

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИНТЕЛБИО»

А.Л. Галин



«15» сентября 2023 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения в ис-
полнениях ВИСКОЛАН® классик, ВИСКОЛАН® Плюс, ВИСКО-
ЛАН® Лонг, ВИСКОЛАН® М по ТУ 32.50.22-006-06997856-2021»,
производства ООО «ИНТЕЛБИО», Россия**


Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения в исполнениях ВИСКОЛАН® классик, ВИСКОЛАН® Плюс, ВИСКОЛАН® Лонг, ВИСКОЛАН® М по ТУ 32.50.22-006-06997856-2021 в комплектации:

1 Средство для околосухжильного и внутрисуставного введения в исполнении ВИСКОЛАН® классик:

- шприц объемом 2,25 мл или 3,0 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- без иглы или с иглой 18G 1 ½, или 21G 1 ½, или 21G 2, или 18G 2, или 18G 4, или 21G 4 ½, или 21G 4 – 1 шт. или 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.







Средство для околосухожильного
и внутрисуставного введения

ВИСКОЛАН®

Классик 1,0 %



1 шприц
2 мл

Средство для околосухожильного
и внутрисуставного введения

ВИСКОЛАН®

Классик 1,0 %



1 шприц
2 мл



[illegible]

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. *Utricularia* sp.

Гарантия для покупателей от 0 до 12 месяцев

4. Средств...

4) *U. hirsuta* - 2 sp.

Общ. ред. Сухомин, А. Елизаров, и др.

ИЗДАНИЕ 1987

НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Виды работ	ВЫСОКАЯ Класс	ВЫСОКАЯ Линк	ВЫСОКАЯ Линк	ВЫСОКАЯ М
------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Виды для изучения	до 1,0 мкл	до 1,0 мкл	до 1,0 мкл	до 1,0 мкл
-------------------	------------	------------	------------	------------

СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

CITRA H. ROBERTSON/CITA

[illegible][illegible]

...который следовало в первую очередь...

...и в будущем...

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЕРЕМЕНИИ

12. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для ВИСКОЛАН® Ломит в колени сустав

Дополнительно к основному пакету предлагается приобрести комплектующие для системы "Анти-Панорама".

2. Откажете внимание с внимателно изпитване! **Технически нагледни рисунки!**

Расторб следует выводить медленно, оказывая максимальное сопротивление движению. В случае нарушения техники не следует увеличивать давление на тазобедренный сустав. Выходя из позы, необходимо встать на носки и выпрямить ноги.

Следует помнить, что в отличие от традиционных структур, при которых информация о деятельности организации передается в основном по вертикали, в матричных структурах информация передается в основном по горизонтали. При этом матричные структуры позволяют избежать дублирования функций и ответственности, что способствует повышению эффективности работы организации.

наличием ко средством присоединения к основному договору. В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ, если в договоре, подлежащем исполнению по упреждающему решению арбитражного суда, имеется условие о присоединении к основному договору, то арбитражный суд должен признать, что договор, подлежащий исполнению по упреждающему решению арбитражного суда, является договором, подлежащим исполнению по упреждающему решению арбитражного суда.

13. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Не исключено, что в будущем будут созданы новые, более совершенные препараты, которые позволят избежать побочных эффектов, связанных с применением существующих препаратов.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

[illegible]

100

19

48

1000

0-900

ВІСКОПАН® ВІС

[illegible]

...и с. ...



Sterican® **STERILE** **CC 0023**
 Einmal-Injektions-Kanüle Hypodermic-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.
 0.80 x 120 mm BL/LB 2
 21G x 4 1/2" 2025-08-01
B. Braun B. Braun Messungen AG D-34209 Melsungen

Sterican® **STERILE** **CC 0023**
 Einmal-Injektions-Kanüle Hypodermic-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.
 1.20 x 50 mm BC/SB 4
 18G x 2" 2025-08-01
B. Braun B. Braun Messungen AG D-34209 Melsungen



Sterican® **STERILE** **0122**
 Einmal-Injektions-Kanüle Neurodermis-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y desechar. El uso compartido constituye riesgo de infección.

0.80 x 120 mm B/D/B
 21G x 4 1/2"
 D 2025-08-01
B. BRAUN B. Braun Medical AG

Sterican® **STERILE** **0122**
 Einmal-Injektions-Kanüle Neurodermis-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y desechar. El uso compartido constituye riesgo de infección.

0.80 x 120 mm B/D/B
 21G x 4 1/2"
 D 2025-08-01
B. BRAUN B. Braun Medical AG

Sterican® **STERILE** **0122**
 Einmal-Injektions-Kanüle Neurodermis-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y desechar. El uso compartido constituye riesgo de infección.

0.80 x 120 mm B/D/B
 21G x 4 1/2"
 D 2025-08-01
B. BRAUN B. Braun Medical AG

Sterican® **STERILE** **0122**
 Einmal-Injektions-Kanüle Neurodermis-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y desechar. El uso compartido constituye riesgo de infección.

1.20 x 50 mm B/D/SB
 18G x 2"
 D 2025-09-01
B. BRAUN B. Braun Medical AG

Sterican® **STERILE** **0122**
 Einmal-Injektions-Kanüle Neurodermis-needle Aguja de inyección
 Usar una vez y desechar. El uso compartido constituye riesgo de infección.

1.20 x 50 mm B/D/SB
 18G x 2"
 D 2025-09-01
B. BRAUN B. Braun Medical AG




2. Средство для околосуставного и внутрисуставного введения в исполнении ВИСКОЛАН® Плюс:

— шприц объемом 2,25 мл или 3,0 мл с наполнением 2,0 мл

— без иглы или с иглой 18G 1 1/2, или 21G 1 1/2, или 18G 2, или 21G 2, или 18G 4, или 21G 4 3/4, или 21G 4 — 1 шт. или 2 шт.,

— инструкция — 1 шт.,

— наклейка — 2 шт.



ВИСКОЛАН® Средство для околосуставного и внутрисуставного введения Плюс 1,5 %

Средство для околосуставного и внутрисуставного введения ВИСКОЛАН® Плюс 1,5 % в комплектации:
— шприц объемом 2,25 мл или 3,0 мл с наполнением 2,0 мл — 1 шт.,
— без иглы или с иглой 18G 1 1/2, или 21G 1 1/2, или 21G 2, или 18G 2, или 18G 4, или 21G 4 3/4, или 21G 4 — 1 шт. или 2 шт.,
Наклейка — 2 шт.
Инструкция — 1 шт.
Состав на 1 мл:
Натрия гиалуронат — 13,5-16,5 мг/мл,
Натрий хлорид — 8,5 мг/мл,
Натрий дигидрофосфата дигидрат — 0,22 мг/мл,
Натрия дигидрофосфата дигидрат — 0,044 мг/мл,
Вода для инъекций — до 1 мл.
Показания для применения:
— Для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями сустава;
— Для реабилитации после артроскопии;
— Для лечения пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав.

Срок годности: 36 месяцев.
Способ применения: см. инструкцию по применению.
Условия хранения: хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедиться в целостности упаковки. Не применять после окончания срока годности!
Производитель/Претензии и пожелания отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел. 8(495)924-15-99 info@intelbio.org
Место производства (см. маркировку на упаковке):
1 ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2
2 ООО «СИГ МА ЛАБ» Россия, 12205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой 6-й пр. д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785



Регистрационное удостоверение
№ PZN 202319594 от XX.XX.XXXX г.

ТУ 30.50.22-006-
06/9786-2021





Средство для околосуставного
и внутрисуставного введения
ВИСКОЛАН®
Плюс 1,5 %






1 шприц
2 мл


Средство для околосуставного
и внутрисуставного введения
ВИСКОЛАН®
Плюс 1,5 %



1 шприц
2 мл










3. Средство для околосуставного и внутрисуставного введения в исполнении ВИСКОЛАН® Лонг:

- шприц объемом 3,0 мл или 5,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.,
- без иглы или с иглой 18G 1 ½, или 21G 1 ½, или 21G 2, или 18G 2, или 18G 4, или 21G 4 ¾, или 21G 4 – 1 шт. или 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.










4. Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения в исполнении ВИСКОЛАН® М:
- шприц объемом 2,25 мл или 3,0 мл с наполнением 2,0 мл
 - без иглы или с иглой 18G 1 ½, или 21G 1 ½, или 21G 2, или 18G 2, или 18G 4, или 21G 4 ¾, или 21G 4 – 1 шт. или 2 шт.,
 - инструкция – 1 шт.,
 - наклейка – 2 шт.





Средство для околосухожильного
и внутрисуставного введения

ВИСКОЛАН®
М 2,0 %



1 шприц
2 мл



Средство для околосухожильного
и внутрисуставного введения

ВИСКОЛАН®
М 2,0 %



1 шприц
2 мл







Прошито,
пронумеровано
и скреплено на
34 листах

(*тридцать четыре*)

Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛБИО»

Галин А. Л.

