

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации и
контролю качества
ООО «Страйкер»
Моисеева А. В.
(Подпись)
«26» февраля 2024г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Набор инструментов для установки имплантатов спинальной
фиксации MESA с принадлежностями»

Производства: K2M, Inc., USA
(КаДваЭм, Инк., США)

Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39,
строение 80, этаж 3, часть помещения 1 | тел. +7 (495) 785-07-18 | stryker.com



1. Держатель коннектора



Держатель коннектора в составе с инструкцией по применению (общий вид в упаковке)

stryker

Stainless Steel

DENALI® Spinal System

REF 101-90220

LOT NWMB-488178

Qty 1

EN Connector Holder

ES Soporte de conector

DE Konnektorhalter

FR Porte-connecteur

NL Connectorhouder

IT Pinza portaconnettore

PT Suporte de conector

DA Holder til sammenkobling

AR حامل الموصل

FI Liittimen pidin

SV Anslutning, hållare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

See package insert for labeling limitations

Rx Only



(01)10888857010535

(10)NWMB-488178

(91)1212652

LBL-004-04




Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Держатель коннектора (маркировка)




3. Дистрактор Mesa Rail - представлен под номером 3



4. Дистрактор клиновидный



Дистрактор клиновидный в составе с инструкцией по применению (общий вид в упаковке)



5. Дистрактор параллельный - представлен под номером 2



6. Драйвер силовой канюлированный соединительный Jacobs

stryker

Stainless Steel

EVEREST® Spinal System

REF 5101-90023

LOT NWNV-488190

Qty 1

EN Cannulated Power Driver Attachment

ES Unión destornillador eléctrica canulado

DE Kanüllerter Maschineneinheit

FR Raccord pour moteur canulé

NL Gecanuleerde elektrische aandrijver opzetstuk

IT Attacco strumenti elettrici cannulato

PT Ligação para chave eléctrica canulada

DA Kanyleret kraftig skruetrækker tilbehør

AR محرك كهربائي لمدخل الأنبوب، ملحق

FI Virtalaitteen liitäntäkappale kanyloitu

SV Kanylerad kraftpådrivare tillsats

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>




K2M, Inc.

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

See package insert for labeling limitations

R_X Only



CE
2797



(01)10888857104099
(10)NWNV-488190
(91)1717552

LBL-004-04

Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2068

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Драйвер силовой канюлированный соединительный Jacobs (маркировка)



Драйвер силовой канюлированный соединительный Jacobs в составе с инструкцией по применению (общий вид в упаковке)



7. Драйвер редукционный, размер 25

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 801-90068

LOT PEPA-488200

Qty 1 Size 25

EN Reduction Jack, Driver

ES Conector de reducción, destornillador

DE Reduction Jack, Schraubendreher

FR Moteur pour vérin de réduction

NL Reductiehefboom, aandrijver

IT Cacciavite per Cricket

PT Jack de redução, chave

DA Reduktionsdonkraft, skruetrækker

AR مقبس تخفيض، مفتاح

FI Asetuslaite, vääntäjä

SV Reduktionshjävern, pådrivare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>




K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2614 AP The Hague

The Netherlands

Rx Only



CE 2797



(01)10RRR57143295

(10)PEPA 488200

(91)1212552

LBL-004-04


Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010


Драйвер редукционный, размер 25 в составе с инструкцией по применению



8. Зажим для рельсы Mesa Rail




9. Зажим редукционный Cricket 2. Вид сбоку.



Зажим редукционный Cricket 2. Вид сверху.

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

18



10. Зажим редукционный для рельсы Cricket 2 в составе с инструкцией по применению



Зажим редукционный для рельсы Mesa Rail



Зажим редукционный для рельсы Mesa Rail (маркировка 1)

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 801-90147

LOT PEWX-488207

Qty 1 MESA Rail™ Cricket®

EN Reduction Jack

ES Conector de reducción

DE Reduction Jack

FR Vérin de réduction

NL Reductiehefboom

IT Cricket

PT Jack de redução

DA Reduktionsdonkraft

AR مقبس تخفيض

FI Asetuslatte

SV Reduktionshåvarm

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA

EC

REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

Rx Only  



(01)10888857143708

(10)PEWX-488207

(91)1212552

LBL-004-04

Зажим редукционный для рельсы Mesa Rail (маркировка 2)



11. Зажим редукционный для рельсы Mesa Rail в составе с инструкцией по применению




12. Зонд изогнутый для грудного отдела позвоночника




13. Зонд изогнутый для поясничного отдела позвоночника




Зонд изогнутый для поясничного отдела позвоночника в составе с инструкцией по применению




14. Зонд прямой для грудного отдела позвоночника



Зонд прямой для грудного отдела позвоночника в составе с инструкцией по применению




15. Зонд прямой для поясничного отдела позвоночника - представлен под номером 6



16. Зонд прямой для таза - представлен под номером 7



17. Изгибатель in-situ (правый) Mesa Rail




Изгибатель in-situ (правый) Mesa Rail (маркировка 1)



Изгибатель in-situ (правый) Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



18. Изгибатель in-situ (левый) Mesa Rail



19. Изгибатель in-situ, узкий (левый) – представлен под номером 2.
 20. Изгибатель in-situ, узкий (правый) – представлен под номером 1.




21. Изгибатель коронарный (левый) Mesa Rail



21. Изгибатель коронарный (левый) Mesa Rail (маркировка 1)



22. Изгибатель коронарный (правый) Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



23. Изгибатель плоский – представлен под номером 1



24. Изгибатель с плоской рукояткой Mesa Rail



24. Изгибатель с плоской рукояткой Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



25. Изгибатель стержня Mesa Rail





Изгибатель стержня Mesa Rail в составе с инструкцией по применению




26. Измеритель поперечного коннектора; NBLP



Измеритель поперечного коннектора; NBLP в составе с инструкцией по применению



27. Инструмент для разблокировки



28. Инструмент для разблокировки Mesa Rail




29. Инструмент модульный для разблокировки



Инструмент модульный для разблокировки в составе с инструкцией по применению



30. Клещи французские (вид сбоку)



30. Клещи французские (вид спереди)




30. Клеши французские в составе с инструкцией по применению (при необходимости)



31. Ключ для вращения Mesa Rail



31. Ключ для вращения Mesa Rail в составе с инструкцией по применению (при необходимости)



32. Ключ для вращения стержня – представлен под номером 8.



33. Ключ установщика в составе с инструкцией по применению



35. Ключ установщика

stryker

REF 801-90069

LOT MFMY-488201

See package insert for labeling limitations
MESA® Spinal System

Qty 1

2021-05-22

EN Manipulator Wrench

ES Llave de manipulador

DE Manipulator-Schraubenschlüssel

FR Clé pour manipulateur

NL Manipulatorsleutel

IT Chiave del manipolatore

PT Chave de manipulação

DA Manipulatornøgle

FI Manipulaattoriruuvivävin

SV Manipulator, fast nyckel

PL Klucz manipulatora

CS Manipulační klíč

NO Manipulatornøkkel

RO Cheie de manipulare

BG Манипулаторен гаечен ключ

TR Manipulator Anahtar

EL Κλειδί εργαλείου χειρισμού

KO 마니플레이터 렌치

US patent(s): www.stryker.com/patents

Rx Only

CE



MD



K2M, Inc.
800 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork T45 HX08 Ireland

Stryker Australia
8 Herbert Street, St Leonards NSW 2068
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010




(01)10888857143302
(11)040104
(10)MFMY-488201

LTL 088-90

Manufactured in USA


35. Ключ установщика (маркировка)



34. Компрессор – представлен под номером 5.




34. Компрессор Mesa Rail




37. Компрессор Mesa Rail (маркировка)



Компрессор в составе с инструкцией по применению



35. Компрессор Mesa Rail в составе с инструкцией по применению




36. Компрессор угловой Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



37. Маркер длинный



Маркер длинный в составе с инструкцией по применению



Маркер длинный (маркировка)



38. Маркер короткий

stryker

Stainless Steel

EVEREST® Spinal System

REF 2901-90071

LOT NDMT-488188

Qty 1

EN Pedikelmarkör, korta markeringar
ES Markador pedicular, marcas cortas
DE Pedikelmarkier, kurze Markierungen
FR Marqueur pédiculaire, marques courtes
NL Pedikelmarker, korte markeringen
IT Marker pedicolare, marchi corti
PT Marcador pedicular, marcas curtas
DA Stilkmarker, korte mærker
AR بادئ غنيفة, علامات قصيرة
FI Pedikkelin merkitsein, lyhyet merkit
SV Pedikel, markör, korta markeringar

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2614 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE



(01)10888857040311
(10)NDMT-488188
(91)1212857

LBL-004-04


Маркер короткий (маркировка)




Маркер короткий в составе с инструкцией по применению




39. Метчик, 3.5 мм



Метчик, 3.5 мм. Маркировка.



Метчик, 3.5 мм в составе с инструкцией по применению



Метчик, 4.5 мм – 1 43. Метчик, 5.5 мм – 2 45. Метчик, 7.5 мм – 3 46. Метчик, 8.5 мм – 4



42 Метчик, 6.5 мм

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 6201-90016

LOT PXMU-508404

Qty 1 Size 6.5 mm

EN Tap

ES Terraja

DE Gewind-schnitz

FR Teraud

NL Tap

IT Maschietto

PT Trado

DA Tap

AR سحالة

FI Tappi

SV Gångtapp

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Rx Only



CE



[01]10868857171008

[10]PXMU-508404

[91]1213931

LBL-004-44

Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Метчик, 6.5 мм (маркировка)



Метчик, 6.5 мм в составе с инструкцией по применению



45. Отвертка для зажима

stryker

stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 6201-90095

LOT MDRU-488196

Qty 1 Cricket 2

EN Driver
ES Destornillador
DE Schraubendreher
FR Tournevis
NL Aandrijver
IT Cacciavite
PT Chave
DA Skruetrækker
AR محرك / مشغل
FI Vääntäjä
SV Pådrivare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>

K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20116 USA

Manufactured in USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

See package insert for labeling limitations
Rx Only  CE



(01)10888857388570
(10)MDRU-488196
(91)1212652


LBL-004-04

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2068
T: 61 2 9487 1000 F: 61 2 9487 1010

Отвертка для зажима (маркировка)



Отвертка для зажима в составе с инструкцией по применению



46. Отвертка примерочная (короткая), размер 25 – представлена под номером 2.



47. Отвертка с ограниченным крутящим моментом, размер 15 шестигранная



Отвертка с ограниченным крутящим моментом, размер 15 шестигранная (маркировка 1)

stryker

Stainless Steel

CASPIAN® Spinal System

REF 1101-90123

LOT PGEC-488185

Qty 1 Size 15 Hex

EN Torque Limiting Driver

ES Destornillador dinamométrico

DE Schrauber mit Drehmomentbegrenzung

FR Tournevis dynamométrique

NL Torsie beperkende aandrijver

IT Cacciavite con limitatore di coppia

PT Chave limitadora de torque

DA Momentbegrænsende skruevækker

AR مقادير العزم

FI Momentin rajoittinväntiö

SV Momentbegränsande pådrivare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured In USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

RX Only




CE




(01)1088857017160
(10)PGEC-488185
(91)1212552

LBL-004-04


Отвертка с ограниченным крутящим моментом, размер 15 шестигранная (маркировка 2)



Отвертка с ограниченным крутящим моментом, размер 15 шестигранная в составе с инструкцией по применению



48. Отвертка, размер 20, NBLP – представлена под номером 11.



49. Регулировщик головки винта.



Регулировщик головки винта. Маркировка.




Регулировщик головки винта в составе с инструкцией по применению.



50. Редуктор стержня двойного действия



51. Редуктор рельсы двойного действия



Редуктор рельсы двойного действия в составе с инструкцией по применению



52. Редуктор двойного действия с резьбой



Редуктор двойного действия с резьбой (маркировка 1)

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 6201-90086

LOT MBRP-488195

Qty 1 Threaded

EN Dual Action Rod Reducer

ES Reductor de barra de doble efecto

DE Doppelt wirkender Stabreduzierer

FR Persuadeur double action

NL Stabreducer met dubbele werking

IT Persuasore barra a doppia azione

PT Redutor de haste de acção dupla

DA Dobbeltvirkende stangreduktionsredskab

AR مخفض العمود مزدوج الفعل

FI Kaksitoiminen asetustanko

SV Dubbelverkande stavreducerare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Rx Only



CE



6201-90086-488195

MBRP-488195

000000000000

LBL-004-04

Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2068

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Редуктор двойного действия с резьбой (маркировка 2)



Редуктор двойного действия с резьбой в составе с инструкцией по применению




53. Редуктор стержня




Редуктор стержня (маркировка 1)





Редуктор стержня в составе с инструкцией по применению



54. Резак Меса



55. Резак Mesa Rail в составе с инструкцией по применению

stryker

See package insert for labeling limitations
MESA® Spinal System

Qty 1

2021-09-22

REF 801-90132

LOT NCGF 488205

EN MESA Rail™ Cutter

ES Cortador MESA Rail™

DE MESA Rail™ Schneidinstrument

FR Pince coupante pour rail MESA™

NL MESA Rail™ snijder

IT Tagliabarre MESA Rail™

PT Cortador MESA Rail™

DA MESA Rail™-skærer

FI MESA Rail™ -leikkuri

SV MESA Rail™ avbitare

PL Obcinarka do pręgu... szyna

CS Řezač kolejnic MESA Rail™

NO MESA Rail™-kutter

RO Pensă de tăiere şină MESA™

BG Пезец MESA Rail™

TR MESA Rail™ Kesici

EL Εργαλείο κοπής MESA Rail™

KO MESA Rail™ 컷터

US patent(s): www.stryker.com/patents



K2M, Inc.
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork T45 HX8 Ireland

Stryker Australia



(01)10888857143548
(11)C-0104
(10)NCGF-488205



55. Резак Mesa Rail (маркировка)



55. Резак Mesa Rail (вид спереди)



55. Резак Mesa Rail (маркировка 2)



56. Ример

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF

801-90207

LOT

PBCD-488212

Qty 1

EN Overhead Reamer

ES Escariador de cabeza

DE Überkopf-Reibahle

FR Fraise, insertion sur tête de vis

NL Ruimer voor boven schroefkop

IT Raspa sopra la testa della vite

PT Escareador superior

DA Overfræser

AR مقوار علوي

FI Yläpuolinen overrin

SV Bratsch, ovanifrån

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc.

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA

EC

REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE



[01]10888857144025

[10]PBCD-488212

[91]1212552

LBL-004-04

ENGLISH

EN


Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Ример (маркировка)



Ример в составе с инструкцией по применению



57. Ример направляющий, стержень $\varnothing 2,5$ мм

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 801-90048

LOT NXXB-488198

Qty 1 Size Ø2.5 mm

EN Special Guiding Reamer

ES Escariador de guía especial

DE Spezial-Führungssäule

FR Fraise de guidage spéciale

NL Speciale geleiderulmer

IT Fresa semisferica

PT Escareador guia especial

DA Speciel styrende fræser

AR موسع قلوب إرشادي خاص

FI Ohjaava erikoisavarrin

SV Specielstyrningsbrötsch


US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured In USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

Rx Only




(01)10888/57143111
(10)NXXB-48198
(91)1212532

LBL-004-04

Ример направляющий, стержень Ø2,5 мм (маркировка)



Ример направляющий, стержень Ø2,5 мм в составе с инструкцией по применению



58. Рукоятка с храповым механизмом, размер "М"



59. Рукоятка антиротационная

stryker

See package insert for labeling limitations
DENALI® Spinal System

REF 101-90051

LOT NVNE-488176

Qty 1

2021-09-22

EN Anti Torque Hand Tag

ES Agarradera anti-torsión

DE Anti-Torque Griff

FR Poignée anti-couple

NL Anti-torsiehandgreep

IT Manico anti torsione

PT Cabo anti-torção

DA Antimomenthåndtag

FI Vastamomenttikahva

SV Antitorsion, handtag

PL Klucz kłujący

CS Antitorzní rukojeť

NO Antimomenthåndtak

RO Mâner anticuplu

BG Дръжка против усукване

TR Anti Tork Ayarlı Sap

EL Αντιστρεπτική Λαβή

KO 토크 방지 핸들

US patent(s): www.stryker.com/patents



K2M, Inc.
800 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork T48 HXDB Ireland

Stryker Australia
8 Herbert Street, St Leonards NSW 2068
T: 61 2 9457 1000 F: 61 2 9457 1010

Manufactured in USA

Rx Only




(01)10882857009844
(11)040104
(10)NVNE-488176


LEL 018-00

P1070-QA18-00 Rev 0

Рукоятка антиротационная (маркировка)



Рукоятка антиротационная в составе с инструкцией по применению



60. Рукоятка для отвертки примерочной

stryker

REF 101-90249

LOT NHJB-488180

EN Provisional Screwdriver, Handle

ES Destornillador provisional, agarradera

DE Provisorischer Schraubendreher, Griff

FR Poignée pour tournevis provisoire

IL Voorbaar schroevendraaier, handgreep

IT Manico, cacciavite provvisorio

PT Chave de fendas provisória, Cabo

EA Midlertidig skruetrækker, håndtag

FI Tilapäinen johtoruuvi, kahva

SV Provisorisk skruvmejsel, handtag

PL Rączka do śrubokrętu

CS Prozatímní šroubovák, rukojeť

NO Provisorisk skruetrækker, håndtak

RO Șurubelniță provizorie, mâner

BG Временна отвертка, дръжка

TR Provizyonel tornavida, Sapı

EL Προσωρινό σπαστικό, λαβή

KO 임시 스크루드라이버, 손잡이

US patent(s): www.stryker.com/patents

EC REP

K2M, Inc.

600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, Co Cork T45 HX08 Ireland

Stryker Australia

8 Herbert Street, St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Manufactured in
USA

See package insert for labeling limitations
DENALI® Spinal System

Qty 1



2021-09-22

RxOnly

CE

MD



(01)10888857010826

(11)040104

(10)NHJB-488180

LBL-088-00




P07D-0A1B-00 Rev 0

P07D-0A1B-00 Rev 0 04/20


Рукоятка для отвертки примерочной (маркировка)



Рукоятка для отвертки примерочной в составе с инструкцией по применению



61. Рукоятка с ограничителем вращения; размер 11.1 N·m – представлена под номером 6



62. Рукоятка с ограничителем вращения; размер 3.4 N·m – представлена под номером 5.



63 Рукоятка с ограничителем вращения; размер 3.5 N-m

stryker

SS/Al/Sl

MESA® Spinal System

REF 801-90183

LOT NUPD021-488209

Qty 1 Size 3.5 N-m

EN Torque Limiting Handle

ES Agarradera dinamométrica

DE Griff mit Drehmomentbegrenzung

FR Poignée dynamométrique

NL Torsiebeperkende handgreep

IT Manico con limitatore di coppia

PT Cabo limitador de torque

DA Momentbegrænsende håndtag

AR مقياس تحديد العزم

FI Momentinrajoitinkahva

SV Momentbegränsande handtag

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

See package insert for labeling limitations

Rx Only  CE 2797




(01)1088857143890
(10)NUPD021-488209
(91)1212852

LBL-004-04


Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2068
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

READ THE FOLLOWING INFORMATION


Рукоятка с ограничителем вращения; размер 3.5 N-m (маркировка)




Рукоятка с ограничителем вращения; размер 3.5 N-m в составе с инструкцией по применению



64. Рукоятка Т-образная с храповым механизмом, тонкая – представлена под номером 10




65. Сгибатель коронарный (левый), $\varnothing 5.5$ - представлен под номером 1



Сгибатель коронарный (правый), Ø5.5 (маркировка)



Сгибатель коронарный (правый), Ø5.5



67. Стержень с ограниченным крутящим моментом(короткий), размер 25 - представлен под номером 3



68 Стержень с ограниченным крутящим моментом, размер 25

stryker

Stainless Steel

DENALI® Spinal System

REF 101-90101

LOT MBGB-488177

Qty 1 Size 25

EN Torque Limiting Shaft

ES Eje dinamométrico

DE Drehmomentbegrenzungsschaft

FR Tige à limiteur de couple

NL Torsiebeperkende schacht

IT Asta limitatore di coppia

PT Eixo limitador de torção

DA Momentbegrænsende skaft

AR عمود تحديد العزم

FI Momentinrajoittava akseli

SV Momentbegränsande skaft

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>




K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 50

2514 AP The Hague

The Netherlands

Rx Only



CE



(01)10N8857010048

(10)MBGB-488177

(91)1712552

LBL-004-04

Stryker Australia

8 Herbert Street

St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

P1005-0A11-06 Rev 0

K2M

PEDICLE SCREW
SYSTEMS

EMERGO



Стержень с ограниченным крутящим моментом, размер 25 в составе с инструкцией по применению



69. Трубка для ротации.

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 6201-90089

LOT NVPA-487833

Qty 1

EN Rotation Tube

ES Tubo de rotación

DE Drehrohr

FR Tube de rotation

NL Rotatiebuis

IT Tubo di rotazione

PT Tubo de rotação

DA Rotationsrør

AR أنبوب تدوير

FI Kiertoputki

SV Rotationsrör

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>

K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured in USA

EC REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2614 AP The Hague

The Netherlands

Only



CE



[01]10688857313347
[10]NVPA-487833
[91]12126615

LBL-004-04

Emergo Australia

87 Macquarie Street


3000 Sydney NSW 2005

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Трубка для ротации. Маркировка.



Трубка для ротации в составе с инструкцией по применению



70. Трубка для центрирования - представлена под номером 2



71. Трубка зажимная



Трубка зажимная в составе с инструкцией по применению



72. Установщик

stryker

Stainless Steel

MESA® Spinal System

REF 801-90054

LOT NVNN-488199

Qty 1

EN Manipulator

ES Manipulador

DE Manipulator

FR Manipulateur

NL Manipulator

IT Manipolatore

PT Manipulador

DA Manipulator

AR أداة مبادلة

FI Manipulattori

SV Manipulator

See package insert for labeling limitations

R_x Only



CE




(01)10888257143173
(10)NVNN-488199
(91)1212657

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2614 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

LBL-004-04

Установщик (маркировка 2)



73. Установщик винта



Установщик винта в составе с инструкцией по применению

stryker

polyphenylsulfone

MESI® Spinal System

REF 6201-90001
LOT NHHJ-489724

Qty 1

EN Screw Insertor
ES Herramienta inserción tornillo
DE Schraubeneinführer
FR Tournevis
NL Schroefinbrenger
IT Inseritore viti
PT Introduutor de parafuso
DA Skruelindsætter
AR زورقية إدخال البرغي
FI Ruuvien sisäänviejä
SV Skruv, införare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>

K2M, Inc
600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

Manufactured in USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

Rx Only




CE
2797




11010000057126500
11010000057126500
1911212712

LBL-004-01

Установщик винта. Маркировка.



74. Устройство быстрого блокирования - представлен под номером 3



75. Устройство блокирования Reduction Jack - представлено под номером 1



76. Устройство блокирования Mesa Rail




Устройство блокирования Mesa Rail (маркировка)




Устройство блокирования Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



77. Устройство быстрого блокирования Quick Locker



78. Устройство для введения винтов - представлено под номером 7



79. Устройство для введения коннектора параллельного

stryker

Stainless Steel

DENALI® Spinal System

REF 101-90222

LOT NVEA-488179

Qty 1

EN Rod Connector Holder, Parallel 2 Piece

ES Soporte de conector de barra, paralelo 2 piezas

DE Stabkonnektorhalter, parallel, 2-teilig

FR Porte-connecteur, parallèle en 2 parties

NL Staafconnectorhouder, parallel 2-delig

IT Supporto connettore per barre, parallelo in 2 pezzi

PT Suporte do conector de haste, paralelo, 2 peças

DA Stangholder til sammenkobling, parallel og todelt

AR حامل موصل العمود، المتوازي المكون من قطعتين

FI Tankoliittimen pldin, 2 keppaletta paralleelisesti

SV Stavanslutning, hållare, parallell, 2-delad

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20175 USA

Manufactured In USA

EC

REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE



(01)1088857010542
(10)NVEA-488179
(91)1212652

LBL-004-04

. Устройство для введения коннектора параллельного (маркировка)



Устройство для введения коннектора параллельного в составе с инструкцией по применению



80. Устройство для удаления винтов с Т-образным стержнем



Stainless Steel
MESA® Spinal System



801-90004



MFBU-408372

For package insert for labeling limitations

Rx Only



CE



CONSULT
INSTRUCTIONS
FOR USE



Caution

Qty 1

en T-Bar Screw Remover

es Extractor de tornillos en T

de T-Bar-Schraubenentferner

fr Extracteur de vis en T

nl T-balkschroefverwijderaar

it Strumento a T per rimozione viti

pt Extractor de parafuso em T

da Skruefjerner med T-stang

ar أداة إزالة مسمار السريط على شكل T

fi T-palkki, ruuvipoistaja

sv T-balk, skruvavtagare

US patent(s): <http://www.k2m.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

PH 866.526.4171

www.k2m.com

EC

REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Emergo Australia

Australian Sponsor

201 Sussex Street

Darling Park, Tower II

Level 20

Sydney, NSW 2000, AU



(01)10888857142992


(10)MFBU-408372

(91)1210554


LBL 004-03

ENI


Устройство для удаления винтов с T-образным стержнем (маркировка)



Устройство для удаления винтов с Т-образным стержнем в составе с инструкцией по применению




81. Устройство для частичного блокирования - представлено под номером 1




82. Устройство для частичного блокирования Mesa Rail



83. Устройство для частичного блокирования, 90



Устройство для частичного блокирования, 90° (маркировка 1)



Устройство для частичного блокирования, 90° в составе с инструкцией по применению



Aluminum

MESA® Small Core Spinal System

REF

3001-00100

LOT

MCU-335798

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE 2797



CONSULT
INSTRUCTIONS
FOR USE



SINGLE USE



Caution

Qty 1 Size 500 mm

en Rod Template

es Plantilla para barra

de Stebschablone

fr Fantôme de tige

nl Stefsjabloon

It Barra di prova

pt Modelo de haste

de Stengschablon

ar قالب العمود

fi Teton malli

sv Stevmall

US patent(s): <http://www.k2m.com/patents>



(01)1088857052895
(10)MCU-335798
(91)1202443



K2M, Inc

800 Hope Parkway SE
Leesburg, VA 20176 USA

PH 866.826.4171
www.K2M.com




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2614 AP The Hague
The Netherlands

Emergo Australia
Australian Sponsor
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II
Level 20
Sydney, NSW 2000, AU

84. Шаблон стержня, 500 мм. Маркировка.



Шаблон стержня, 500 мм в составе с инструкцией по применению.



85. Шило короткое

stryker

SS/Silicone

DENALI® Spinal System

REF 101-90310
LOT MDPH-488183

Qty 1


EN Pyramid Awl (Short)
ES Punzón piramidal (Corto)
DE Pyramidenförmige Ahle (kurz)
FR Pointe pyramidale (courte)
NL Piramidepuntboor (kort)
IT Punteruolo piramidale (corto)
PT Furador piramidal (Curto)
DA Pyramidesyl (kort)
AR منقبعة هرمية (قصيرة)
FI Pyramidinaskali (lyhyt)
SV Pyramidpryl (kort)

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc.
800 Hope Parkway SE
Lexington, VA 20176 USA

Manufactured in USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE




[01]10888857011212
[10]MDPH-488183
[91]1212552

LBL-004-04

Stryker Australia
8 Herbert Street
St Leonards NSW 2060
T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010


Шило короткое (маркировка)




85. Шило короткое в составе с инструкцией по применению




86. Щипцы с захватом




Щипцы с захватом (маркировка)



Щипцы с захватом в составе с инструкцией по применению




87. Щипцы с захватом Mesa Rail в составе с инструкцией по применению



88. Щуп с шариковым наконечником, 9



Щуп с шариковым наконечником, 9 в составе с инструкцией по применению



89. Щуп с шариковым наконечником, 11 - представлен под номером 2



90. Экстрактор стержня/рельсы

stryker

SS/Al

MESA® Spinal System

REF 6201-90050

LOT PCRH-489727

Qty 1

EN MESA Rail / Rod Puller

ES Extractor de barra/guia MESA

DE MESA Rail / Rod Puller

FR Extracteur de rail/tige MESA

NL MESA Rail / Staaftrekker

IT Estrattore di barre Rail MESA

PT Extractor de vara/ haste MESA

DA MESA Rail / stangtrækker

AR ماسح سلك / قضبان MESA

FI MESA-kisko/tangonvedin

SV MESA skena/stav, avdragare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

RX Only



CE



(01)10888857171220

(10)PCRH-489727

(91)A212712

LEL-004-04

ENGLISH
SCREEN

EN

Экстрактор стержня/рельсы. Маркировка.

stryker

SS/Al

MESA® Spinal System

REF 6201-90050

LOT PCRH-489727

Qty 1

EN MESA Rail / Rod Puller

ES Extractor de barra/guia MESA

DE MESA Rail / Rod Puller

FR Extracteur de rail/tige MESA

NL MESA Rail / Staaf trekker

IT Estrattore di barre Rail MESA

PT Extractor de vara/ haste MESA

DA MESA Rail / stangtrækker

AR MESA ساحة عمود / قضبان

FI MESA-kisko/tanganvedin

SV MESA skena/stav, avdragare

US patent(s): <https://www.stryker.com/patents>



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20176 USA

EC

REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Rx Only



CE



(01)1088857171220

(10)PCRH-489727

(91)A212732

LBL-004-04

Stryker Australia

8 Herbert Street


St Leonards NSW 2065

T: 61 2 9467 1000 F: 61 2 9467 1010

Экстрактор стержня/рельсы в составе с инструкцией по применению



91. Экстрактор стержня/рельсы Mesa Rail



92. Элеватор головки винта двусторонний



Stainless Steel
MESA® Spinal System

REF

6201-90080

LOT

MAJY-409311

See package insert for labeling limitations

Rx Only



CE



CONSULT
INSTRUCTIONS
FOR USE



Caution

Qty 1 Two Sided

en Screw Head Elevator

es Elevador de cabeça de parafuso

de Schraubenkopf-Elevator

fr Élévateur de tête de vis

nl Schroefkop-elevator

it Elevatore della testa di vite

pt Elevador de cabeça de parafuso

da Skruenhovedelevator

ar جهاز رفع رأس البرغي

fi Ruuvinkannan elevatori

sv Skruvskalle, elevatorium

US patent(s): <http://www.k2m.com/patents>



(01)1008857271325

(10)MAJY-409311

(01)12105710



K2M, Inc

600 Hope Parkway SE

Leesburg, VA 20175 USA

PH 866.526.4171

www.K2M.com

EC

REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Emergo Australia

Australian Sponsor

201 Sussex Street

Darling Park, Tower II


Level 20

Sydney, NSW 2000, AU


Элеватор головки винта двусторонний. Маркировка.




Элеватор головки винта двусторонний в составе с инструкцией по применению




1. Лоток №2 Mesa для инструментов для установки винтов




1. Укладка инструментов для изделия Лоток №2 Mesa для инструментов для установки винтов




2. Кейс для инструментов, одинарный, универсальный



2. Кейс для инструментов, одинарный (вид сбоку)




3. Кейс для инструментов, двойной, универсальный




4. Крышка лотка универсальная. Вид сбоку.




4. Крышка лотка универсальная. Вид сверху.




5. Лоток № 1 Mesa для подготовительных инструментов (вид сверху)




5. Укладка инструментов для медицинского изделия Лоток № 1 Mesa для подготовительных инструментов (вид сверху)




5. Лоток № 1 Mesa для подготовительных инструментов




6. Лоток № 1 Mesa Rail для инструментов для изгибания (вид сверху)




6. Укладка инструментов для изделия Лоток № 1 Mesa Rail для инструментов для изгибания




6. Лоток № 1 Mesa Rail для инструментов для изгибания (вид сбоку)




7. Лоток №2 Mesa Rail для инструментов для компрессии и дистракции (вид сверху)



7. Укладка инструментов для изделия Лоток №2 Mesa Rail для инструментов для компрессии и дистракции




7. Лоток №2 Mesa Rail для инструментов для компрессии и distraction (вид сбоку)




8. Лоток № 3 Mesa для инструментов для подготовки стержней (вид сверху)




8. Лоток № 3 Mesa для инструментов для подготовки стержней (вид сбоку)




8. Укладка инструментов для изделия Лоток № 3 Mesa для инструментов для подготовки стержней




9. Лоток №3 Mesa Rail для инструментов для манипуляций (вид сверху)




9. Лоток №3 Mesa Rail для инструментов для манипуляций (вид сбоку)




9. Укладка инструментов для изделия Лоток №3 Mesa Rail для инструментов для манипуляций



10. Лоток № 4 Mesa для инструментов вспомогательных (вид сверху)




10. Лоток № 4 Mesa для инструментов вспомогательных (вид сбоку)




10. Укладка инструментов для изделия Лоток № 4 Mesa для инструментов вспомогательных



11. Лоток №4 Mesa Rail для инструментов блокирующих (вид сверху)




11. Укладка инструментов для изделия Лоток №4 Mesa Rail для инструментов блокирующих



11. Лоток №4 Mesa Rail для инструментов блокирующих (вид сбоку)




12. Лоток № 5 Mesa для инструментов для редукции и деротации (вид сверху)




12. Лоток № 5 Mesa для инструментов для редукции и деротации (вид сбоку)




12. Укладка инструментов для изделия Лоток № 5 Mesa для инструментов для редукции и деротации




13. Лоток №6 Mesa Rail для инструментов для резки и изгибания (вид сверху)




13. Лоток №6 Mesa Rail для инструментов для резки и изгибания (вид сбоку)



14. Лоток № 6 Меса для инструментов для компрессии и дистракции (вид сверху)




14. Укладка инструментов для изделия Лоток № 6 Mesa для инструментов для компрессии и дистракции




14. Лоток № 6 Mesa для инструментов для компрессии и дистракции (вид сбоку)




15. Лоток № 7 Меса для инструментов блокирующих. Вид сбоку.




15. Лоток № 7 Меза для инструментов блокирующих. Вид сверху.



15. Укладка инструментов для изделия Лоток № 7 Mesa для инструментов блокирующих




16. Лоток № 8 Mesa для инструментов для коннекторов стержней



16. Укладка инструментов для изделия Лоток № 8 Mesa для инструментов для коннекторов стержней



17. Лоток № 11 Mesa для инструментов универсальный. Вид сбоку




17. Лоток № 11 Mesa для инструментов универсальный. Вид сверху.

Пример индивидуальной упаковки Нестерильный прозрачный пакет 500мм x 290мм с инструкцией по эксплуатации.



Для изделий: Шаблон стержня; элеватор головки винта двусторонний; изгибатель с плоской рукояткой Mesa Rail; изгибатель in-situ, узкий (левый); изгибатель in-situ, узкий (правый); изгибатель in-situ (левый) Mesa Rail; изгибатель in-situ (правый) Mesa Rail; изгибатель стержня Mesa Rail; изгибатель плоский; резак Mesa Rail; резак Mesa; устройство быстрого блокирования; инструмент для разблокировки; дистрактор параллельный; устройство блокирования Mesa Rail; компрессор угловой Mesa Rail; компрессор; устройство быстрого блокирования Quick Locker; инструмент модульный для разблокировки; устройство для частичного блокирования; устройство для частичного блокирования, 90, устройство блокирования Reduction Jack.

Пример индивидуальной упаковки. Нестерильный прозрачный пакет 283мм x 298мм с инструкцией по эксплуатации.




Применима для изделий: Редуктор двойного действия с резьбой; отвертка для зажима; компрессор Mesa Rail; отвертка для зажима; стержень с ограниченным крутящим моментом, размер 25; щуп с шариковым наконечником, 9; щуп с шариковым наконечником, 11; изгибатель коронарный (левый) Mesa Rail; изгибатель коронарный (правый) Mesa Rail; щипцы с захватом; отвертка примерочная (короткая), размер 25; дистрактор клиновидный; драйвер редуцирующий, размер 25; инструмент для разблокировки Mesa Rail; щипцы с захватом Mesa Rail; регулировщик головки винта; экстрактор стержня/рельсы; редуктор рельсы двойного действия; клещи французские; измеритель поперечного коннектора, NBLP; отвертка с ограниченным крутящим моментом, размер 15 шестигранная; устройство для удаления винтов с Т-образным стержнем; ример направляющий, стержень $\varnothing$ 2,5 мм; держатель коннектора.

Пример индивидуальной упаковки Нестерильный прозрачный пакет 280мм x 222мм с инструкцией по эксплуатации



Применима для изделий: Редуктор стержня; редуктор стержня двойного действия; рукоятка с ограничителем вращения, размер 11,1 N-m; устройство для введения винтов; экстрактор стержня/рельсы Mesa Rail; дистрактор Mesa Rail; сгибатель коронарный (левый) $\varnothing$ 5,5; сгибатель коронарный (правый) $\varnothing$ 5,5.

Пример индивидуальной упаковки. Нестерильный прозрачный пакет 160мм x 100мм с инструкцией по эксплуатации



Применима для изделий: Драйвер силовой канюлированный соединительный Jacobs; рукоятка для отвертки примерочной; рукоятка Т-образная с храповым механизмом; рукоятка с храповым механизмом, размер «М»; рукоятка антиротационная; рукоятка с ограничителем вращения, размер 3,4 N-m; маркер длинный; маркер короткий; ключ установщика; зажимы редукционные





5101-90023

stryker®

№ РЗН

от

года

**Набор инструментов для установки имплантатов спинальной фиксации
MESA с принадлежностями:
Драйвер силовой канюлированный соединительный Jacobs**

Место производства:

XXXXXXXXXX


Производитель:

K2M, Inc., USA
600 Hope Parkway SE, Leesburg,
Virginia, 20175, USA



Пример маркировки упаковочной этикетки для Российской Федерации

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 232 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»

 А.В. Моисеева

Дата: 26.02.2024г.