

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Колас Мартин Пьер

Фамилия, Имя

23.01.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Троакар эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями

2024



Рис. 1. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **11603GK**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 4 см.

Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 2. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **11603GK**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 4 см.
Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 3. Троякар в собранном виде на примере варианта исполнения 11520AS: Троякар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,2 х 4,9 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 4. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 11520AS: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXX, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 5. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30114GKL**: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,5 мм, длина **10 см**. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXX, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 6. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30114GKL: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,5 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 7. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **11519AS**: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 8. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 11519AS: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 9. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30117GP**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 10. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30117GP**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 11. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **11517BL**: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 13 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 12. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 11517BL: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 13 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 13. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30118GA**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 14. Трокар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30118GA: Трокар с тупоконечным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 15. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 11518AS: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 4,7 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 16. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 11518AS: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 4,7 мм, длина 10 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 17. Комплектация троакаров на примере варианта исполнения **11603GK** и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: **11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA**




Рис. 18. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 2,5 мм, длиной 4 см (из комплекта варианта исполнения 11603GK)



Рис. 19. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 2,5 мм, длина 4 см (из комплекта варианта исполнения 11603GK)



Рис. 20. Клапан лепестковый силиконовый. На изображении предоставлен размер: 2,5 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Клапан лепестковый силиконовый, размер 2,5 мм; 3,5 мм; 3,9 мм; 4,7 мм; 6 мм. Един для следующих каталожных номеров вариантов исполнения троакаров: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160GXX, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA




Рис. 21. Уплотнитель клапана силиконовый. Един для следующих каталожных номеров вариантов исполнений троакаров: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 22. Колпачок уплотнительный. На изображении предоставлен размер: (50/2,2). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Колпачок уплотнительный, размер: (50/2,2), (50/2,6), (50/3,6), (50/4). Един для следующих каталожных номеров вариантов исполнений троакаров: 11603GK, 11516CS, 11520AS, 30114GKL, 11519AS, 30117GPK, 30117GAK, 30117GPM, 30117GAM, 30117GP, 30117GA, 11517BS, 11517BL, 30118GA, 30118GK, 11518AS, 30160GYK, 30160GZK, 30160G XK, 30160GYM, 30160GZM, 30160GXM, 30160GC, 30160GP, 30160GA, 30160GB, 30107MA



Рис. 23. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,2 x 4,9 мм, длиной 10 см (из комплекта варианта исполнения 11520AS). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,6 x 5,4 мм, длиной 10 см



Рис. 24. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см (из комплекта варианта исполнения 11520AS). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см



Рис. 25. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см (из комплекта варианта исполнения 30114GKL)



Рис. 26. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 10 см (из комплекта варианта исполнения 30114GKL). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 10 см; Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением, диаметр 3,9 мм, длина 13 см.




Рис. 27. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 4,7 мм, длиной 6,5 см. (из комплекта варианта исполнения 30118GA)



Рис. 28. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30160GZS**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см.
Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 11603GZS, 30114GZS, 30114GNS, 30114GYS, 30114GZG, 30114GNG, 30114GYG, 30160GZS, 30160GNS, 30160GYS, 30160GZG, 30160GNG, 30160GYG, 30103GZG, 30103GNG, 30103GYG, 30108GZG, 30108GNG, 30108GYG



Рис. 29. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30160GZS**: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см.
Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 11603GZS, 30114GZS, 30114GNS, 30114GYS, 30114GZG, 30114GNG, 30114GYG, 30160GZS, 30160GNS, 30160GYS, 30160GZG, 30160GNG, 30160GYG, 30103GZG, 30103GNG, 30103GYG, 30108GZG, 30108GNG, 30108GYG



Рис. 30. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30160GZS и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: 11603GZS, 30114GZS, 30114GNS, 30114GYS, 30114GZG, 30114GNG, 30114GYG, 30160GZS, 30160GNS, 30160GYS, 30160GZG, 30160GNG, 30160GYG, 30103GZG, 30103GNG, 30103GYG, 30108GZG, 30108GNG, 30108GYG



Рис. 31. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см (из комплекта варианта исполнения 30160GZS)




Рис. 32. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 5 см. (из комплекта варианта исполнения 30160GZS)



Рис. 33. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный. На изображении предоставлен размер 5 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер: 2 мм, 3 мм/3,5 мм, 5 мм, 10 мм, 13 мм. Един для следующих каталожных номеров вариантов исполнений троакаров: 11603GZS, 30114GZS, 30114GNS, 30114GYS, 30114GZG, 30114GNG, 30114GYG, 30160GZS, 30160GNS, 30160GYS, 30160GZG, 30160GNG, 30160GYG, 30103GZG, 30103GNG, 30103GYG, 30108GZG, 30108GNG, 30108GYG



Рис. 34. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30101MC: Троакар с коническим стилетом, multifunctional клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 35. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30101MC**: Троакар с коническим стилетом, multifunctional клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 36. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30103LA: Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, multifunctional клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 37. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30103LA: Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, multifункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 38. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30103HP: Троакар HICAP, с пирамидальным стилетом, multifункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP



Рис. 39. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30103НР: Троакар НІСАР, с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 40. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30108MC**: Троакар с коническим стилетом, multifunctional клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 41. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30108МС: Троакар с коническим стилетом, multifункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160МС, 30160МР, 30160МА, 30160МВ, 31160МС, 31160МР, 31160МА, 30160МСL, 30101МС, 30101МР, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103НС, 30103НР, 30103МС, 30103МР, 30103МА, 30103ММО, 30103WSB, 31103МС, 31103МР, 31103МА, 30103ЛА, 30107МА, 30108МС, 30108МР, 30108МА, 31108МР



Рис. 42. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30108MP: Троакар с пирамидальным стилетом, multifункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 43. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30108MP**: Троакар с пирамидальным стилетом, multifункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103HP, 30103MC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP



Рис. 44. Комплектация троакара на примере варианта исполнения **30101MC** и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 30160WY, 30160WZ, 30160WX, 30160MC, 30160MP, 30160MA, 30160MB, 31160MC, 31160MP, 31160MA, 30160MCL, 30101MC, 30101MP, 30103WY, 30103WZ, 30103WX, 30103HC, 30103NC, 30103MP, 30103MA, 30103MMO, 30103WSB, 31103MC, 31103MP, 31103MA, 30103LA, 30107MA, 30108MC, 30108MP, 30108MA, 31108MP




Рис. 45. Стиллет троакара конический, для каниюли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см. (из комплекта варианта исполнения 30101МС)




Рис. 46. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см. (из комплекта варианта исполнения 30101MC)



Рис. 47. Клапан multifункциональный, размер 7 мм. (из комплекта варианта исполнения 30101МС)




Рис. 48. Инструмент для очистки (из комплекта варианта исполнения 30101МС)




Рис. 49. Стиллет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см (из комплекта варианта исполнения 30103LA)




Рис. 50. Канюля троакара HiCAP с Luer-Lock соединением для инфуляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. (из комплекта варианта исполнения 30103LA)




Рис. 51. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм. (из комплекта варианта исполнения 30103LA)




Рис. 52. Стиллет троакара пирамидальный, с овальным сечением, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см. (из комплекта варианта исполнения 30103НР)



Рис. 53. Клапан мультифункциональный, HICAP, размер 11 мм (из комплекта варианта исполнения 30103HP)




Рис. 54. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см (из комплекта варианта исполнения 30108MC)




Рис. 55. Канюля троакара с резьбой, винтовая, диаметр 13,5 мм, длина 5 см. (из комплекта варианта исполнения 30108MP)



Рис. 56. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30103АМО: Троакар по MOTSON с коническим, тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160FY, 30160FZ, 30160FX, 30160AC, 30160AP, 30160AA, 30160AB, 30160ACL, 30101AC, 30101AP, 30103FY, 30103FZ, 30103FX, 30103AP, 30103AA, 30103AMO




Рис. 57. Трокар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30103АМО: Трокар по MOTSON с коническим, тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 30160FY, 30160FZ, 30160FX, 30160AC, 30160AP, 30160AA, 30160AB, 30160ACL, 30101AC, 30101AP, 30103FY, 30103FZ, 30103FX, 30103FSB, 30103AC, 30103AP, 30103AA, 30103АМО




Рис. 58. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30103АМО и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: 30160FY, 30160FZ, 30160FX, 30160AC, 30160AP, 30160AA, 30160AB, 30160AC1, 30101AC, 30101AP, 30103FY, 30103FZ, 30103FX, 30103FSB, 30103AC, 30103AP, 30103AA, 30103АМО




Рис. 59. Стиллет троакара по MOTSON конический, тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см (Посередине). Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см (Снизу). Клапан автоматический, размер 11 мм (Сверху). (из комплекта варианта исполнения 30103AMO)



Рис. 60. Клапан автоматический, размер 11 мм (из комплекта варианта исполнения 30103АМО)




Рис. 61. Инструмент для очистки (из комплекта варианта исполнения 30103АМО)




Рис. 62. Троакар в собранном виде, вариант исполнения **30103АО**: Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 13 см.




Рис. 63. Трокар в разобранном виде, вариант исполнения 30103АО: Трокар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 13 см. Стилест троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 13 см (сверху) Канюля троакара с 1.UER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, с 2 фланцами для фиксации нити, диаметр 11 мм, длина 13 см. (посредине) Клапан автоматический, размер 11 мм (слева) Конус (справа)




Рис. 64. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30120EOX**: Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 6 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30120EOX, 30120TUX, 30123TCS, 30123TPS, 30123TBS, 30123TFS




Рис. 65. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30120EOX**: Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 6 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 30120EOX, 30120TUX, 30123TCS, 30123TPS, 30123TBS, 30123TFS




Рис. 66. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30123TFS**: Троакар по SCARFI, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30120EOX, 30120TUX, 30123TCS, 30123TPS, 30123TBS, 30123TFS




Рис. 67. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30123TFS**: Троакар по SCARFI, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30120EOX, 30120TUX, 30123TCS, 30123TPS, 30123TBS, 30123TFS



Рис. 68. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30123TCS и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: 30120EOX, 30120TUX, 30123TCS, 30123TPS, 30123TBS, 30123TFS



Рис. 69. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 6 см (из комплекта варианта исполнения 30120EOX)




Рис. 70. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6 см (из комплекта варианта исполнения 30120EOX)




Рис. 71. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм. (из комплекта варианта исполнения 30120EOX)




Рис. 72. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком (1 шт.), уплотнители (2 шт.) (из комплекта варианта исполнения 30120EOX)




Рис. 73. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см. (снизу) Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см (сверху) Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм (посередине) (из комплекта варианта исполнения 30123TFS)



Рис. 74. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30123ТВ**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30123ТВ, 30120ЕО, 30120ТУ




Рис. 75. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30123ТВ**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30123ТВ, 30120ЕО, 30120ТУ



Рис. 76. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30123ТВ и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: 30123ТВ, 30120ЕО, 30120ТУ




Рис. 77. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см. (сверху) Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединителя для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см.(посередине) Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм (снизу) (из комплекта варианта исполнения 30123ТВ)




Рис. 78. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **40123NAL**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 8,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 40120NAL, 40123NAL, 30120NKL, 30120NOL, 30123NOL



Рис. 79. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 40123NAL и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 40120NAL, 40123NA, 30120NKL, 30120NOL, 30123NOI.




Рис. 80. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой, без клапана, диаметром 11 мм, длиной 8,5 см (из комплекта варианта исполнения 40123NAL)




Рис. 81. Канюля троакара гибкая с резьбой, автоклавируемая, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см. (из комплекта варианта исполнения 40123NAL)




Рис. 82. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 11 мм. (из комплекта варианта исполнения 40123NAL). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 6 мм




Рис. 83. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **40160AB**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 4 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 40160AB, 40160CD, 40103CD, 40103AB, 40107AB, 40107CD




Рис. 84. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **40160AB**: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 4 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 40160AB, 40160CD, 40103CD, 40103AB, 40107AB, 40107CD




Рис. 85. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 40107AB: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 4 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 40160AB, 40160CD, 40103CD, 40103AB, 40107AB, 40107CD



Рис. 86. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 40107AB: Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 4 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 40160AB, 40160CD, 40103CD, 40103AB, 40107AB, 40107CD




Рис. 87. Комплектация троакара на примере варианта исполнения **40107AB** и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 40160AB, 40160CD, 40103CD, 40103AB, 40107AB, 40107CD



Рис. 88. Стиллет троакара тушконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 4 см (из комплекта варианта исполнения 40160AB)



Рис. 89. Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 4 см. (из комплекта варианта исполнения 40160AB)




Рис. 90. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 13 мм, длиной 4 см. (снизу) Канюля троакара с резьбой, диаметр 13 мм, длина 4 см. (сверху) (из комплекта варианта исполнения 40107AB)



Рис. 91. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 49103HA: Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 6,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 49160HA, 49103HA




Рис. 92. Троякар в разобранном виде на примере варианта исполнения 49103HA: Троякар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 6,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 49160HA, 49103HA



Рис. 93. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 49103HA и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнения: 49160HA, 49103HA




Рис. 94. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 11 мм, длина 6,5 см (из комплекта варианта исполнения 49103HA). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 6 мм, длина 6,5 см



Рис. 95. Стиллет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 6,5 см (из комплекта варианта исполнения 49103HA)




Рис. 96. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30214КАК**: Троакар по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3 мм, длина 15 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий вариантов исполнений 30214КАК, 30217КАК




Рис. 97. Трокар в разобранном виде на примерс варианта исполнения 30214КАК: Трокар по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3 мм, длина 15 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий вариантов исполнения 30214КАК, 30217КАК



Рис. 98. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30214КАК и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 30214КАК, 30217КАК




Рис. 99. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли по CARVALHO диаметром 3 мм, длиной 15 см. (из комплекта варианта исполнения 30214КАК)




Рис. 100. Канюля троакара Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для инфузии, диаметр 3 мм, длина 15 см. (из комплекта варианта исполнения 30214KAK)




Рис. 101. Элемент вспомогательный для введения (из комплекта варианта исполнения 30214КАК)



Рис. 102. Комплектация троакара на примере варианта исполнения **30114RO** и индивидуальных упаковок комплекта троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 30114RO, 30160RO



Рис. 103. Канюля троакара RoTalock, без LUER-Lock соединения для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 3 см. (из комплекта варианта исполнения 30114RO)




Рис. 104. Стиллет троакара, для канюли RoTalock диаметром 3,5 мм, длиной 3 см. (при необходимости) идентичен для комплектаций каталожных номеров 30114RO, 30160RO, отличается размером и цветовой маркировкой.




Рис. 105. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм. (из комплекта варианта исполнения 30114RO)




Рис. 106. Диск фиксирующий для канюли диаметром 3,5 мм – 5 шт./уп. Идентичен для комплектаций каталожных номеров 30114RO, 30160RO отличается размером и цветовой маркировкой.




Рис. 107. Канюля троакара RoTalock, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см. (из комплекта варианта исполнения 30160RO)



Рис. 108. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм. (из комплекта варианта исполнения 30160RO)




Рис. 109. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30160TMR: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с multifunctional клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 30160TKR, 30160TMR, 30103TMR, 30117MT




Рис. 110. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30160TMR: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160TKR, 30160TMR, 30103TMR, 30117MT



Рис. 111. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения **30103TMR**: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид, отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнений: 30160TKR, 30160TMR, 30103TMR, 30117MT




Рис. 112. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30103TMR: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с multifunctional клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см. Имеет схожий внешний вид. отличается цветовой маркировкой с каталожными номерами изделий вариантов исполнения: 30160TKR, 30160TMR, 30103TMR, 30117MT



Рис. 113. Комплектация троакаров на примере варианта исполнения **30160TMR** и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: **30160TKR, 30160TMR, 30103TMR, 30117MT**




Рис. 114. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30120MSS: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 6 мм, длина 6,5 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 30120MSS, 30120MLS




Рис. 115. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения 30120MSS: Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6,5 см. (справа посередине) Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм. (снизу посередине) Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый. (справа снизу) Уплотнитель клапана силиконовый (слева) Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) (сверху)




Рис. 116. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30103ML: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном. диаметр 11 мм. длина 10,5 см.




Рис. 117. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30103ML**: Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см.



Рис. 118. Комплектация троакаров на примере варианта исполнения 30103ML и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 30120MSS, 30120MLS



Рис. 119. Каноля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, без LUER-Lock соединения для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см (из комплекта варианта исполнения 30103ML)



Рис. 120. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 11 мм. (из комплекта варианта исполнения 30103ML)




Рис. 121. Фиксатор оптики, размер 11 мм, одноразовый




Рис. 122. Троакар в собранном виде на примере варианта исполнения 30106KA: Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 30105KP, 30105KA, 30106KP, 30106KA




Рис. 123. Троакар в разобранном виде на примере варианта исполнения **30106KA**: Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см. Имеет схожий внешний вид с каталожными номерами изделий 30105KP, 30105KA, 30106KP, 30106KA



Рис. 124. Комплектация троакара на примере варианта исполнения 30106KA и индивидуальных упаковок компонентов троакара для каталожных номеров вариантов исполнений: 30105KP, 30105KA, 30106KP, 30106KA



Рис. 125. Стиллет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 22 мм, длиной 12 см (из комплекта варианта исполнения 30106КА)




Рис. 126. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 22 мм, длина 12 см. (из комплекта варианта исполнения 30106KA)



Рис. 127. Клапан автоматический, размер 22 мм. (из комплекта варианта исполнения 30106KA)




Рис. 128. Гильза редукционная. На изображении предоставлен размер: 6/3 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Гильза редукционная, размер: 6/3, 11/3, 15/5, 22/5, 11/8, 15/10, 22/10, 11/5, 13/5, 13/10 мм.




Рис. 129. Переходник для троакара с клапаном. На изображении предоставлен размер: 13/5 мм и 13,5/5 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Переходник для троакара с клапаном, размер: 6/3, 13/10, 13/5 мм и 13,5/5 мм.



Рис. 130. Переходник двойной




Рис. 131. Переходник для троакара с лепестковым клапаном. На изображении представлен размер: 6/3 мм. Имеет схожий внешний вид отличается размерным рядом: Переходник для троакара с лепестковым клапаном, размер: 6/3. 11/5 мм.



Рис. 132. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм



Рис. 133. Уплотнитель, 22 мм – 10 шт./уп. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Уплотнитель, 15 мм – 10 шт./уп.




Рис. 134. Ограничитель глубины прокола, для троакаров. На изображении предоставлен размер: 6 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом.
Ограничитель глубины прокола, для троакаров, размер: 6 мм, 11 мм.




Рис. 135. Уплотнитель – 10 шт./уп.




Рис. 136. Уплотнитель, грибовидный – 10 шт./уп.



Рис. 137. Уплотнитель клапана силиконовый – 10 шт./уп.




Рис. 138. Колпачок уплотнительный – 10 шт./уп. На изображении представлен размер: (50/5). Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Колпачок уплотнительный, размер: (50/5), (60/10), (60/12), (40/3), (50/7,5), (60/14).




Рис. 139. Колпачок уплотнительный, малый – 10 шт./уп.




Рис. 140. Ретрактор S-образный, длина 17 см – 2 шт./уп.




Рис. 141. Толкатель для multifункционального клапана, 7080690 – до 100 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Толкатель для multifункционального клапана, 7302990 – до 100 шт.




Рис. 142. Толкатель для multifunctional клапана, 7415690 – до 100 шт.




Рис. 143. Принадлежности для вариантов исполнений трояков (по применимости): Колпачок пружинный – до 100 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается размером; Колпачок пружинный для канюли трояка диаметром 11 мм – до 100 шт.




Рис. 144. Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для канюли троакара. Представлено изображение диаметром 11 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для канюли троакара диаметром 6 мм; 11 мм – до 100 шт.



Рис. 145. Кран для канюли троакара. Представлено изображение диаметром 11 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Кран для канюли троакара диаметром: 3,9 мм – до 100 шт.; Кран для канюли троакара, 8458190 – до 100 шт.; Кран для канюли троакара диаметром 11 мм – до 100 шт.



Рис. 146. Заглушка для переходника с замком LUER, черная – 10 шт./уп. Имеет схожий внешний вид, отличается цветом: Заглушка для переходника с замком LUER, синяя – 10 шт./уп., Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая – 10 шт./уп.



Рис. 147. Заглушка автоклавируемая, красная - 10 шт/уп. Имеет схожий внешний вид, отличается цветом: Заглушка автоклавируемая, зеленая - 10 шт/уп.



Рис. 148. Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная – 10 шт./уп.



Рис. 149. Гайка накидная большая – до 100 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Гайка накидная малая – до 100 шт.




Рис. 150. Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара. На изображении представлен диаметром 13,5 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром: 11 мм, 13,5 мм, 6 мм – до 100 шт..



Рис. 151. Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара. На изображении представлен диаметром 11 мм. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром: 11 мм; 13,5 мм; 6 мм – до 100 шт.




Рис. 152. Винт с накатанной головкой – до 100 шт.



Рис. 153. Групповая упаковка троакара (полиэтиленовый пакет) на примере варианта исполнения 11603GK: Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 4 см




Рис. 154. Групповая упаковка троакара (полиэтиленовый пакет) на примере варианта исполнения 11520AS: Троакарь с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см



Рис. 155. Групповая упаковка троакара (полиэтиленовый пакет) на примере варианта исполнения 11517BL: Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 13 см.

¿A usted no le gustan los envoltorios?

t
n



00340485512034554595

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOP

REF 11517BL

QTY 1



Trokar, Grösse 3.9mm, Länge 13cm

Trocar, size 3.9mm, length 13cm

(01)04048551051139(240)11517BL

Product information see inside

KARL STORZ SE & Co. KG • Dr.-Karl-Storz-Straße 34 • 78532 Tuttlingen/Germany

Contribuição para preservar o meio
lixo!

Рис. 156. Пример оригинальной маркировки на групповой упаковке варианта исполнения троакара (полиэтиленовый пакет)




Рис. 157. Пример оригинальной маркировки на групповой упаковке варианта исполнения троакара (полиэтиленовый пакет)

vous n'aimez pas
Nous contribuons
en limitant la pro



00340485512035277950

KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 40160AB

QTY 1



Trokar, Größe 6 mm

Trocar, size 6 mm

(01)04048551159224(240)40160AB

bestehend aus: / consisting of:

REF 40160B

QTY 1



Trokardorn, stumpfe Spitze

Trocar only, with blunt tip

(01)04048551159231(240)40160B(10)T001

REF 40160A

QTY 1



Trokarhülse, 6 mm, 4 cm

Cannula, 6 mm, 4 cm

(01)04048551159217(240)40160A(10)T002

REF 6127590

QTY 2



DICHTUNGSKAPPE B.Ø 3,9/50/4,0 -HELLGR./5

Seal bonnet (50/4)

(240)6127590

Product information see inside

KARL STORZ SE & Co. KG • Dr.-Karl-Storz-Straße 34 • 78532 Tuttlingen/Germany

¿A
tar
me

RZ
OSKOPE

Você não go
Nossa cont
reduzir o lix

rflua la confezione
tributo alla conse
nto dei rifiuti.

这样的包装
们对保护环境

Рис. 158. Пример оригинальной маркировки на групповой упаковке варианта исполнения троакара (полиэтиленовый пакет)

s n'aimez pas cet emballage
s contribuons à la protection
mitant la production de



00340485512035946719

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

like this packaging? V
on to environment protect

REF 30214KAK

QTY 1



Trokar n. CARVALHO
CARVALHO Trocar

(01)04048551268032(240)30214KAK

bestehend aus: / consisting of:

REF 30214AK

QTY 1



Trokardorn
Trocar

(01)04048551268018(240)30214AK(10)Y001

Batch Y001

REF 30214K1

QTY 1



Einführhilfe
Insertion Aid

(01)04048551268025(240)30214K1(10)Y001

Batch Y001

REF 30214K

QTY 1



Low-friction Trokarhülse
Low-friction Cannula

(01)04048551268001(240)30214K(10)Z001

Batch Z001

Product information see inside

KARL STORZ SE & Co. KG • Dr.-Karl-Storz-Straße 34 • 78532 Tuttlingen/Germany

¿A usted no le gusta
tampoco! Nuestra c
medio ambiente y e

la confezione? Anche no
o alla conservazione dell
ei rifiuti.

Você não gosta desta emb
Nossa contribuição para
reduzir o lixo!

的包装吗? 其实, 手
环境保护和预防废物产生而作出的努力!

Рис. 159. Пример оригинальной маркировки на групповой упаковке варианта исполнения троакара (полиэтиленовый пакет)




Рис. 160. Пример локального стикера на русском языке варианта исполнения троакара, нанесенный на групповую упаковку (полиэтиленовый пакет)


Аналогичный локальный стикер на русском языке наносится на групповую упаковку (полиэтиленовый пакет) для каталожных номеров вариантов исполнения троакара

Каталожный номер варианта исполнения	Наименование варианта исполнения троакара
11519AS	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см, в составе
11518AS	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 4,7 мм, длина 10 см, в составе
11517BL	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 13 см, в составе
11517BS	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе
30101MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе
40160AB	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 4 см, в составе
30103AO	Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 13 см, в составе
30117GP	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе
30160GZS	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30117MT	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе
30120MSS	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 6 мм, длина 6,5 см, в составе
30103ML	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30160TKR	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30214KAK	Троакар по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3 мм, длина 15 см, в составе
30217KAK	Троакар по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе
30120EOX	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе
40123NAL	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30114GZS	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе
30114GNS	Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе
30114GYS	Троакар с коническим стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе
30117GPK	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе
30117GAK	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе
30117GPM	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 7,5 см, в составе
30117GAM	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 7,5 см, в составе
30117GA	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе
30160GNS	Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30160GYS	Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30160GYK	Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30160GZK	Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30160GXX	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30120EO	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе
30160GYM	Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160GZM	Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160GXM	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160WY	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160WZ	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160WX	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160FY	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160FZ	Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160FX	Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30108GZG	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе
30108GNG	Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе
30108GYG	Троакар с коническим стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе
30108MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе

30108MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе
30108MA	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе
31108MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 15 см, в составе
30105KP	Троакар по GOETZ-PIER, с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 15 мм, длина 12 см, в составе
30105KA	Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 15 мм, длина 12 см, в составе
30106KP	Троакар по GOETZ-PIER, с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см, в составе
30106KA	Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см, в составе
11603GK	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе
11603GZS	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 5 см, в составе
49103HA	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 6,5 см, в составе
40107AB	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 4 см, в составе
40107CD	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 6 см, в составе
30114GKL	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе
30103HP	Троакар HICAP, с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103AMO	Троакар по MOTSON с коническим, тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30118GA	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см, в составе
30103LA	Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30114RO	Троакар RoTalock по TAN, диаметр 3,5 мм, длина 3 см, в составе
30160RO	Троакар RoTalock по TAN, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе
30114GZG	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе
30114GNG	Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе
30114GYG	Троакар с коническим стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе
30118GK	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см, в составе
40160CD	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе
49160HA	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 6,5 см, в составе
30123NOL	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30120NKL	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30120NOL	Троакар с тупоконечным стилетом, с уплотнителем клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
40120NAL	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе
30160GZG	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе
30160GNG	Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе
30160GYG	Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе
30160GC	Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160GP	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160GA	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160GB	Троакар по SCARFI, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160TMR	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30120MLS	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160MA	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160AC	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160AP	Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160AA	Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160MB	Троакар по SCARFI, с мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30160AB	Троакар по SCARFI, с автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30120TUX	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
30120TU	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе
40103CD	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 11 см, в составе
30101MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе

30101AC	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе
30101AP	Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе
40103AB	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 4 см, в составе
30103WY	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103WZ	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103WX	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103FY	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103FZ	Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103FX	Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе
30103HC	Троакар HICAP, с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103MA	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103MMO	Троакар по MOTSON, с коническим, тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103WSB	Троакар по SCARFI, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103FSB	Троакар по SCARFI, с автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103AC	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103AP	Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30103AA	Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, с комплектом уплотнителей, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30107MA	Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13 мм, длина 11,5 см, в составе
11516CS	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 2,6 мм, длина 10 см, в составе
11520AS	Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см, в составе
30123TB	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30123TFS	Троакар по SCARFI, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
31160MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе
31160MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе
31160MA	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе
30160ACL	Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе
30160MCL	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, размер 6 мм, длина 20 см, в составе
30103GZG	Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе
30103GNG	Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе
30103GYG	Троакар с коническим стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе
30103TMR	Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30123TCS	Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, с комплектом уплотнителей, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30123TPS	Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
30123TBS	Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе
31103MC	Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе
31103MP	Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе
31103MA	Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе

Изделие помещается в индивидуальный пакет из полиэтилена, затем для фиксации в картонный рукав-мембрану, затем в коробку из гофрированного картона.



Каталожный номер изделия	Наименование
11603L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 2,5 мм
30160L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм
30114L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,5 мм
30117L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм
30118L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 4,7 мм
30120L1	Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм
30103L1	Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 11 мм
30123L1	Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм
30160A1	Клапан автоматический, размер 6 мм
30101A1	Клапан автоматический, размер 7 мм
30103A1	Клапан автоматический, размер 11 мм
30103M2	Клапан multifunctional, HICAP, размер 11 мм
30107M1	Клапан multifunctional, размер 13 мм
30108M1	Клапан multifunctional, размер 13,5 мм
30141HE	Переходник для троакара с клапаном, 13/10 мм
30141HB	Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм
30103RE	Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм
30160RE	Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм
30103D	Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм
30160D	Ограничитель глубины прокола, для троакаров 6 мм
40103B	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 4 см
40103A	Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 4 см
30103S	Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 5 см
30160M1	Клапан multifunctional, размер 6 мм
30103M1	Клапан multifunctional, размер 11 мм
30141DB	Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм
30103C2	Конус скользящий, размер 11 мм
30141AA	Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм
30142HB	Переходник двойной
30214K1	Элемент вспомогательный для введения
30117A1	Клапан автоматический, размер 3,9 мм
30101M1	Клапан multifunctional, размер 7 мм
11603K	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 2,5 мм, длиной 4 см
40160B	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 4 см
30105K1	Клапан автоматический, размер 16 мм
30106K1	Клапан автоматический, размер 22 мм
40160D	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой, без клапана, диаметром 6 мм, длиной 6 см
40103D	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 11 см
40123A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли гибкой с резьбой, без клапана, диаметром 11 мм, длиной 8,5 см
40107B	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 13 мм, длиной 4 см
40107D	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 13 мм, длиной 6 см
40160C	Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 6 см
49160H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 6 мм, длина 6,5 см
40120NL	Канюля троакара гибкая с резьбой, автоклавируемая, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см
30160S	Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 5 см
40103C	Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 6 см
49103H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 11 мм, длина 6,5 см

40123NL	Канюля троакара гибкая с резьбой, автоклавируемая, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см
40107A	Канюля троакара с резьбой, диаметр 13 мм, длина 4 см
40107C	Канюля троакара с резьбой, диаметр 13 мм, длина 6 см
30107S	Канюля троакара с резьбой, винтовая, диаметр 13 мм, длина 5 см
30108S	Канюля троакара с резьбой, винтовая, диаметр 13,5 мм, длина 5 см
40160A	Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 4 см
26031SO	Ретрактор S-образный, длина 17 см – 2 шт./уп.
40120A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой без клапана диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
31160P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см
30103EP	Стилет троакара пирамидальный, с овальным сечением, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30103P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
11516S	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 2,6 мм, длиной 10 см
11520S	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,2 x 4,9 мм, длиной 10 см
11519S	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,6 x 5,4 мм, длиной 10 см
11517S	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см
11517L	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 13 см
11518S	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 4,7 мм, длиной 10 см
11516C1	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 2,6 мм, длина 10 см
11520A2	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см
11519A2	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см
11517B2	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 10 см
11517B1	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением, диаметр 3,9 мм, длина 13 см
11518A2	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением, диаметр 4,7 мм, длина 10 см
31103P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см
30108P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см
30105P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 15 мм, длиной 12 см
30106P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 22 мм, длиной 12 см
30160X	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
31160A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см
30103MO	Стилет троакара по MOTSON конический, тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30103O	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 13 см
31103A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см
30107A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 13 мм, длиной 11,5 см
30108A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см
30105A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 15 мм, длиной 12 см
30106A	Стилет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 22 мм, длиной 12 см
31160C	Стилет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см
30103EC	Стилет троакара конический, с овальным сечением, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30103C	Стилет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
31103C	Стилет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см
30108C	Стилет троакара конический, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см
30103SB	Стилет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30160H6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 20 см
31103H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 15 см
30140KA	Гильза редукционная, 6/3 мм
30140DA	Гильза редукционная, 11/3 мм
30140FB	Гильза редукционная, 15/5 мм
30140GB	Гильза редукционная, 22/5 мм
30140DD	Гильза редукционная, 11/8 мм
30140FE	Гильза редукционная, 15/10 мм

30140GE	Гильза редукционная, 22/10 мм
30140DB	Гильза редукционная, 11/5 мм
30140HB	Гильза редукционная, 13/5 мм
30140HE	Гильза редукционная 13/10 мм




Рис. 161. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11520S

Trokardorn, allein
Trocar, only
Mandrin de trocart, seul
Mandrino, solo
Trocar, solo
Punção de trocarte

LOT Z001

QTY 1



(01)04048551264027(240)11520S(10)Z001



Рис. 162. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок




Рис. 163. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11520S

Trokardorn, allein
Trocar, only
Mandrin de trocart, seul
Mandrino, solo
Trocar, solo
Punção de trocarte

LOT Z001

QTY 1



(01)04048561284027(240)11520S(10)Z001






Рис. 164. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



Рис. 165. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок









Рис. 168. Пример локального стикера на русском языке на индивидуальных упаковках (для всех многоразовых нестерильных изделий)

Индивидуальная упаковка компонентов троакара и принадлежностей:

Изделие помещается в индивидуальный пакет из полиэтилена, затем в коробку из гофрированного картона со вставками из гофропоролона (пенополиуретан).



Аналогичный формат упаковки для каталожных номеров:

Каталожный номер изделия	Наименование
30117PK	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 5 см
30117AK	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 5 см
11603G5	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 2,5 мм, длина 5 см
30114G5	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 5 см
30160G5	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 5 см
30114RB	Стилет троакара, для каноли RoTalock диаметром 3,5 мм, длиной 3 см
30160RB	Стилет троакара, для каноли RoTalock диаметром 6 мм, длиной 5 см
11603ZS	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 2,5 мм, длиной 5 см
11603G1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 2,5 мм, длина 4 см
30114ZS	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см
30160ZS	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30114NS	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см
30160NS	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30114YS	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см
30160YS	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30114RT	Канюля троакара RoTalock, без LUER-Lock соединения для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 3 см
30117G3	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 5 см
30117T2	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,9 мм, длина 5 см
30160G3	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см
30160RT	Канюля троакара RoTalock, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см
30120EX1	Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6 см
30120E1	Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединения для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 6 мм, длина 6 см
30120T9	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6,5 см
30120T8	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см
30120TX1	Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см
30103H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см
30103T6	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, без LUER-Lock соединения для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30123TS1	Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30118G1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см
30101H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см
30114C	Стилет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см
30117PM	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 7,5 см
30117P	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см
30118K	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 4,7 мм, длиной 6,5 см
30160ZK	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30120NK	Стилет троакара пирамидальный, для каноли гибкой с резьбой диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
30217AK	Стилет троакара тупоконечный, для каноли по CARVALHO диаметром 3,5 мм, длиной 10 см
30117AM	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 7,5 см
30117A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см
30118A	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 4,7 мм, длиной 6,5 см
30160XK	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30120O	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 6 см
49160A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 6,5 см

30120NO	Стилет троакара тупоконечный, для каноли гибкой с резьбой диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
49103A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 6,5 см
30123O	Стилет троакара тупоконечный, для каноли гибкой с резьбой, диаметром 11 мм, длиной 8,5 см
30160YK	Стилет троакара конический, для каноли диаметром 6 мм, длиной 5 см
30114G6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 10 см
30114G2	Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 10 см
30117G2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 7,5 см
30117G1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 10 см
30160G2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 8,5 см
30160H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краем, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см
30120NL	Канюля троакара гибкая с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см
30160G6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 10 см
30160G1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 10,5 см
30120T1	Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединителя для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см
30123NL	Канюля троакара гибкая с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см
30103G6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 11 мм, длина 10 см
30108G6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 13,5 мм, длина 10 см
30123T1	Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединителя для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30123B	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30114ZG	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см
30160Z	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
30160ZG	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10 см
30160P	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см
30101P	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см
30103Z	Стилет троакара пирамидальный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см
30103ZG	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 11 мм, длиной 10 см
30123P	Стилет троакара пирамидальный, для каноли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30108ZG	Стилет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см
30114NG	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см
30160NG	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10 см
30160A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см
30120U	Стилет троакара тупоконечный, для каноли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 10,5 см
30103X	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см
30103NG	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 11 мм, длиной 10 см
30103A	Стилет троакара тупоконечный, для каноли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30108NG	Стилет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см
30114YG	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см
30160Y	Стилет троакара конический, для каноли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см
30160YG	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10 см
30160C	Стилет троакара конический, для каноли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см
30101C	Стилет троакара конический, для каноли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см
30103Y	Стилет троакара конический, для каноли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см
30103YG	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 11 мм, длиной 10 см
30123C	Стилет троакара конический, для каноли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30108YG	Стилет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для каноли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см
30160B	Стилет троакара, для каноли по SCARFI диаметром 6 мм, длиной 10,5 см
30123F	Стилет троакара, для каноли по SCARFI с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см
30160TK	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краем, диаметр 6 мм, длина 8,5 см
30160TM	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краем.

	диаметр 6 мм, длина 10,5 см
30160H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см
31160H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 15 см
30103TM	Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30103H5	Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30103H8	Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30103H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см
30103H6	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, с 2 фланцами для фиксации нити, диаметр 11 мм, длина 13 см
30107H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13 мм, длина 11,5 см
30108H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см
30107H5	Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13 мм, длина 11,5 см
31108H1	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 15 см
30105H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 15 мм, длина 12 см
30106H2	Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 22 мм, длина 12 см
30214AK	Стилет троакара тупоконечный, для канюли по CARVALHO диаметром 3 мм, длиной 15 см
31108P	Стилет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 15 см
30160CL	Стилет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 20 см



Рис. 169. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

LOT U002

REF 30114C

QTY 1



Trokardorn, mit Dreikantspitze
Trocar, with pyramidal tip
Mandrin de trocart, pointe pyramidale
Mandrino, con punta piramidale
Punzón de trocar, con punta piramidal
Punção de trocar, ponta piramidal



(01)04042551254776(240)30114C(10)U002

Рис. 170. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



Рис. 171. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок




Рис. 172. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



Рис. 173. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 30103H2

LOT W002

QTY 1

Trokarhülse, ohne Ventil, 11 mm
Cannula, without valve, size 11 mm
Chemise trocart sans valve, 11 mm
Cannula, senza valvola, 11 mm
Camisa de trocar, sin válvula, 11 mm
Camisa de trocarte, sem válvula, 11 mm




010040551117484(240)30103H2(1)W002

CE 0123

Рис. 175. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок

30103H2



Троакарь эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями.
Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным
краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см

РУ № _____ ОТ _____

Информация о сроке службы — см. инструкцию по эксплуатации

Производитель


KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

Уполномоченный
представитель на
территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ — Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 176. Пример локального стикера на русском языке на индивидуальных упаковках (для всех многоразовых нестерильных изделий)

Изделие помещается в индивидуальный пакет из полиэтилена, затем в коробку из гофрированного картона со вставками из гофропоролона (пенополуретан).



Каталожный номер изделия	Наименование
30214K	Канюля троакара Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для инфузии, диаметр 3 мм, длина 15 см
30217K	Канюля троакара Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для инфузии, диаметр 3,5 мм, длина 10 см




Рис. 177. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 30214K

LOT 2001

QTY 1

Low-friction Trokarhülse

Low-friction Cannula

Chemise de trocart Low-friction

Cannula low-friction


Camisa de trocar Low Friction

Camisa de trocar low-friction



CE 0123

Рис. 178. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



30214K

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

Троекер эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями.
Канюля троекера Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для
инсуффляции, диаметр 3 мм, длина 15 см

РУ № _____ от _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

**Уполномоченный
представитель на
территории РФ**

Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 180. Пример локального стикера на русском языке на индивидуальных упаковках (для всех многоразовых нестерильных изделий)

Индивидуальная упаковка компонентов троакара и принадлежностей:
Изделие помещается в полиэтиленовый пакет



Аналогичный формат упаковки для каталожных номеров:

Каталожный номер изделия	Наименование
30114RS	Диск фиксирующий для каниюли диаметром 3,5 мм – 5 шт./уп.
30160RS	Диск фиксирующий для каниюли диаметром 6 мм – 5 шт./уп.
30141RS	Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм
29100R	Заглушка автоклавируемая, красная – 10 шт./уп.
29100G	Заглушка автоклавируемая, зелёная – 10 шт./уп.
6003100	Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (1 шт.)
6002400	Комплект уплотнителей (50/6), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
6004500	Комплект уплотнителей (40/3), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
8034490-10	Уплотнитель клапана силиконовый – 10 шт./уп.
6002800	Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
6003700	Комплект уплотнителей R15/R16, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
6002500	Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
6003800	Комплект уплотнителей R22, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.)
6885490-10	Уплотнитель, 15 мм – 10 шт./уп.
6089590-10	Уплотнитель, грибовидный – 10 шт./уп.
6127390	Колпачок уплотнительный (50/2,6)
6127490	Колпачок уплотнительный (50/3,6)
6127590	Колпачок уплотнительный (50/4)
7416090	Колпачок уплотняющий (60/13)
6985691	Пружинный колпачок
7302990	Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990
7351490	Винт с накатанной головкой
6916191	Пружинный колпачок для каниюли троакара диаметром 11 мм
7080690	Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690
29100	Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, чёрная – 10 шт./уп.
6885390-10	Уплотнитель, 22 мм – 10 шт./уп.
6236195-10	Уплотнитель – 10 шт./уп.
26G	Инструмент для очистки
30123X	Каниюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 11 мм – 5 шт./уп.
30120X	Каниюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 6 мм – 5 шт./уп.
29100BX	Заглушка для переходника с замком LUER, синяя – 10 шт./уп.
29100GX	Заглушка для переходника с замком LUER, зелёная – 10 шт./уп.
6127690-10	Колпачок уплотнительный (50/5) – 10 шт./уп.
5905098-10	Колпачок уплотнительный, малый – 10 шт./уп.
7616690-10	Колпачок уплотнительный (60/10) – 10 шт./уп.
7391190-10	Колпачок уплотнительный (60/12) – 10 шт./уп.
6127090-10	Колпачок уплотнительный (40/3) – 10 шт./уп.
6127890-10	Колпачок уплотнительный (50/7,5) – 10 шт./уп.
7720590	Уплотнитель клапана силиконовый
6127290	Колпачок уплотнительный (50/2,2)
7228790	Колпачок уплотнительный (60/11)
8296691	Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для каниюли троакара диаметром 11 мм
8428590	Кран для каниюли троакара диаметром 11 мм
7415690	Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690
8296591	Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для каниюли троакара диаметром 6 мм
8515090	Кран для каниюли троакара диаметром 3,9 мм

8458190	Кран для канюли троакара диаметром 6 и 11 мм
7482790	Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 13,5 мм
7351090	Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм
7385590	Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 6 мм
7413795	Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 13,5 мм
7351190	Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм
7430790	Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 6 мм
7482990-10	Колпачок уплотнительный (60/14) – 10 шт./уп.
6002900	Комплект уплотнителей (50/4 + 60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (4 шт.)
29100SX	Заглушка для переходника с замком LUER, чёрная – 10 шт./уп.
7962190	Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой
6985991	Гайка накидная малая
8460190	Гайка накидная большая




Рис. 181. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок



Рис. 182. Пример индивидуальных упаковок и оригинальных индивидуальных маркировок




Рис. 183. Пример локального стикера на русском языке на индивидуальных упаковках (для всех многоразовых нестерильных изделий)

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 30160CS

LOT 834868

QTY 12

Optik-Stopper, steril, Größe 6
Telescope Stopper, sterile, size 6
Butoir pour optique, stérile, 6
Telescopio tappo, sterile, misura 6
Telescopio tapón, estéril, tam. 6
Stopper de ótica, estéril, tam. 6



Single use only.
Do not resterilize.
Sterile unless the
package is damaged or open.

STERILE R

PK ONLY



2026-09-30

CE 0123

(01)04048551120613(240)30160CS(17)260930(10)834868

Рис. 184. Пример вторичной упаковки и оригинальной маркировки стерильных изделий

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 30160CS

LOT 834868

QTY 12

Optik-Stopper, steril, Größe 6
Telescope Stopper, sterile, size 6
Butoir pour optique, stérile, 6
Telescopio tappo, sterile, misura 6
Telescopio tapón, estéril, tam. 6
Stopper de ótica, estéril, tam. 6



V1710

Single use only.
Do not resterilize.
Sterile unless the
package is damaged or open.

STERILE R

Rx ONLY



2026-09-30

CE 0123


(01)04048551120613(240)30160CS(17)260930(10)834868

Рис. 185. Пример вторичной упаковки и оригинальной маркировки стерильных изделий



Рис. 186. Пример стерильной первичной упаковки

30160CS



Троеквар эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями.
Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый – 12 шт./уп.

РУ № _____ ОТ _____

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlngen / Germany (Германия)

**Уполномоченный
представитель на
территории РФ** Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дарбневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 187. Пример локального стикера на русском языке на вторичной упаковке стерильных одноразовых изделий (групповая коробка из картона)

Аналогичный локальный стикер на русском языке для каталожных номеров (групповая коробка из картона):

Каталожный номер	Наименование медицинского изделия
30117CS	Фиксатор, ограничитель оптики, размер 3,9 мм – 12 шт./уп.
30160CS	Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый – 12 шт./уп.
30103CS	Фиксатор оптики, размер 11 мм, одноразовый – 12 шт./уп.



Рис. 188. Пример вторичной упаковки и оригинальной маркировки стерильных изделий




Рис. 189. Пример вторичной упаковки и оригинальной маркировки стерильных изделий




Рис. 190. Пример вторичной упаковки и оригинальной маркировки стерильных изделий




Рис. 191. Пример стерильной первичной упаковки



Рис. 192. Пример стерильной первичной упаковки




Рис. 193. Пример локального стикера на русском языке на вторичной упаковке стерильных одноразовых изделий (групповая коробка из картона)

Аналогичный локальный стикер на русском языке для каталожных номеров (групповая коробка из картона):

Каталожный номер	Наименование медицинского изделия
021099-10	Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 2 мм – 10 шт./уп.
021199-10	Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм – 10 шт./уп.
021299-10	Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм – 10 шт./уп.
021399-10	Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 10 мм – 10 шт./уп.
021499-10	Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 13 мм – 10 шт./уп.

97000152

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Symbolerläuterungen



WARNUNG: Nichtbeachtung
Verletzungen oder Tod zur Folge.



VORSICHT: Nichtbeachtung
Beschädigung oder Zerstörung
Produktes führen.



HINWEIS: Spezielle Information
Bedienung des Instrumentes.




Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

GEBRAUCHSANWEISUNG

und flexible Trokare mit
lippenventil



Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствии с документом в регистрационном досье.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 210

_____ листах

