



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

На медицинское изделие

Троакар эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Производитель

"КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ", Германия,

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Место производства медицинского изделия

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-58497/84821 от 18.10.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 48 листах

приказом Росздравнадзора от 19 февраля 2024 года № 836
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075625

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 1

На медицинское изделие

Троакар эндоскопический в вариантах исполнения, с принадлежностями,
в вариантах исполнения:

1. Троакар эндоскопический в вариантах исполнения:

1. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе:

1.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 2,5 мм, длиной 4 см - 1 шт.

1.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, диаметр 2,5 мм, длина 4 см - 1 шт.

1.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 2,5 мм - 1 шт.

1.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

1.5. Колпачок уплотнительный (50/2,2) - 1 шт.

1.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

2. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 2,5 мм, длина 5 см, в составе:

2.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 2,5 мм, длиной 5 см - 1 шт.

2.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, облегченная, диаметр 2,5 мм, длина 5 см - 1 шт.

2.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 2 мм - 10 шт./уп.

2.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, синяя - 10 шт./уп.

3. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 2,6 мм, длина 10 см, в составе:

3.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 2,6 мм, длиной 10 см - 1 шт.

3.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инфузии, диаметр 2,6 мм, длина 10 см - 1 шт.

3.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 2,5 мм - 1 шт.

3.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

3.5. Колпачок уплотнительный (50/2,2) - 1 шт.

3.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

4. Троакар по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3 мм, длина 15 см, в составе:

4.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли по CARVALHO диаметром 3 мм, длиной 15 см - 1 шт.

4.2. Канюля троакара Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для инфузии, диаметр 3 мм, длина 15 см - 1 шт.

4.3. Элемент вспомогательный для введения - 1 шт.

4.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133987

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 2

- Заглушка автоклавируемая, зеленая - 10 шт./уп.
- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.
- 5. Троякар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см, в составе:
 - 5.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,2 x 4,9 мм, длиной 10 см - 1 шт.
 - 5.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,2 x 4,9 мм, длина 10 см - 1 шт.
 - 5.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.
 - 5.4. Колпачок уплотнительный (50/2,6) - 5 шт.
 - 5.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
- 6. Троякар RoTalock по TAN, диаметр 3,5 мм, длина 3 см, в составе:
 - 6.1. Стиллет троакара, для канюли RoTalock диаметром 3,5 мм, длиной 3 см - 1 шт. (при необходимости)
 - 6.2. Канюля троакара RoTalock, без LUER-Lock соединения для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 3 см - 1 шт.
 - 6.3. Диск фиксирующий для канюли диаметром 3,5 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)
 - 6.4. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.
 - 6.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 7. Троякар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе:
 - 7.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см - 1 шт.
 - 7.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 5 см - 1 шт.
 - 7.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.
 - 7.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.
- 8. Троякар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе:
 - 8.1. Стиллет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см - 1 шт.
 - 8.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 5 см - 1 шт.
 - 8.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.
 - 8.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.
- 9. Троякар с коническим стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 5 см, в составе:
 - 9.1. Стиллет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 5 см - 1 шт.
 - 9.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134037

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 3

9.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.
9.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

10. Троакарь по CARVALHO с тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:

10.1. Стилеть троакара тупоконечный, для канюли по CARVALHO диаметром 3,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

10.2. Канюля троакара Low-Friction по CARVALHO, без LUER-Lock соединения для инсuffляции, диаметр 3,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

10.3. Элемент вспомогательный для введения - 1 шт.

10.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка автоклавируемая, красная - 10 шт./уп.

11. Троакарь с пирамидальным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:

11.1. Стилеть троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

11.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсuffляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

11.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.

11.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

12. Троакарь с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:

12.1. Стилеть троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

12.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсuffляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

12.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.

12.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

13. Троакарь с коническим стилетом, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:

13.1. Стилеть троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

13.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсuffляции, облегченная, диаметр 3,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

13.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 3 мм/3,5 мм - 10 шт./уп.

13.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133989

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 4

14. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:

14.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

14.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

14.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,5 мм - 1 шт.

14.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

14.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

15. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см, в составе:

15.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, с каплевидным поперечным сечением, для канюли диаметром 3,6 x 5,4 мм, длиной 10 см - 1 шт.

15.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,6 x 5,4 мм, длина 10 см - 1 шт.

15.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

15.4. Колпачок уплотнительный (50/3,6) - 5 шт.

15.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

16. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе:

16.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 5 см - 1 шт.

16.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 5 см - 1 шт.

16.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.

16.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

16.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

17. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе:

17.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 5 см - 1 шт.

17.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 5 см - 1 шт.

17.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.

17.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

18. Троакар TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 3,9 мм, длина 5 см, в составе:

18.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 3,9 мм, длина 5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133990

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 5

- 18.2. Клапан автоматический, размер 3,9 мм - 1 шт.
18.3. Фиксатор, ограничитель оптики, размер 3,9 мм - 12 шт./уп.
18.4. Комплект уплотнителей (40/3), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.),
уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
18.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
18.6. Уплотнитель, грибовидный - 10 шт./уп. (при необходимости)
18.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
18.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара диаметром 3,9 мм - до 100 шт.
19. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 7,5 см, в составе:
19.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 7,5 см - 1 шт.
19.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм,
длина 7,5 см - 1 шт.
19.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.
19.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
19.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
20. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 7,5 см, в составе:
20.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 7,5 см - 1 шт.
20.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм,
длина 7,5 см - 1 шт.
20.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.
20.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
21. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе:
21.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см - 1 шт.
21.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм,
длина 10 см - 1 шт.
21.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.
21.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
21.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
22. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе:
22.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см - 1 шт.
22.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм,
длина 10 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133992

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 6

22.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.

22.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

23. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 10 см, в составе:

23.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 10 см - 1 шт.

23.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 3,9 мм, длина 10 см - 1 шт.

23.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.

23.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

23.5. Колпачок уплотнительный (50/4) - 1 шт.

23.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

24. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 3,9 мм, длина 13 см, в составе:

24.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 3,9 мм, длиной 13 см - 1 шт.

24.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением, диаметр 3,9 мм, длина 13 см - 1 шт.

24.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 3,9 мм - 1 шт.

24.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

24.5. Колпачок уплотнительный (50/4) - 1 шт.

24.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

25. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см, в составе:

25.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 4,7 мм, длиной 6,5 см - 1 шт.

25.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см - 1 шт.

25.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 4,7 мм - 1 шт.

25.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

25.5. Колпачок уплотнительный (50/4) - 1 шт.

25.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

26. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см, в составе:

26.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 4,7 мм, длиной 6,5 см - 1 шт.

26.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 4,7 мм, длина 6,5 см - 1 шт.

26.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 4,7 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133993

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 7

26.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

26.5. Колпачок уплотнительный (50/4) - 1 шт.

26.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

27. Троакар с пирамидальным стилетом, для фетоскопии, диаметр 4,7 мм, длина 10 см, в составе:

27.1. Стиллет троакара пирамидальный, для фетоскопии, для канюли диаметром 4,7 мм, длиной 10 см - 1 шт.

27.2. Канюля троакара, для фетоскопии, с LUER-Lock соединением, диаметр 4,7 мм, длина 10 см - 1 шт.

27.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 4,7 мм - 1 шт.

27.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

27.5. Колпачок уплотнительный (50/4) - 1 шт.

27.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

28. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 4 см, в составе:

28.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 4 см - 1 шт.

28.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 4 см - 1 шт.

28.3. Колпачок уплотнительный (50/4) - 2 шт.

28.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

29. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

29.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

29.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

29.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

29.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

30. Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

30.1. Стиллет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

30.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

30.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

30.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

31. Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

31.1. Стиллет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133995

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 8

31.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

31.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

31.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

32. Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

32.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

32.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

32.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

32.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

32.5. Гильза редуцирующая, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

32.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

32.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

32.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

33. Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

33.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

33.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

33.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

33.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

33.5. Гильза редуцирующая, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

33.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

33.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

33.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

34. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:

34.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт.

34.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.

34.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

34.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

34.5. Гильза редуцирующая, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

34.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133996

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 9

- 34.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
34.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
35. Троакар RoTalock по TAN, диаметр 6 мм, длина 5 см, в составе:
35.1. Стиллет троакара, для канюли RoTalock диаметром 6 мм, длиной 5 см - 1 шт. (при необходимости)
35.2. Канюля троакара RoTalock, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт.
35.3. Диск фиксирующий для канюли диаметром 6 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)
35.4. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.
35.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
36. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе:
36.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой, без клапана, диаметром 6 мм, длиной 6 см - 1 шт.
36.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 6 см - 1 шт.
36.3. Колпачок уплотнительный (50/4) - 2 шт.
36.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
37. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе:
37.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 6 см - 1 шт.
37.2. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6 см - 1 шт.
37.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.
37.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
37.5. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
37.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
37.7. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
37.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
37.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
38. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 6 см, в составе:
38.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 6 см - 1 шт.
38.2. Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединения для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 6 мм, длина 6 см - 1 шт.
38.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.
38.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
38.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
38.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
38.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133997

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 10

- 38.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт
39. Троакары TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 6 мм, длина 6,5 см, в составе:
- 39.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 6,5 см - 1 шт.
- 39.2. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.
- 39.3. Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый - 12 шт./уп.
- 39.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
- 39.5. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
- 39.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 39.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 39.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
40. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 6,5 см, в составе:
- 40.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 6,5 см - 1 шт.
- 40.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 6 мм, длина 6,5 см - 1 шт.
- 40.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.
- 40.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
41. Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
- 41.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
- 41.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
- 41.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.
- 41.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
- 41.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 41.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 41.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 41.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
42. Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
- 42.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
- 42.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0133998

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 11

длина 8,5 см - 1 шт.

42.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

42.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

42.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

42.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

42.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

42.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

43. Троакара с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

43.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

43.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

43.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

43.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

43.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

43.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

43.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

43.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

44. Троакара TERNAMIAN EndoTIP, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

44.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

44.2. Клапан multifunctional, размер 6 мм - 1 шт.

44.3. Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый - 12 шт./уп.

44.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

44.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

44.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

44.7. Толкатель для multifunctional клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

44.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для канюли троакара диаметром 6 мм - до 100 шт.

45. Троакара с коническим стилетом, multifunctional клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0133999

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 12

- 45.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
45.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
45.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
45.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
45.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
45.6. Гильза редуцирующая, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
45.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
45.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
45.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
45.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
45.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
46. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
46.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
46.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
46.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
46.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
46.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
46.6. Гильза редуцирующая, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
46.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
46.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
46.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
46.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
46.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
47. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
47.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
47.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
47.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
47.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134000

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 13

- уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
47.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
47.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
47.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
47.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
47.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
47.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
47.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
48. Троакара с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
48.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
48.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
48.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.
48.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
48.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
48.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
48.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
48.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
48.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
49. Троакара с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:
49.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
49.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
49.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.
49.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
49.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
49.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
49.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
49.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
49.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134001

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 14

50. Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

50.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

50.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

50.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.

50.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

50.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

50.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

50.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

50.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

50.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

51. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

51.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли гибкой с резьбой диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

51.2. Канюля троакара гибкая с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

51.3. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

51.4. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 6 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)

51.5. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

51.6. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

51.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

52. Троакар с тупоконечным стилетом, с уплотнителем клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

52.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

52.2. Канюля троакара гибкая с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

52.3. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

52.4. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 6 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)

52.5. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

52.6. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

52.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

53. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 8,5 см, в составе:

53.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой без клапана диаметром 6 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134002

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 15

53.2. Канюля троакара гибкая с резьбой, автоклавируемая, без клапана, диаметр 6 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

53.3. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 6 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)

53.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

54. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

54.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10 см - 1 шт.

54.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 10 см - 1 шт.

54.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

54.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

55. Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

55.1. Стиллет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10 см - 1 шт.

55.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 10 см - 1 шт.

55.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

55.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

56. Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

56.1. Стиллет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10 см - 1 шт.

56.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 6 мм, длина 10 см - 1 шт.

56.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 5 мм - 10 шт./уп.

56.4. Канюля троакара с резьбой, диаметр 6 мм, длина 5 см - 1 шт. (при необходимости)

56.5. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 6 мм - 1 шт. (при необходимости)

56.6. Колпачок уплотнительный (50/5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

56.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 6 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 6 мм - до 100 шт.

57. Троакар с коническим стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

57.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

57.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

57.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134003

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 16

- 57.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
57.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
57.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
57.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
57.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
58. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
58.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
58.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
58.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.
58.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
58.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
58.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
58.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
58.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
59. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
59.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
59.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
59.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.
59.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
59.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
59.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
59.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
59.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.
60. Троакар по SCARFI, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
60.1. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
60.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
60.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 6 мм - 1 шт.
60.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.
60.5. Колпачок уплотнительный (50/5) - 1 шт.
60.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
60.7. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134004

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 17

необходимости)

60.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

60.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для промывания и чистки с замком LUER, черная - 10 шт./уп.

61. Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

61.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

61.2. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.

61.3. Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый - 12 шт./уп.

61.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

61.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

61.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

61.7. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

61.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для канюли троакара диаметром 6 мм - до 100 шт.

62. Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

62.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

62.2. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.

62.3. Фиксатор оптики, размер 6 мм, стерильный, одноразовый - 12 шт./уп.

62.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

62.5. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

62.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

62.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

62.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

63. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

63.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

63.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134005

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 18

- 63.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
63.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
63.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
63.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
63.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
63.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
63.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
63.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
63.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
64. Троакара с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
64.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
64.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
64.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
64.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
64.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
64.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
64.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
64.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
64.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
64.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
64.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
65. Троакара с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
65.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
65.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
65.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
65.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
65.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
65.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134006

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 19

- 65.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
65.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
65.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
65.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
65.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
66. Троакара с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
66.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
66.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
66.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.
66.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
66.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
66.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
66.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
66.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
66.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
67. Троакара с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
67.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
67.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
67.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.
67.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
67.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
67.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
67.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
67.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
67.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
68. Троакара с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:
68.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134007

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 20

шт.

68.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

68.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.

68.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

68.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

68.6. Гильза редуccionная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

68.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

68.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

68.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

69. Троакар по SCARFI, с мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

69.1. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

69.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

69.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.

69.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

69.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

69.6. Гильза редуccionная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

69.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

69.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

69.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

69.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

69.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

70. Троакар по SCARFI, с автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

70.1. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

70.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

70.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.

70.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

70.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

70.6. Гильза редуccionная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

70.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

70.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134008

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 21

70.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

71. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном и комплектом уплотнителей, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

71.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

71.2. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

71.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.

71.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

71.5. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

71.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

71.7. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

71.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

71.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

72. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 6 мм, длина 10,5 см, в составе:

72.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

72.2. Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединителя для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 6 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

72.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 6 мм - 1 шт.

72.4. Уплотнитель клапана силиконовый - 1 шт.

72.5. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

72.6. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

72.7. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

72.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

73. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 6 мм, длина 11 см, в составе:

73.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 6 мм, длиной 11 см - 1 шт.

73.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 6 см - 1 шт.

73.3. Колпачок уплотнительный (60/11) - 2 шт.

73.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

74. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:

74.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см - 1 шт.

74.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 15 см - 1 шт.

74.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.

74.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134009

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 22

- уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
74.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
74.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
74.7. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
74.8. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
74.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
75. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:
75.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см - 1 шт.
75.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсuffляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 15 см - 1 шт.
75.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
75.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
75.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
75.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
75.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
75.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
75.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
75.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)
75.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
76. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:
76.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 6 мм, длиной 15 см - 1 шт.
76.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсuffляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 15 см - 1 шт.
76.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.
76.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
76.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
76.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
76.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
76.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)
76.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
76.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134010

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 23

76.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

77. Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

77.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 20 см - 1 шт.

77.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 20 см - 1 шт.

77.3. Клапан автоматический, размер 6 мм - 1 шт.

77.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

77.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

77.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

77.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

77.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

77.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

78. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

78.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 6 мм, длиной 20 см - 1 шт.

78.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 6 мм, длина 20 см - 1 шт.

78.3. Клапан мультифункциональный, размер 6 мм - 1 шт.

78.4. Комплект уплотнителей (50/4), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

78.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

78.6. Гильза редукционная, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

78.7. Переходник для троакара с клапаном, 6/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

78.8. Колпачок уплотнительный (40/3) - 10 шт./уп. (при необходимости)

78.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

78.10. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

78.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

79. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе:

79.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

79.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

79.3. Клапан мультифункциональный, размер 7 мм - 1 шт.

79.4. Комплект уплотнителей (50/6), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

79.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

79.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

79.7. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134011

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22066

Лист 24

79.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

80. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе:

80.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

80.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

80.3. Клапан мультифункциональный, размер 7 мм - 1 шт.

80.4. Комплект уплотнителей (50/6), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

80.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

80.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

80.7. Толкатель для мультифункционального клапана, 7080690 - до 100 шт. (при необходимости)

80.8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

81. Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе:

81.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

81.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

81.3. Клапан автоматический, размер 7 мм - 1 шт.

81.4. Комплект уплотнителей (50/6), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

81.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

81.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

82. Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 7 мм, длина 10,5 см, в составе:

82.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 7 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

82.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 7 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

82.3. Клапан автоматический, размер 7 мм - 1 шт.

82.4. Комплект уплотнителей (50/6), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

82.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

82.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134012

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 25

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- 83. Троакары с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 4 см, в составе:
 - 83.1. Стиллет тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 4 см - 1 шт.
 - 83.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 4 см - 1 шт.
 - 83.3. Колпачок уплотнительный (60/11) - 2 шт.
 - 83.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 84. Троакары с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 6,5 см, в составе:
 - 84.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 6,5 см - 1 шт.
 - 84.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном под углом в 45°, диаметр 11 мм, длина 6,5 см - 1 шт.
 - 84.3. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 11 мм - 1 шт.
 - 84.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- 85. Троакары с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:
 - 85.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой, диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
 - 85.2. Канюля троакара гибкая с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
 - 85.3. Колпачок уплотнительный (60/11) - 2 шт.
 - 85.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.
 - 85.5. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 11 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)
 - 85.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 85.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 85.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 85.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 85.10. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 85.11. Уплотнитель клапана силиконовый - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 85.12. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 85.13. Ограничитель глубины прокола, для троакар 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 85.14. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:**
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 86. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134013

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 26

- 86.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
86.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
86.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
86.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
86.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
86.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
86.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
86.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
86.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
86.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
86.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
86.12. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
86.13. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
86.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
86.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
87. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:
87.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
87.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
87.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
87.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
87.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
87.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
87.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
87.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
87.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
87.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
87.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
87.12. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
87.13. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
87.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134014

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 27

необходимости)

87.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
88. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр, 11 мм, длина 8,5 см, в составе:

88.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

88.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

88.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.

88.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

88.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

88.6. Гильза редуцирующая, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

88.7. Гильза редуцирующая, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

88.8. Гильза редуцирующая, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

88.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

88.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

88.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)

88.12. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)

88.13. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

88.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

88.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
89. Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:

89.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.

89.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

89.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.

89.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

89.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 28

- 89.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
89.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
89.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
89.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
89.10. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
89.11. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
89.12. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
89.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
90. Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:
90.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
90.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
90.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.
90.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
90.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
90.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
90.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
90.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
90.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
90.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
90.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
90.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
91. Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:
91.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
91.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134016

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 29

- 91.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.
91.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
91.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
91.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
91.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
91.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
91.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
91.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
91.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
91.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
92. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 8,5 см, в составе:
92.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли гибкой с резьбой, без клапана, диаметром 11 мм, длиной 8,5 см - 1 шт.
92.2. Канюля троакара гибкая с резьбой, автоклавируемая, без клапана, диаметр 11 мм, длина 8,5 см - 1 шт.
92.3. Канюля троакара пластиковая, автоклавируемая, диаметр 11 мм - 5 шт./уп. (при необходимости)
92.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
93. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе:
93.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10 см - 1 шт.
93.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 11 мм, длина 10 см - 1 шт.
93.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 10 мм - 10 шт./уп.
93.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
93.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.
94. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе:
94.1. Стиллет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10 см - 1 шт.
94.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 11 мм, длина 10 см - 1 шт.
94.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 10 мм - 10 шт./уп.
94.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134017

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 30

94.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

95. Троакары с коническим стилетом, диаметр 11 мм, длина 10 см, в составе:

95.1. Стиллет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10 см - 1 шт.

95.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 11 мм, длина 10 см - 1 шт.

95.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 10 мм - 10 шт./уп.

95.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

95.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, зеленая - 10 шт./уп.

96. Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

96.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, без клапана, с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

96.2. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.

96.3. Фиксатор оптики, размер 11 мм, одноразовый - 12 шт./уп.

96.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

96.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

96.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

96.7. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)

96.8. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)

96.9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Кольцо установочное с краном и прокладочным кольцом для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

97. Троакар TERNAMIAN EndoTIP, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

97.1. Канюля троакара TERNAMIAN EndoTIP, с резьбой, без LUER-Lock соединения для инсуффляции и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

97.2. Клапан лепестковый силиконовый, с металлическим кольцом, размер 11 мм - 1 шт.

97.3. Фиксатор оптики, размер 11 мм, одноразовый - 12 шт./уп.

97.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.

97.5. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

97.6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134018

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 31

98. Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
- 98.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
- 98.2. Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
- 98.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
- 98.4. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт.
- 98.5. Комплект уплотнителей (50/4 + 60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (4 шт.) - 1 уп.
- 98.6. Инструмент для очистки - 1 шт.
- 98.7. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 98.8. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 98.9. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 98.10. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 98.11. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 98.12. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 98.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
- 98.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 98.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
99. Троакар HICAP, с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
- 99.1. Стиллет троакара конический, с овальным сечением, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
- 99.2. Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
- 99.3. Клапан мультифункциональный, HICAP, размер 11 мм - 1 шт.
- 99.4. Инструмент для очистки - 1 шт.
- 99.5. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 99.6. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 99.7. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 99.8. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 99.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 99.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 99.11. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)
- 99.12. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 99.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134019

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 32

Принадлежности:

- Колпачок пружинный для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 100. Троакар НІСАР, с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 100.1. Стиллет троакара пирамидальный, с овальным сечением, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 100.2. Канюля троакара НІСАР с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 100.3. Клапан мультифункциональный, НІСАР, размер 11 мм - 1 шт.
 - 100.4. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 100.5. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 100.6. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 100.7. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 100.8. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 100.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 100.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 100.11. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)
 - 100.12. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 100.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 101. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 101.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 101.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 101.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
 - 101.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 101.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 101.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 101.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 101.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 101.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134020

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 33

- 101.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
101.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
101.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
101.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
101.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
101.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
102. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
102.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
102.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
102.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
102.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
102.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
102.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
102.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
102.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
102.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
102.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
102.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
102.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
102.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
102.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
102.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
103. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
103.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134021

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 34

- шт.
- 103.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
- 103.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
- 103.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
- 103.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
- 103.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 103.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 103.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 103.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 103.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 103.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 103.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 103.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
- 103.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 103.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
104. Троакар по MOTSON, с коническим, тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
- 104.1. Стиллет троакара по MOTSON конический, тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
- 104.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
- 104.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
- 104.4. Инструмент для очистки - 1 шт.
- 104.5. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 104.6. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 104.7. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 104.8. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 104.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 104.10. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 104.11. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 104.12. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
- 104.13. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 104.14. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134022

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 35

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 105. Троакары по SCARFI, с мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 105.1. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 105.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 105.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
 - 105.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 105.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 105.6. Гильза редуцирующая, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 105.7. Гильза редуцирующая, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 105.8. Гильза редуцирующая, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 105.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 105.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 105.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 105.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 105.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
 - 105.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 105.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 106. Троакары по SCARFI, с автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 106.1. Стиллет троакара, для канюли по SCARFI диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 106.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 106.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.
 - 106.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 106.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 106.6. Гильза редуцирующая, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134023

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 36

- 106.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
106.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
106.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
106.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
106.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
106.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
107. Троакар с коническим стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
107.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
107.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
107.3. Канюля троакара с резьбой, диаметр 11 мм, длина 5 см - 1 шт. (при необходимости)
107.4. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.
107.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
107.6. Инструмент для очистки - 1 шт.
107.7. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
107.8. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
107.9. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
107.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
107.11. Колпачок уплотнительный (60/12) - 10 шт./уп. (при необходимости)
107.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
107.13. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
107.14. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
108. Троакар с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
108.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
108.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134024

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 37

краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

108.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.

108.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

108.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

108.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

108.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

108.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

108.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

108.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

108.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

108.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

109. Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, с комплектом уплотнителей, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

109.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

109.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

109.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.

109.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

109.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

109.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

109.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

109.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

109.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

109.10. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

109.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

109.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

110. Троакар по MOTSON с коническим, тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134025

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 38

- 110.1. Стиллет троакара по MOTSON конический, тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
110.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
110.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.
110.4. Инструмент для очистки - 1 шт.
110.5. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
110.6. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
110.7. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
110.8. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
110.9. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
110.10. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
110.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

111. Троакар с коническим стилетом, лепестковым клапаном, с комплектом уплотнителей, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

- 111.1. Стиллет троакара конический, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
111.2. Канюля с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
111.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм - 1 шт.
111.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.
111.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
111.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
111.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
111.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
111.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
111.10. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
111.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
111.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134026

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22066

Лист 39

112. Троакар с пирамидальным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

112.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

112.2. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

112.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм - 1 шт.

112.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.

112.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

112.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

112.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

112.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

112.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

112.10. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

112.11. Ограничитель глубины прокола, для троакар 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

112.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

113. Троакар с тупоконечным стилетом, лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:

113.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.

113.2. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.

113.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм - 1 шт.

113.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.

113.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

113.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

113.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

113.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

113.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

113.10. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

113.11. Ограничитель глубины прокола, для троакар 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

113.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134027

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 40

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 114. Троакар по SCARFI, с лепестковым клапаном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 114.1. Стilet троакара, для канюли по SCARFI с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 114.2. Канюля троакара с резьбой, с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 114.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм - 1 шт.
 - 114.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.
 - 114.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 114.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 114.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 114.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 114.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 114.10. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 114.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 114.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- 115. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 11 мм, длина 10,5 см, в составе:
 - 115.1. Стilet троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 11 мм, длиной 10,5 см - 1 шт.
 - 115.2. Канюля троакара с резьбой, без LUER-Lock соединителя для инфузии и поворотного крана, диаметр 11 мм, длина 10,5 см - 1 шт.
 - 115.3. Клапан лепестковый силиконовый, размер 11 мм - 1 шт.
 - 115.4. Уплотнитель лепестковый силиконовый, большой - 1 шт.
 - 115.5. Колпачок уплотнительный (60/11) - 1 шт.
 - 115.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 115.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 115.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 115.9. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 115.10. Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 115.11. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134028

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 41

необходимости)

115.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

116. Троакар с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 11 мм, длина 13 см, в составе:

116.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 13 см - 1 шт.

116.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, с 2 фланцами для фиксации нити, диаметр 11 мм, длина 13 см - 1 шт.

116.3. Клапан автоматический, размер 11 мм - 1 шт.

116.4. Конус скользящий, размер 11 мм - 1 шт.

116.5. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

116.6. Инструмент для очистки - 1 шт.

116.7. Ретрактор S-образный, длина 17 см - 2 шт./уп. (при необходимости)

116.8. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

116.9. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

116.10. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

116.11. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

116.12. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)

116.13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.

117. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе:

117.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см - 1 шт.

117.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 15 см - 1 шт.

117.3. Клапан мультифункциональный, диаметр 11 мм - 1 шт.

117.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

117.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

117.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)

117.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

117.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)

117.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

117.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)

117.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134029

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22066

Лист 42

- 117.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
117.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
117.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
117.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
118. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе:
- 118.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см - 1 шт.
- 118.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 15 см - 1 шт.
- 118.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
- 118.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
- 118.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
- 118.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 118.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 118.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 118.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 118.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 118.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
- 118.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 118.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
- 118.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
- 118.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
 - Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
 - Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
119. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 11 мм, длина 15 см, в составе:
- 119.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 11 мм, длиной 15 см - 1 шт.
- 119.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134030



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 43

- краном, без клапана, диаметр 11 мм, длина 15 см - 1 шт.
119.3. Клапан мультифункциональный, размер 11 мм - 1 шт.
119.4. Комплект уплотнителей (60/10), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
119.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
119.6. Гильза редукционная, 11/3 мм - 1 шт. (при необходимости)
119.7. Гильза редукционная, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
119.8. Гильза редукционная, 11/8 мм - 1 шт. (при необходимости)
119.9. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)
119.10. Колпачок уплотнительный (50/7,5) - 10 шт./уп. (при необходимости)
119.11. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)
119.12. Переходник для троакара с клапаном, 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
119.13. Толкатель для мультифункционального клапана, 7302990 - до 100 шт. (при необходимости)
119.14. Ограничитель глубины прокола, для троакаров 11 мм - 1 шт. (при необходимости)
119.15. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.
- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 11 мм - до 100 шт.
120. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 4 см, в составе:
120.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 13 мм, длиной 4 см - 1 шт.
120.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 13 мм, длина 4 см - 1 шт.
120.3. Колпачок уплотняющий (60/13) - 2 шт.
120.4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
121. Троакар с тупоконечным стилетом, диаметр 13 мм, длина 6 см, в составе:
121.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли с резьбой диаметром 13 мм, длиной 6 см - 1 шт.
121.2. Канюля троакара с резьбой, диаметр 13 мм, длина 6 см - 1 шт.
121.3. Колпачок уплотняющий (60/13) - 2 шт.
121.4. Канюля троакара с резьбой, винтовая, диаметр 13 мм, длина 5 см - 1 шт. (при необходимости)
121.5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
122. Троакар по COGGIA, с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13 мм, длина 11,5 см, в составе:
122.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 13 мм, длиной 11,5 см - 1 шт.
122.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13 мм, длина 11,5 см - 1 шт.
122.3. Клапан мультифункциональный, размер 13 мм - 1 шт.
122.4. Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134031

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 44

уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

122.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

122.6. Гильза редукционная, 13/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

122.7. Гильза редукционная 13/10 мм - 1 шт. (при необходимости)

122.8. Колпачок уплотнительный (60/10) - 10 шт./уп. (при необходимости)

122.9. Переходник для троакара с клапаном, 13/10 мм - 1 шт. (при необходимости)

122.10. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

122.11. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

122.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

123. Троакар с пирамидальным стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе:

123.1. Стиллет троакара пирамидальный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

123.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 13,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

123.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 13 мм - 10 шт./уп.

123.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

123.5. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

123.6. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

123.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, синяя - 10 шт./уп.

124. Троакар с коническим, тупоконечным стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе:

124.1. Стиллет троакара конический, тупоконечный, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

124.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 13,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

124.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 13 мм - 10 шт./уп.

124.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

124.5. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

124.6. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

124.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, синяя - 10 шт./уп.

125. Троакар с коническим стилетом, диаметр 13,5 мм, длина 10 см, в составе:

125.1. Стиллет троакара конический, с увеличенной головкой для захвата, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 10 см - 1 шт.

125.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, облегченная, диаметр 13,5 мм, длина 10 см - 1 шт.

125.3. Колпачок уплотняющий одноразовый, стерильный, размер 13 мм - 10 шт./уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0134032

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 45

125.4. Переходник для троакара с уплотнителем клапана, 13,5/5 мм и 11/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

125.5. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

125.6. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

125.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Заглушка для переходника с замком LUER, синяя - 10 шт./уп.

126. Троакар с коническим стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе:

126.1. Стиллет троакара конический, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см - 1 шт.

126.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см - 1 шт.

126.3. Канюля троакара HICAP с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13 мм, длина 11,5 см - 1 шт. (при необходимости)

126.4. Клапан мультифункциональный, размер 13,5 мм - 1 шт.

126.5. Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

126.6. Инструмент для очистки - 1 шт.

126.7. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

126.8. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)

126.9. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

126.10. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

126.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

127. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе:

127.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см - 1 шт.

127.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см - 1 шт.

127.3. Канюля троакара с резьбой, винтовая, диаметр 13,5 мм, длина 5 см - 1 шт. (при необходимости)

127.4. Клапан мультифункциональный, размер 13,5 мм - 1 шт.

127.5. Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

127.6. Инструмент для очистки - 1 шт.

127.7. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

127.8. Колпачок уплотнительный (60/14) - 10 шт./уп. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134033

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 46

127.9. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)

127.10. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

127.11. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

127.12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Винт с накатанной головкой - до 100 шт.

- Кольцо металлическое внутреннее для канюли троакара диаметром 13,5 мм - до 100 шт.

- Кольцо пластмассовое внутреннее для канюли троакара диаметром 13,5 мм - до 100 шт.

128. Троакар с тупоконечным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см, в составе:

128.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 11,5 см - 1 шт.

128.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 11,5 см - 1 шт.

128.3. Клапан мультифункциональный, размер 13,5 мм - 1 шт.

128.4. Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

128.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

128.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

128.7. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)

128.8. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

128.9. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

128.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

129. Троакар с пирамидальным стилетом, мультифункциональным клапаном, диаметр 13,5 мм, длина 15 см, в составе:

129.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 13,5 мм, длиной 15 см - 1 шт.

129.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 13,5 мм, длина 15 см - 1 шт.

129.3. Клапан мультифункциональный, размер 13,5 мм - 1 шт.

129.4. Комплект уплотнителей (60/13), в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

129.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

129.6. Колпачок уплотнительный, малый - 10 шт./уп. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0134034

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года № РЗН 2024/22066

Лист 47

129.7. Толкатель для мультифункционального клапана, 7415690 - до 100 шт. (при необходимости)

129.8. Переходник для троакара с клапаном, 13/5 мм и 13,5/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

129.9. Переходник двойной - 1 шт. (при необходимости)

129.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

130. Троакар по GOETZ-PIER, с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 15 мм, длина 12 см, в составе:

130.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 15 мм, длиной 12 см - 1 шт.

130.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 15 мм, длина 12 см - 1 шт.

130.3. Клапан автоматический, размер 16 мм - 1 шт.

130.4. Комплект уплотнителей R15/R16, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

130.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

130.6. Гильза редукционная, 15/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

130.7. Гильза редукционная, 15/10 мм - 1 шт. (при необходимости)

130.8. Уплотнитель, 15 мм - 10 шт./уп. (при необходимости)

130.9. Уплотнитель - 10 шт./уп. (при необходимости)

130.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Колпачок пружинный - до 100 шт.

- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.

- Гайка накидная большая - до 100 шт.

- Гайка накидная малая - до 100 шт.

131. Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 15 мм, длина 12 см, в составе:

131.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 15 мм, длиной 12 см - 1 шт.

131.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инсуффляции, с поворотным краном, без клапана, диаметр 15 мм, длина 12 см - 1 шт.

131.3. Клапан автоматический, размер 16 мм - 1 шт.

131.4. Комплект уплотнителей R15/R16, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.

131.5. Инструмент для очистки - 1 шт.

131.6. Гильза редукционная, 15/5 мм - 1 шт. (при необходимости)

131.7. Гильза редукционная, 15/10 мм - 1 шт. (при необходимости)

131.8. Уплотнитель, 15 мм - 10 шт./уп. (при необходимости)

131.9. Уплотнитель - 10 шт./уп. (при необходимости)

131.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0134035


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22066

Лист 48

- Колпачок пружинный - до 100 шт.
- Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
- Гайка накидная большая - до 100 шт.
- Гайка накидная малая - до 100 шт.
- 132. Троакар по GOETZ-PIER, с пирамидальным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см, в составе:
 - 132.1. Стиллет троакара пирамидальный, для канюли диаметром 22 мм, длиной 12 см - 1 шт.
 - 132.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 22 мм, длина 12 см - 1 шт.
 - 132.3. Клапан автоматический, размер 22 мм - 1 шт.
 - 132.4. Комплект уплотнителей R22, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 132.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 132.6. Гильза редуцирующая, 22/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 132.7. Гильза редуцирующая, 22/10 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 132.8. Уплотнитель, 22 мм - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 132.9. Уплотнитель - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 132.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Гайка накидная большая - до 100 шт.
 - Гайка накидная малая - до 100 шт.
- 133. Троакар по GOETZ-PIER, с тупоконечным стилетом, автоматическим клапаном, диаметр 22 мм, длина 12 см, в составе:
 - 133.1. Стиллет троакара тупоконечный, для канюли диаметром 22 мм, длиной 12 см - 1 шт.
 - 133.2. Канюля троакара с LUER-Lock соединением для инфузии, с поворотным краном, без клапана, диаметр 22 мм, длина 12 см - 1 шт.
 - 133.3. Клапан автоматический, размер 22 мм - 1 шт.
 - 133.4. Комплект уплотнителей R22, в составе: переходник с замком Luer (1 шт.), уплотнители (2 шт.) - 1 уп.
 - 133.5. Инструмент для очистки - 1 шт.
 - 133.6. Гильза редуцирующая, 22/5 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 133.7. Гильза редуцирующая, 22/10 мм - 1 шт. (при необходимости)
 - 133.8. Уплотнитель, 22 мм - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 133.9. Уплотнитель - 10 шт./уп. (при необходимости)
 - 133.10. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
 - Колпачок пружинный - до 100 шт.
 - Кран для канюли троакара, 8458190 - до 100 шт.
 - Гайка накидная большая - до 100 шт.
 - Гайка накидная малая - до 100 шт.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0134036