

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МелСиТек»



Степанов Д. А.

13 февраля 2023 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА


FORM-K2-012, Фотографические изображения медицинского изделия/Medical device photographic images

Прибор лазерный хирургический «Melsytech Anghel»
по ТУ 32.50.50-012-25560467-2021


Разработано:		
Инженер по регистрации медицинских изделий	Садовская А.И.	13.02.2023
Согласовано:		
Начальник отдела качества и сертификации	Биткина О.Ю.	13.02.2023
Технический директор	Степанов А.А.	13.02.2023

Консоль Прибора





Держатель волокна





Педаль



Педаль 2






Оптическое волокно 365 мм








Оптическое волокно 200 мкм




Оптическое волокно 272 мкм





Оптическое волокно 550 мкм







Волоконная ручка






Манипула





Насадка 1







Насадка 2








Канюля 1




Канюля 2





Канюля 3







Канюля 4








Канюля 5




Канюля 6







Канюля 7







Канюля 8







Канюля 10





Канюля 11







Канюля 12







Канюля 13




Защитная линза манипулы



Защитная линза манипулы

Защитное окно разъема для подключения оптического волокна




Защитное окно
разъема для подключения
оптического волокна


Защитные очки 000-K0368-0NT0-52 в чехле




Переключатель «Interlock»





Ключ для запуска и отключения системы управления Прибором







Сетевой кабель




Знак лазерной опасности





Воронка для залива охлаждающей жидкости



Охлаждающая жидкость марки M1 по ТУ 20.59.43-007-25560467-2019



Принадлежности
Скалыватель оптического волокна



Устройство для зачистки оптического волокна 385-430 мкм в упаковке, в составе:
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов
стриппера – 1 шт.



Устройство для зачистки оптического волокна 180-230 мкм в упаковке, в составе:
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов
стриппера – 1 шт.



Устройство для зачистки оптического волокна 285-330 мкм в упаковке, в составе:
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов
стриппера – 1 шт.



Устройство для зачистки оптического волокна 555-600 мкм в упаковке, в составе:
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов
стриппера – 1 шт.



Транспортная упаковка Прибора

