

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»

Эль Хури Равад Юсиф

(подпись)

«30» января 2019 г.




**МАКЕТЫ МАРКИРОВОК
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**



«Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов
крови по ТУ 32.50.50-001-00937445-2018»


Дата актуализации: 28.12.2023 г.



1. Макеты маркировки, нанесенной на изделие вакуумную пробирку



2. Макеты маркировки, нанесенной на потребительскую упаковку вакуумной пробирки

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови без наполнителя	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 РУ № _____	  
Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: без наполнителя Габаритный размер: XXxXXX мм 100 штук в упаковке Lot: XXXX Годен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	место для штрих-кода



Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 РУ № _____	  
Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: активатор свертывания Габаритный размер: XXxXXX мм 100 штук в упаковке Lot: XXXX Годен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	место для штрих-кода

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 РУ № _____	  
Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: тромбин Габаритный размер: XXxXXX мм 100 штук в упаковке Lot: XXXX Годен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	место для штрих-кода

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с активатором свертывания
и разделительным гелем

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: активатор свертывания и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C





место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с тромбином
и разделительным гелем

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: тромбин и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C





место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 4:1

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 4:1
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K2**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K2
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K3**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K3
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C




Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K2
и разделительным гелем**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K2 и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,2%**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 3,2%
Габаритный размер: XXXXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,8%**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 3,8%
Габаритный размер: XXXXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C




место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином лития**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: гепарин лития
Габаритный размер: XXXXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



место
для штрих-кода

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином лития
и разделительным гелем

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: гепарин лития и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином натрия

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: гепарин натрия
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином натрия
и разделительным гелем

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: гепарин натрия и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с фторидом натрия и оксалатом калия**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и оксалат калия
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



IVD

2

STERILE R

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с фторидом натрия и гепарин натрия**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и гепарин натрия
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



IVD

2

STERILE R

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Место
для штрих-кода

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с фторидом натрия и ЭДТА**

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018
РУ № _____

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и ЭДТА
Габаритный размер: XXxXXX мм
100 штук в упаковке
Lot: XXXX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C



IVD

2

STERILE R

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru

Место
для штрих-кода

3. Макеты маркировки, нанесенной на транспортную упаковку вакуумной пробирки

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови без наполнителя	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: без наполнителя Габаритный размер: XXXXXX мм Lot: XXXX Произведено: XXXX.XX Гожен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C РУ № _____	IVD 2 STERILE R
XXXX штук в упаковке	
Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: тромбин Габаритный размер: XXXXXX мм Lot: XXXX Произведено: XXXX.XX Гожен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C РУ № _____	IVD 2 STERILE R
XXXX штук в упаковке	
Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	

Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания и разделительным гелем	
Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018 Номинальный объем: X,X мл Наполнитель: активатор свертывания и разделительный гель Габаритный размер: XXXXXX мм Lot: XXXX Произведено: XXXX.XX Гожен до: XXXX.XX Хранить при температуре от +4°C до +25°C РУ № _____	IVD 2 STERILE R
XXXX штук в упаковке	
Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг	
Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ» Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г Тел. +7 (812) 640-57-40 E-mail: sales@plastilab.ru	

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с тромбином
и разделительным гелем**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: тромбин и разделительный гель
Габаритный размер: XXXXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K2**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K2
Габаритный размер: XXXXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K3**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K3
Габаритный размер: XXXXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с активатором свертывания**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: активатор свертывания
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



STERILE R

XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с ЭДТА-K2
и разделительным гелем**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: ЭДТА K2 и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



STERILE R

XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,2%**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 3,2%
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



STERILE R

XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,8%**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 3,8%
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с цитратом натрия 4:1**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: цитрат натрия 4:1
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином лития**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: гепарин лития
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином лития
и разделительным гелем**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X, X мл
Наполнитель: гепарин лития и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином натрия**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X, X мл
Наполнитель: гепарин натрия
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с гепарином натрия
и разделительным гелем**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X, X мл
Наполнитель: гепарин натрия и разделительный гель
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____



XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с фторидом натрия и ЭДТА**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и ЭДТА
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____

IVD 2

STERILE R

XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови фторидом натрия и гепарином натрия**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и гепарин натрия
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____

IVD 2

STERILE R

XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC)
для взятия образцов крови с фторидом натрия и оксалатом калия**

**Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови
по ТУ 35.50.50-001-00937445-2018**

Номинальный объем: X,X мл
Наполнитель: фторид натрия и оксалат калия
Габаритный размер: XXxXXX мм
Lot: XXXX
Произведено: XXXX.XX
Годен до: XXXX.XX
Хранить при температуре от +4°C до +25°C
РУ № _____

IVD 2

STERILE R


XXXX штук в упаковке

Объем: XXX куб.метр Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг

Производитель: ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Адрес: Россия, 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Федоровское, улица Малая, дом 6Г
Тел. +7 (812) 640-57-40
E-mail: sales@plastilab.ru



4. Макет маркировки транспортной упаковки



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 15 листах

Генеральный директор
ООО «ПЛАСТИЛАБ-ИНДУСТРИЯ»

Подпись Эль Хури Равад Юсиф



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ»
Эль Хури Равад Юсиф

(подпись)

«01» февраля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов
крови по ТУ 32.50.50-001-00937445-2018»



Изображение 1. Изображение 2. Изображение 3.

Изображение 1. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания.

Изображение 2. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови без наполнителя.

Изображение 3. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином.



Изображение 4. Изображение 5.

Изображение 4. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания и разделительным гелем.

Изображение 5. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином и разделительным гелем.



Изображение 6. Изображение 7. Изображение 8.

Изображение 6. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-K2.

Изображение 7. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-K3.

Изображение 8. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-K2 и разделительным гелем.



Изображение 9. Изображение 10. Изображение 11.

Изображение 9. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,2%.

Изображение 10. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,8%.


Изображение 11. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 4:1



Изображение 12. Изображение 13.

Изображение 12. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином натрия.

Изображение 13. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином лития.



Изображение 14. Изображение 15.

Изображение 14. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином лития и разделительным гелем.

Изображение 15. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином натрия и разделительным гелем.



Изображение 16. Изображение 17. Изображение 18.

Изображение 16. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и оксалатом калия.

Изображение 17. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и ЭДТА.

Изображение 18. Фотографическое изображение изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и гепарином натрия.



Изображение 19. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания.



Изображение 20. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови без наполнителя.



Изображение 21. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с активатором свертывания и разделительным гелем.



Изображение 22. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином.



Изображение 23. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с тромбином и разделительным гелем.



Изображение 24. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-K2.



Изображение 25. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-К3.



Изображение 26. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с ЭДТА-К2 и разделительным гелем.



Изображение 27. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,2%.



Изображение 28. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 3,8%.



Изображение 29. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с цитратом натрия 4:1



Изображение 30. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином лития.



Изображение 31. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином натрия.



Изображение 32. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином лития и разделительным гелем.



Изображение 33. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с гепарином натрия и разделительным гелем.



Изображение 34. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и оксалатом калия.



Изображение 35. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и гепарином натрия.



Изображение 36. Фотографическое изображение потребительской упаковки изделия: Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови с фторидом натрия и ЭДТА.



Изображение 37. Фотографическое изображение транспортной упаковки изделия: «Пробирки вакуумные ПЛАСТИВАК (PLASTIVAC) для взятия образцов крови по ТУ 32.50.50-001-00937445-2018».

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 27 листах

Генеральный директор
ООО «ПЛАСТИЛАБ-ИНДУСТРИЯ»

Подпись Эль Хури Равад Юсиф

