

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
«10» _____ 2024 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*»

Наименование компонента	Этикетка
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*»

2.1. Верхняя этикетка

REF

набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

X-XXXX

РеалБест ARG
гликопептиды *van A/B/C*

LOT XXXX СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец (ПКО) 2 пр. по 1 мл xxxxx

2. Отрицательный контрольный образец (ОКО) 2 пр. по 1 мл xxxxx

3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 96 пр. xxxxx

4. Оптическая пленка 1,5 листа

5. Вкладыш со штрих-кодом 1 шт.

ТУ 21.20.23-219-23548172-2023
РУ

2.2. Боковая этикетка №1

REF X-XXXX LOT XXXX

2°C

IVD

Σ 96

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

РеалБест ARG
гликопептиды *van A/B/C*

www.vector-best.ru

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.3. Боковая этикетка №2

АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


E-mail: vbmarket@vector-best.ru

[www. vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«10» 01 2024г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.
"10" августа 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«10» 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ГЛИКОПЕПТИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ (ВАНКОМИЦИНУ И ТЕЙКОПЛАНИНУ)
***vanA*, *vanB* И *vanC* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**
«РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*)
Серия 1

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*»
Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №1

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №2

Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия


Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №3
Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №4

Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №1
Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №2
Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №3

Серия 1



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"10"  Масяго А.В.
2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«10» сентября 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ГЛИКОПЕПТИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ (ВАНКОМИЦИНУ И ТЕЙКОПЛАНИНУ)
***vanA*, *vanB* И *vanC* МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**
«РеалБест ARG гликопептиды *van* A/B/C»

Серия 2

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*»

Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №1
Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №2
Серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №3
Серия 2




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №4
Серия 2




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №1
Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия


Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды van A/B/C» №2
Серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для дифференциального выявления генов резистентности к гликопептидным антибиотикам (ванкомицину и тейкопланину) *vanA*, *vanB* и *vanC* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ARG гликопептиды *van A/B/C*» №3

Серия 2



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"10" Масяго А.В.
2024 г.

