

ELMA

Мульти-частотная ультразвуковая ванна



TI-H-20

Мощная высококачественная ультразвуковая ванна с эргономичным дизайном и инновационными технологиями: две переключаемые частоты для интенсивной и мягкой очистки. Доступные частоты: 25/45 кГц or 35/130 кГц. Дополнительные преимущества: функция откачивания газа для эффективной дегазации моющего раствора. Функция развертки для оптимального распределения звукового поля.



Элма ГмБХ & Ко (Elma GmbH & Co) KG Kolpingstr. 1-7 D-78224 Singen Тел.. +49 (0) 7731 / 882-0 Факс +49 (0) 7731 / 882-266
info@elma-germany.com
www.elma-germany.com

ELMA

Мульти-частотная ультразвуковая ванна



TI-H-80

Мощная высококачественная ультразвуковая ванна с эргономичным дизайном и инновационными технологиями: две переключаемые частоты для интенсивной и мягкой очистки. Доступные частоты: 25/45 кГц, 35/130 кГц или 35 кГц¹. Дополнительные преимущества: функция откачивания газа² для эффективной дегазации моющего раствора. Функция развертки³ для оптимального распределения звукового поля. Регулирование мощности. Устройство оснащено скользящей планкой (skimming ledge) для опционального соединения с внешним масляным сепаратором или пылеуловителем.



¹ Без переключения частот

² Недоступна для версии SF 1

³ Исправленная версия в SF 1

ELMA

Мульти-частотная ультразвуковая ванна



TI-H-160

Мощная высококачественная ультразвуковая ванна с эргономичным дизайном и инновационными технологиями: две переключаемые частоты для интенсивной и мягкой очистки. Доступные частоты: 25/45 кГц, 35/130 кГц или 35 кГц¹. Дополнительные преимущества: функция откачивания газа² для эффективной дегазации моющего раствора. Функция развертки³ для оптимального распределения звукового поля. Регулирование мощности. Устройство оснащено скользящей планкой (skimming ledge) для опционального соединения с внешним масляным сепаратором или пылеуловителем.



¹ Без переключения частот.

² Недоступна для версии SF 1

³ Исправленная версия в SF 1