



Р-ФАРМ

Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

ул.Берзарина, д.19, корп.1, Москва, 123154
Телефон: (+7 495) 956-79-37 (многоканальный)

Факс: (+7 495) 956-79-38

www.r-pharm.com; e-mail: info@rpharm.ru

ОГРН 1027739700020

ИНН/КПП 7726311464/997550001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
отдела регистрации
Медицинского департамента АО «Р-Фарм»


М.П.

Е.И. Гелак


«24» июня 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Детектор рентгеновский плоскостанельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1201SE, DR-ID 1202SE, DR-ID 1211SE, DR-ID 1212SE, DR-ID 1213SE, с принадлежностями





Общий вид медицинского изделия «Детектор рентгеновский плоскочувствительный FDR D-EVO II (DR-ID 1200)»




Общий вид медицинского изделия «Детектор рентгеновский плоскостельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200)»

FUJIFILM



1. Детектор рентгеновский плоскопанельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1201SE



Детектор рентгеновский плоскостельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1202SE


FUJIFILM

FDR D-EVO II C35




24


Детектор рентгеновский плоскостельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1211SE



Детектор рентгеновский плоскостанельный, вариант исполнения DR-ID 1212SE



Детектор рентгеновский плоскостельный FDR D-EVO II (DR-ID 1200) в исполнении DR-ID 1213SE



2. Аккумуляторы для плоскопанельного детектора.



3. Зарядное устройство для аккумуляторов (16 В)

FUJIFILM

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Детектор рентгеновский плоскопанельный

FDR D-EVO II

(DR-ID 1200)

в исполнении

DR-ID 1201SE, DR-ID 1202SE, DR-ID 1211SE,
DR-ID 1212SE, DR-ID 1213SE, с принадлежностями

Руководство по эксплуатации

12-я редакция: сентябрь 2018 г.

Условия безопасной
работы

Конфигурация системы
(общие сведения об
изделии)

Основные функции

Поиск и устранение
неисправностей

Ежедневные проверки
и обслуживание

Приложение

Обслуживание и проверки

В настоящем руководстве по эксплуатации содержится подробная информация по работе с FDR D-EVO II, а также меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в процессе ее эксплуатации. Прежде чем приступить к работе с FDR D-EVO II, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации, а также «Руководство по эксплуатации консоли оператора Console Advance» и документацию к сопутствующим изделиям. После прочтения руководства храните его поблизости от устройства FDR D-EVO II, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

FUJIFILM Corporation

897N120339L



1. Стыковочная подставка для детектора




2. Питающее устройство (DR-ID 1200 MP).



3. Блок питания детектора (DR-ID 1200 PB)



4. Блок управления передачей данных (DR-ID 1200 MC).



5. Лицензионный ключ передачи данных



6. Мобильный блок управления передачей данных.



7. Кабель подключения мобильного блока




Блок беспроводной передачи данных



9. Кабели питания для подключения детектора к питающему устройству, 10 метров



10. Кабели питания для подключения детектора к питающему устройству, 20 метров



11. Адаптер для подключения детектора к стыковочной подставке.




12. Крепление стыковочной подставки к полу.




13. Крепление стыковочной подставки к полу без винтов



14. Набор винтов для крепления стыковочной подставки к стене.




15. Крепление питающего устройства к полу.





17. Кабели 220В



18. Консоль оператора (Console Advance) для сбора и анализа медицинских диагностических изображений: - клавиатура; - мышшь компьютерная; - кабель (220 В); - инструкции на русском языке, печатная; - лицензионный ключ для работы и обработки изображения.



19. ЖК-монитор



20. Станция рабочая диагностическая врача-рентгенолога - не более 2 шт.: - клавиатура; - мышь компьютерная;



21. Сервер для архивирования диагностических изображений.

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM JS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

22. Лицензионный ключ мобильной консоли оператора (Console Advance Mobile)

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALISYS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

23. Лицензионный ключ сервера для архивирования

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

Computer	
HKEY_CLASSES_ROOT	
HKEY_CURRENT_USER	
AppEvents	
Console	
Control Panel	
Environment	
EUDC	
FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance	
CA DICOM COMMITMENT	
CA DICOM ID MWM	
CA DICOM MEDIA STORAGE	
CA DICOM ORDER MWM	
CA DICOM ORDER MWM IS	
CA DICOM PDI STORAGE	
CA DICOM PRINT	
CA DICOM PROCEED	
CA DICOM QR	
CA DICOM STORAGE	
CA GPR	
CA IM COMPOSITION	
CA MFP	
CA MOSAIC IM	
CA PRECISE ENLARGEMENT	
CA QA	
CA RETAKE ANALYSIS	
CA SHUTTER-PROC	
CA SRV DICOM ARC	
CA Mobile	
CA LIC	
Identities	
IEOOP.Registry	
Keyboard Layout	
Network	
Printers	
Software	
System	
Volatile Environment	
HKEY_LOCAL_MACHINE	
HKEY_USERS	
HKEY_CURRENT_CONFIG	

24. Лицензионный ключ для многочастотной обработки медицинских диагностических изображений

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT**
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG


Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

26. Лицензионный ключ для получения подтверждения сохранения изображения от PACS-сервера по DICOM-протоколу

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

27. Лицензионный ключ для получения данных о пациенте с внешних источников по DICOM-протоколу



Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

28. Лицензионный ключ для получения данных о пациенте с описанием требований с внешних источников по DICOM-протоколу

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

Computer	Name	Type	Data
HKEY_CLASSES_ROOT	(Default)	REG_SZ	(value not set)
HKEY_CURRENT_USER			
AppEvents			
Console			
Control Panel			
Environment			
EUDC			
FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance			
CA DICOM COMMITMENT			
CA DICOM ID MWM			
CA DICOM MEDIA STORAGE			
CA DICOM ORDER MWM			
CA DICOM ORDER MWM IS			
CA DICOM PDI STORAGE			
CA DICOM PRINT			
CA DICOM PROCEED			
CA DICOM QR			
CA DICOM STORAGE			
CA GPR			
CA IM COMPOSITION			
CA MFP			
CA MOSAIC IM			
CA PRECISE ENLARGEMENT			
CA QA			
CA RETAKE ANALISYS			
CA SHUTTER-PROC			
CA SRV DICOM ARC			
CA Mobile			
CA LIC			
Identities			
IEOOP.Registry			
Keyboard Layout			
Network			
Printers			
Software			
System			
Volatile Environment			
HKEY_LOCAL_MACHINE			
HKEY_USERS			
HKEY_CURRENT_CONFIG			

30. Лицензионный ключ для вывода мозаичного изображения на один экран

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

31. Лицензионный ключ для связи и обмена данными с удаленным сервером по DICOM-протоколу

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

32. Лицензионный ключ для получения данных о пациенте с описанием требований с систем HIS и RIS по DICOM-протоколу

Computer	Name	Type	Data
HKEY_CLASSES_ROOT	(Default)	REG_SZ	(value not set)
HKEY_CURRENT_USER			
AppEvents			
Console			
Control Panel			
Environment			
EUDC			
FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance			
CA DICOM COMMITMENT			
CA DICOM ID MWM			
CA DICOM MEDIA STORAGE			
CA DICOM ORDER MWM			
CA DICOM ORDER MWM IS			
CA DICOM PDI STORAGE			
CA DICOM PRINT			
CA DICOM PROCEED			
CA DICOM QR			
CA DICOM STORAGE			
CA GPR			
CA IM COMPOSITION			
CA MFP			
CA MOSAIC IM			
CA PRECISE ENLARGEMENT			
CA QA			
CA RETAKE ANALYSIS			
CA SHUTTER-PROC			
CA SRV DICOM ARC			
CA Mobile			
CA LIC			
Identities			
IEOP.Registry			
Keyboard Layout			
Network			
Printers			
Software			
System			
Volatile Environment			
HKEY_LOCAL_MACHINE			
HKEY_USERS			
HKEY_CURRENT_CONFIG			

33. Лицензионный ключ удаления следов растра с изображений

Computer

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

34. Лицензионный ключ автоматического склеивания нескольких снимков

Computer	Name	Type	Data
HKEY_CLASSES_ROOT	ab (Default)	REG_SZ	(value not set)
HKEY_CURRENT_USER			
AppEvents			
Console			
Control Panel			
Environment			
EUDC			
FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance			
CA DICOM COMMITMENT			
CA DICOM ID MWM			
CA DICOM MEDIA STORAGE			
CA DICOM ORDER MWM			
CA DICOM ORDER MWM IS			
CA DICOM PDI STORAGE			
CA DICOM PRINT			
CA DICOM PROCEED			
CA DICOM QR			
CA DICOM STORAGE			
CA GPR			
CA IM COMPOSITION			
CA MFP			
CA MOSAIC IM			
CA PRECISE ENLARGEMENT			
CA QA			
CA RETAKE ANALYSIS			
CA SHUTTER-PROC			
CA SRV DICOM ARC			
CA Mobile			
CA LIC			
Identities			
IEOP.Registry			
Keyboard Layout			
Network			
Printers			
Software			
System			
Volatile Environment			
HKEY_LOCAL_MACHINE			
HKEY_USERS			
HKEY_CURRENT_CONFIG			

35. Лицензионный ключ для сохранения и расчета экспозиции изображений

Computer

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG

Name

Type

Data

(Default)

REG_SZ

(value not set)

- Computer
 - HKEY_CLASSES_ROOT
 - HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
 - HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HKEY_USERS
 - HKEY_CURRENT_CONFIG

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)

Computer

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALYSIS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG

Name

Type

Data

(Default)

REG_SZ

(value not set)

Computer

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
 - AppEvents
 - Console
 - Control Panel
 - Environment
 - EUDC
 - FUJIFILM DR-ID 1200 Console Advance
 - CA DICOM COMMITMENT
 - CA DICOM ID MWM
 - CA DICOM MEDIA STORAGE
 - CA DICOM ORDER MWM
 - CA DICOM ORDER MWM IS
 - CA DICOM PDI STORAGE
 - CA DICOM PRINT
 - CA DICOM PROCEED
 - CA DICOM QR
 - CA DICOM STORAGE
 - CA GPR
 - CA IM COMPOSITION
 - CA MFP
 - CA MOSAIC IM
 - CA PRECISE ENLARGEMENT
 - CA QA
 - CA RETAKE ANALISYS
 - CA SHUTTER-PROC
 - CA SRV DICOM ARC
 - CA Mobile
 - CA LIC
 - Identities
 - IEOOP.Registry
 - Keyboard Layout
 - Network
 - Printers
 - Software
 - System
 - Volatile Environment
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG

Name

Type

Data

(Default)

REG_SZ

(value not set)

Получено и оформлено
персоналом

