


Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Набор реагентов G50 SM FCL SE50 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)





**Инструкция по применению
на медицинское изделие**

**Operation manual
for medical device**

Набор реагентов MGI C50 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)
Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)
张韦
(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань-ЭмДэАй Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хепизон»

119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.2 / Document Version 1.2


Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)







Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 1:

Набор реагентов G50 SM FCL SE50 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием ТЕ (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP III (0,32 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (0,56 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл) – 1 шт.;

Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.


№ РУ XXXX/XXXXXX от XX XX XXXX

Уполномоченный представитель (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»


119619 Москва, Новомещерский проезд,

дом №9, стр. 1, комн. 11

Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)



Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)






Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)






Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)






Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)







Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Микропробирка 0,5 мл




Пастбop дNTP III (0,32 мл)




Раствор dNTP III (0,32 мл)




Раствор dNTP III (0,32 мл)



Раствор dNTP II (0,56 мл)



Раствор dNTP II (0,56 мл)



试剂名称
dNTPs Mix II

469


01: 50-FCL

02: H0054


03: 2023-10-01 25

04: 0.56 mL


Раствор dNTP II (0,56 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)



Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 (маркировка)



Герметизирующая пленка



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 48 листов

Генеральный директор


ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Набор реагентов G50 SM FCL PE100 для высокопроизводительного секвенирования





Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного сканирования,
в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)
Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)




Производитель:

ООО "Ухань-ЭмДекАй Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGITech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaokun Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликс»

119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0


Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (дополнительная русскоязычная маркировка)



Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 2:

Набор реагентов G50 SM FCL PE100 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP III (0,74 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (1,48 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл) – 1 шт.;

Реагент MDA (1,40 мл) – 1 шт.;

Ферментная смесь MDA (0,30 мл) – 1 шт.;


Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE100 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.


№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликс»
119610 Москва, Новомосковский проезд, дом №9, стр. 1, этаж: 11


Буфер для циркуляризации (110 мкл)



Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-нанопариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)







Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)






Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Микропробирка 0,5 мл



Раствор dNTP III (0,74 мл)




Раствор dNTP III (0,74 мл)





Раствор dNTP III (0,74 мл)






Раствор dNTP II (1,48 мл)







Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)





Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)









Реагент MDA (1,40 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)



Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE100 (общий вид)







Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 54 листов

Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов




Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Набор реагентов G50 SM FCL PE150 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)



Общий вид коробки 1 (дополнительная русскоязычная маркировка)



**Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Вариант исполнения 3:

**Набор реагентов G50 SM FCL PE150 для высокопроизводительного
секвенирования**

Коробка 1.

1.1. Проточная ячейка высокой плотности – 1 шт.

1.2. Инструкция по применению – 1 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представительно (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI C50 для высокопроизводительного сканирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)
Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/Name)


(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань-ЭмДжаЙ Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGITech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaixin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



UDI

Model
G50 SM FCL PE150

Universal Sequencing Reaction Kit
Package II

REF 1000022473
LOT H0053
NO W0122092201208
2023-10-01

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.
Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No.388, 2nd
Gaixin Road, East Lake High-Tech Development Zone,
430075, Wuhan, P.R. China


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Component


Component name	Quantity
Cyclization Buffer	110 µL × 1
Ligase	1 µL × 1
Low TE buffer	100 µL × 1
Make DNB Buffer	50 µL × 1
Make DNB Enzyme Mix I	100 µL × 1
Make DNB Enzyme Mix II (LC)	13 µL × 1
Stop DNB Reaction Buffer	50 µL × 1
DNB Load Buffer I	300 µL × 1
DNB Load Buffer II	120 µL × 1
dNTPs Mix III	0.96 mL × 1
dNTPs Mix II	1.02 mL × 2
Sequencing Enzyme Mix	0.99 mL × 2
MDA Enzyme Mix	0.30 mL × 1
MDA reagent	1.40 mL × 1
Sequencing Reagent Cartridge	FCL PE150× 1
Micro Tube 0.5mL (Empty)	1 EA
Transparent sealing film	2 EA

QC PASS


Общий вид коробки 2 (дополнительная русскоязычная маркировка)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)



Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Микропробирка 0,5 мл



Раствор dNTP III (0,96 мл)



1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40




Раствор dNTP III (0,96 мл)




Раствор dNTP III (0,96 мл)




Раствор dNTP II (1,02 мл)




Раствор dNTP II (1,02 мл)




Раствор dNTP II (1,02 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,99 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,99 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,99 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)



Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE150 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE150 (маркировка)



Герметизирующая пленка



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 54 листов

Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»



В.А. Кириллов


Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Набор реагентов G50 SM FCS SE100 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)





Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Вариант исполнения 4:
Набор реагентов G50 SM FCS SE100 для высокопроизводительного
секвенирования
Коробка 1.
1.1. Проточная ячейка низкой плотности – 1 шт.
1.2. Инструкция по применению – 1 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX
Уполномоченный представительно (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Инструкция по применению на медицинское изделие

Operation manual for medical device

Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного сканирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)

张韦

(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань-ЭмДейАй Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
этаж 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaixin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомосковский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка низкой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (оригинальная маркировка)



Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 4:

Набор реагентов G50 SM FCS SE100 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP III (0,32 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (0,56 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл) – 1 шт.;


Картридж с реагентами для секвенирования FCS SE100 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.


№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представителем (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом №9, стр. 1, комн. 11


Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)



Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)



Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Микропробирка 0,5 мл



Раствор dNTP III (0,32 мл)




Раствор dNTP III (0,32 мл)




Раствор dNTP III (0,32 мл)




Раствор dNTP II (0,56 мл)




Раствор dNTP II (0,56 мл)




Раствор dNTP II (0,56 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)



Ферментный раствор для секвенирования (0,60 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCS SE100 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCS SE100 (маркировка)





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 48 листов
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»




В.А. Кириллов

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Набор реагентов G50 SM FCS PE100 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)



Общий вид коробки 1 (дополнительная русскоязычная маркировка)



Инструкция по применению на медицинское изделие

Operation manual for medical device

Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)
Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)


(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань ЭмДжей Тех Ко., Лтд."
КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомосковский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0


Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка низкой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (оригинальная маркировка)



**Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Вариант исполнения 5:

**Набор реагентов G50 SM FCS PE100 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2**

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP III (0,56 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (0,92 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (1,02 мл) – 1 шт.;

Реагент MDA (1,40 мл) – 1 шт.;

Ферментная смесь MDA (0,30 мл) – 1 шт.;

Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE100 – 1 шт.;


Герметизирующая пленка – 2 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX


Уполномоченный представителем (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомосковский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11


Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)



Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Микропробирка 0,5 мл




Раствор dNTP III (0,56 мл)




Раствор dNTP III (0,56 мл)




Раствор dNTP III (0,56 мл)




Раствор dNTP II (0,92 мл)




Раствор dNTP II (0,92 мл)




Раствор dNTP II (0,92 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,02 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,02 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,02 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)



Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE100 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE100 (маркировка)





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 54 листов

Генеральный директор

ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов




Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Набор реагентов G50 SM FCS PE150 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)





Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/Name)

张韦

(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань-ЭмДексАй Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомосковский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка низкой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (оригинальная маркировка)



Набор реагентов MGI G50 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 6:

Набор реагентов G50 SM FCS PE150 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP III (0,74 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (1,48 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл) – 1 шт.;

Реагент MDA (1,40 мл) – 1 шт.;

Ферментная смесь MDA (0,30 мл) – 1 шт.;


Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE100 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.


№ RU XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликс»
119619 Москва, Новомосковский проезд, дом №9, стр. 1, этаж II

Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (50 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (13 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (50 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (300 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (120 мкл)



Микропробирка 0,5 мл




Раствор dNTP III (0,74 мл)




Раствор dNTP III (0,74 мл)



Раствор dNTP III (0,74 мл)



Раствор dNTP II (1,48 мл)



REF: 1000022476


产品型号(Mod): 50K

生产批号 (Lot): H000

有效期至(Exp): 2022

规格(Qty): 1.48ml


Раствор dNTP II (1,48 мл)




Раствор dNTP II (1,48 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,48 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент MDA (1,40 мл)




Реагент МДА (1,40 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Ферментная смесь MDA (0,30 мл)



Ферментная смесь MDA (0,30 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE150 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCS PE150 (маркировка)



Герметизирующая пленка



Прошито, пронумеровано и скреплено

_____ листов

Генеральный директор

ООО «Компания Хеликон»

"Компания Хеликон"

В.А. Кириллов

"Helicon Company"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ