


Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения**

Набор реагентов G400 SM FCL SE50 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)





Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 1:

Набор реагентов G400 SM FCL SE50 для высокопроизводительного
секвенирования

Коробка 1.

Состав:

Проточная ячейка высокой плотности – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представительно (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

 Zhang Wei
(имя/name)

(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань ЭмДекАй Тех Ко., Лтд."

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,

Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,

очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaokun Road, East Lake High-Tech

Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликс»

119619 Москва, Новодевичий проезд,


дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

Вариант исполнения 1:

**Набор реагентов G400 SM FCL SE50 для
высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2**

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP (0,80 мл) – 1 шт.;

Раствор dNTP II (0,70 мл) – 1 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (1,60 мл) – 1 шт.;

Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.


№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX


Уполномоченный представителем (дистрибьютор) в РФ:

ООО «Компания Хеликон»


119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом №9, стр. 1, комн. 11

Буфер для циркуляризации (110 мкл)







Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)






Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (300 мкл)




Буфер с низким содержанием TE (300 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)





Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)





















Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)
























Микропробирка 0,5 мл




Раствор dNTP (0,80 мл)



Раствор dNTP (0,80 мл)



Раствор dNTP (0,80 мл)



Раствор dNTP II (0,70 мл)



Раствор dNTP II (0,70 мл)



Раствор dNTP II (0,70 мл)



Ферментный раствор для секвенирования (1,60 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (1,60 мл)



Ферментный раствор для секвенирования (1,60 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCL SE50 (маркировка)





Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 010 листов

Генеральный директор

ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Набор реагентов G400 SM FCL PE100 для высокопроизводительного секвенирования



Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения

Вариант исполнения 2:

Набор реагентов G400 SM FCL PE100 для высокопроизводительного
секвенирования

Коробка 1.

Состав:

Проточная ячейка высокой плотности – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представительно (дистрибьютор) в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования.

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

Zhang Wei
Zhang Wei
(имя/name)

(подпись/signature)



Производитель:

ООО «Ухань ЭмДейАй Тех Ко., Лтд.»
КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликс»
119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0


Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (оригинальная маркировка)



Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

Вариант исполнения 2:


Набор реагентов G400 SM FCL PE100 для высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2

Состав:


Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;
Лигаза (5 мкл) – 1 шт.;
Буфер с низким содержанием TE (300 мкл) – 1 шт.;
Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;
Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;
Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл) – 1 шт.;
Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;
Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;
Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;
Микропипетка на 0,5 мл – 1 шт.;
Раствор dNTP I (1,90 мл) – 1 шт.;
Раствор dNTP II (1,60 мл) – 1 шт.;
Ферментный раствор для секвенирования (3,60 мл) – 1 шт.;
Реагент MDA (3,50 мл) – 1 шт.;
Ферментная смесь MDA (0,60 мл) – 1 шт.;
Карtridge с реагентами для секвенирования FCL PE100 – 1 шт.;
Герметизирующая пленка – 2 шт.

№ RU XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX
Уполномоченный представителем (дистрибутор) в РФ:
ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомосковский проезд,
дом №9, стр. 1, комн. 11


Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Микропробирка 0,5 мл



Раствор dNTP (1,90 мл)




Раствор dNTP (1,90 мл)




Раствор dNTP (1,90 мл)




Раствор dNTP II (1,60 мл)




Раствор dNTP II (1,60 мл)




Раствор dNTP II (1,60 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (3,60 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (3,60 мл)




Реагент MDA (3,50 мл)




Реагент MDA (3,50 мл)



Ферментная смесь MDA (0,60 мл)




Ферментная смесь MDA (0,60 мл)






Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE100 (общий вид)




Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE100 (маркировка)



Герметизирующая пленка






Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,
в вариантах исполнения
Набор реагентов G400 SM FCL PE150 для высокопроизводительного секвенирования

Общий вид коробки 1 (оригинальная маркировка)



Общий вид коробки 1 (дополнительная русскоязычная маркировка)



Инструкция по применению
на медицинское изделие

Operation manual
for medical device

Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

 Zhang Wei
(имя/name)

(подпись/signature)



Производитель:

ООО "Ухань ЭмДей-Ай Тех Ко., Лтд."
КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунку, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «Компания Хеликом»
119619 Москва, Носовицкерский проезд,
дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0


Общий вид коробки 1 (Проточная ячейка высокой плотности)



Общий вид коробки 2 (в открытом виде)



Общий вид коробки 2 (оригинальная маркировка)



Набор реагентов MGI G400 для высокопроизводительного секвенирования,

в вариантах исполнения

Вариант исполнения 3:

**Набор реагентов G400 SM FCL PE150 для
высокопроизводительного секвенирования
Коробка 2**

Состав:

Буфер для циркуляризации (110 мкл) – 1 шт.;

Лигаза (5мкл) – 1 шт.;

Буфер с низким содержанием TE (300 мкл) – 1 шт.;

Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл) – 1 шт.;

Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл) – 1 шт.;

Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл) – 1 шт.;

Микропробирка на 0,5 мл – 1 шт.;

Раствор dNTP I (1,30 мл) – 2 шт.;

Раствор dNTP II (1,15 мл) – 2 шт.;

Ферментный раствор для секвенирования (4,80 мл) – 1 шт.;

Реагент MDA (3,50 мл) – 1 шт.;

Ферментная смесь MDA (0,60 мл) – 1 шт.;

Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE150 – 1 шт.;

Герметизирующая пленка – 2 шт.

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX


Уполномоченный представителем (дистрибьютор) в РФ:

ООО «Компания Хеликон»


119619 Москва, Новомещерский проезд,

дом №9, стр. 1, комн. 11


Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Буфер для циркуляризации (110 мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Лигаза (5мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер с низким содержанием ТЕ (300 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер для изготовления ДНК-наношариков (100 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор I для изготовления ДНК-наношариков (200 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Ферментный раствор II для изготовления ДНК-наношариков (25 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер прекращения реакции ДНК-наношариков (100 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер I загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)



Буфер II загрузки ДНК-наношариков (200 мкл)




Микропробирка 0,5 мл




Раствор dNTP (1,30 мл)




Раствор dNTP (1,30 мл)




Раствор dNTP (1,30 мл)




Раствор dNTP II (1,15 мл)




Раствор dNTP II (1,15 мл)



Раствор dNTP II (1,15 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (4,80 мл)




REF: 1000022482
产品型号 (Mod): 400 PG
生产批号 (Lot): H0001
有效期至 (Exp): 2025-06-30
规格 (Qty): 4.80 ml


Ферментный раствор для секвенирования (4,80 мл)




Ферментный раствор для секвенирования (4,80 мл)



Реагент MDA (3,50 мл)




Реагент MDA (3,50 мл)




Реагент МДА (3,50 мл)




Ферментная смесь MDA (0,60 мл)




Ферментная смесь MDA (0,60 мл)




Ферментная смесь MDA (0,60 мл)




Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE150 (общий вид)



Картридж с реагентами для секвенирования FCL PE150 (маркировка)



Герметизирующая пленка



Генеральный директор
ООО «Компания
"Helicon Company"

