

« УТВЕРЖДАЮ »

Генеральный директор
ООО «Лабико»




Мамаков М. А.

«04» марта 2024 г.


Фотографические изображения медицинского изделия

Нейтральный забуференный раствор формалина ИВД


по ТУ 21.20.23-008-27487504-2021




1.1 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% бесцветный




1.2 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% бесцветный




3.1 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% красный




2.1 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% голубой




2.2 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% голубой




3.2 Нейтральный забуференный раствор формалина 10% красный




4.1 Нейтральный забуференный раствор формалина 20%




4.2 Нейтральный забуференный раствор формалина 20%




5.1 Нейтральный забуференный раствор формалина концентрированный




5.2 Нейтральный забуференный раствор формалина концентрированный




6.1 Нейтральный забуференный раствор формалина цинковый




6.2 Нейтральный забуференный раствор формалина цинковый




7.1 Нейтральный забуференный раствор формалина Карсона




7.2 Нейтральный забуференный раствор формалина Карсона




8.1 Нейтральный забуференный раствор формалина спиртовой




8.2 Нейтральный забуференный раствор формалина спиртовой




9.1 Нейтральный забуференный раствор формалина кальциевый




9.2 Нейтральный забуференный раствор формалина кальциевый




10.1 Нейтральный забуференный раствор формалина бариевый




10.2 Нейтральный забуференный раствор формалина бариевый




Общий вид тары; объем: 10 мл.




Общий вид тары; объем: 15 мл.




Общий вид тары; объем: 25 мл.




Общий вид тары; объем: 50 мл.




Общий вид тары; объем: 75 мл.




Общий вид тары; объем: 100 мл.




Общий вид тары; объем: 250 мл.




Общий вид тары; объем: 500 мл.




Общий вид тары; объем: 1 л.




Общий вид тары; объем: 2.5 л.(канистра)




Общий вид тары; объем: 2.5 л (ведро)




Общий вид тары; объем: 3.8 л. (канистра)



Общий вид тары; объем: 3.8 л (ведро)



Общий вид тары; объем: 5 л.



Общий в вид тары; объем: 10 л.

LOT 26-07/23

 07-2023

 07-2026

Нейтральный забуференный раствор формалина ИВД по ТУ 21.20.23-008-27487504-2021

Вариант исполнения: Нейтральный забуференный раствор формалина 10% бесцветный объем: 3800 мл

Состав: вода деионизированная, формалин,
натрия гидрофосфат, натрия дегидрофосфат





Хранить в упаковке изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от +10 до +25°C и относительной влажности 20 - 80% в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ПУ № РЗН 202_/хххх от хх хххххх 202_ г.

 ООО «Лабико»

Юр. Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул.
Профессора Качалова, д. 3, литера Б, помещение 300
Адрес производства: 192019, г. Санкт-Петербург, ул.
Хрустальная д. 11, лит. X

Только для
профессионального
использования



LOT 26-07/23

 07-2023

 07-2026

Нейтральный забуференный раствор формалина ИВД по ТУ 21.20.23-008-27487504-2021

Вариант исполнения: Нейтральный забуференный раствор формалина 10% бесцветный

объем: 5 л

Состав: вода деионизированная, формалин, натрия гидрофосфат, натрия дегидрофосфат

Число единиц потребительской упаковки: 1 уп.

Масса НЕТТО: 5 кг

Масса БРУТТО: 5,38 кг

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10 до +30°C.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки изделий должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от +10 до +25°C и относительной влажности 20 - 80% в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ПУ №РЗН 202_/xxxx от xx xxxxxx 202_г.

 ООО «Лабико»

Юр. Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3.

литера Б, помещение 300

Адрес производства: 192019, г. Санкт-Петербург,

ул. Хрустальная д. 11, лит. X



ООО "Лабико"
Итого в настоящем
документе

38
листа(ов)

Генеральный
директор
Мамаков М.А.

