

Общество с ограниченной ответственностью «СТОМ-СЕРВИС»
(ООО «СТОМ-СЕРВИС»)

ИНН 5030101083 / КПП 503001001 / ОГРН 1215000084276

РФ, 143362, МО, Наро-Фоминский ГО, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д.65, этаж / ком. 3/131, 132

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «СТОМ-СЕРВИС»



2023 года

Сиваш Н.В.

Подпись/Печать

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 в вариантах исполнения»,

производства

ООО «СТОМ-СЕРВИС», РФ






Фото 1.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

I. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: 1. Заготовка прямоугольная ТермоПлас00, толщина 0,8 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп. с маркировкой



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ТермоПлас80,
толщина 0,8 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 2.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

готовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка круглая ТермоПлас80, толщина
0,8 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Верхний исполнение: Заготовка круглая ТермоПлас80,
толщина 0,8 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:  

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрельская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.
--	--

Фото 3.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка круглая ТермоПлас80, толщина 0,8 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ТермоПлас80,
толщина 0,8 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: _____

Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрельская, д. 65, этаж / пом. 3/131, 132

Тел. +7 (983) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.ru, сайт: www.stom-serv.ru

Материал используется при температуре +20°C до +25 °C.

Материал хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



1207

001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 4.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка квадратная ТермоПлас80,
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
толщина 0,8 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ТермоПлас80,
толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2015 г.

Фото 5.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка квадратная ТермоПлас80,
толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ТермоПлас50,
толщина 0,5 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: _____

Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %


Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001	  01.09.2022 г. 01.09.2025 г.
--	---

Фото 6.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка круглая ТермоПлас50, толщина 0,5 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Версия исполнения: Заготовка круглая ТермоПлас50,
толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C.

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

 LOT 001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.
--	--

Фото 7.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка круглая ТермоПлас50, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка квадратная ТермоПлас50, толщина 0,5 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер: Изготовитель:	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru	
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 8.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: Заготовка квадратная ТермоПлас50,
 толщина 0,5 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка квадратная ТермоПлас50, толщина 0,5 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер: Изготовитель:	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
 LOT 001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 9.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ТермоПлас: 9. Заготовка квадратная ТермоПлас50,
 толщина 0,5 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Виды исполнения: Заготовка прямоугольная Фастплюс80,
толщина 0,8 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: 

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.ru, сайт: www.stom-ntv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

		01.09.2022 г.
LOT 001		01.09.2025 г.

Фото 10.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: 1. Заготовка прямоугольная Фастплюс80,
толщина 0.8 мм. размер 1153 x 137 мм. 10 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Фастплюс80,
толщина 0,8 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT

001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 11.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

II Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: 2. Заготовка круглая Фастплюс80,
толщина 0,8 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Фастплюс80,
толщина 0,8 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер: _____
Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 12.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка квадратная Фастплюс80, толщина 0,8 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер:  	
Изготовитель: 	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru	
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 13.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

II. Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: Заготовка квадратная Фастплюс80,


Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка квадратная Фастплюс80, толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер:  	
Изготовитель: 	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 14.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

II. Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: Заготовка квадратная Фастплюс80,
 ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru
 толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Фастплюс100,
толщина 1,0 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 15.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка круглая Фастплюс100, толщина 1,0 мм, диаметр 120 мм. 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Фастплюс100,
толщина 1,0 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 16.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: Заготовка круглая Фастплюс100, толщина 1,0 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная Фастплюс100,
толщина 1,0 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001

 01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 17.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Фастплюс: Заготовка квадратная Фастплюс100,
толщина 1.0 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная Фастплюс100,
толщина 1,0 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT

001



01.09.2022 г.




01.09.2025 г.

Фото 18.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU неров Фастплюс: 9. Заготовка квадратная Фастплюс100,
толщина 1,0 мм размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ПуПлас45 в рулоне,
толщина 0,45 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт.

Регистрационное удостоверение номер: РЗН 2023/19622 от



Изготовитель:



ООО «СТОМ-СЕРВИС»

Адрес: РФ, 143362, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г.
Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж/ком. 3/131, 132,

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT

001



05.07.2023 г.



05.07.2026 г.

Фото 19.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

III. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 1. Заготовка прямоугольная ПуПлас45 в
рулоне, толщина 0,45 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.




Фото 20.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

III. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 2. Заготовка прямоугольная ПуПлас45 в рулоне, толщина 0,45 мм, размер 152400 x 102 мм, 1 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас45,
толщина 0,45 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 21.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 3. Заготовка круглая ПуПлас45, толщина 0,45 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас45,
толщина 0,45 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: _____
Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001

 01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 22.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 4. Заготовка круглая ПуПлас45, толщина
000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU р 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой



Фото 23.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

II. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 5. Заготовка круглая ПуПлас45, толщина

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU, диаметр 120 мм, 20 шт./уп.




Фото 24.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 6. Заготовка круглая ПуПлас45, толщина 0,45 мм, диаметр 125 мм, 20 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас45,
толщина 0,45 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 25.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ретейнеров ПуПлас: 7. Заготовка квадратная ПуПлас45, толщина
0.45 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас45,
толщина 0,45 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 26.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 8. Заготовка квадратная ПуПлас45, толщина 0,45 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас62,
толщина 0,62 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 27.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 9. Заготовка круглая ПуПлас62, толщина 0,62 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас62,
толщина 0,62 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:  

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрельская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления


  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.
--	--

Фото 28.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 10. Заготовка круглая ПуПлас62, толщина 0,62 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас62,
толщина 0,62 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 29.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

III Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 11. Заготовка квадратная ПуПлас62,
толщина 0,62 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас62,
толщина 0,62 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 30.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

III. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 12. Заготовка квадратная ПуПлас62,
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
толщина 0,62 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ПуПлас75,
толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:  

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

	 01.09.2022 г.
 001	 01.09.2025 г.

Фото 31.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 13. Заготовка прямоугольная ПуПлас75,

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ПуПлас75 в рулоне, толщина 0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер:	 
Изготовитель:	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
 	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 32.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 14. Заготовка прямоугольная ПуПлас75 в рулоне, толщина 0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп. с маркировкой



Фото 33.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 15. Заготовка прямоугольная ПуПлас75 в

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 75 мм, размер 152400 x 102 мм, 1 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас75,
толщина 0,75 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: _____

Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

 001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.
---	--

Фото 34.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 16. Заготовка круглая ПуПлас75, толщина 0,75 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас75,
толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001

 01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 35.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

000 ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ретейнеров ПуПлас: 17. Заготовка круглая ПуПлас75, толщина 0.75 мм. диаметр 125 мм. 25 шт./уп. с маркировкой





Фото 36.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ППлас: 18. Заготовка круглая ППлас75, толщина

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU, диаметр 120 мм, 20 шт./уп.



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: заготовка круглая ПуПлас75, толщина 0.75 мм, диаметр
125 мм, 20 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: РИИ 2023/19622 от

Изготовитель:

ООО «СТОМ-СЕРВИС»
Адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г.
Андреевка, ул. Андреевская, д. 65, этаж/ком. 3/131, 132.
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.ru, сайт: www.stom-srv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25°C.

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления



LOT 001



05.07.2023 г.

05.07.2026 г.

Фото 37.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 19. Заготовка круглая ПуПлас75, толщина

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU диаметр 125 мм, 20 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас75,
толщина 0,75 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:



Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения — 3 года с даты изготовления



001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 38.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

II. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 20. Заготовка квадратная ПуПлас75,

ООО ЦРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой




Фото 39.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 21. Заготовка квадратная ПуПлас75, толщина 0,75 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас90, толщина 0,9 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер:	 
Изготовитель:	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 % Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.


Фото 40.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

 ООО ЦРМИ
  info@cirmi.ru
 www.goszdravnadzor.ru
 эров ПуПлас: 22. Заготовка круглая ПуПлас90, толщина 0,9 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПуПлас90,
толщина 0,9 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 41.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 23. Заготовка круглая ПуПлас90, толщина 0,9 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас90,
толщина 0,9 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:



Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрельская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT

001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 42.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 24. Заготовка квадратная ПуПлас90,
толщина 0,9 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПуПлас90,
толщина 0,9 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 43.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

1. Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПуПлас: 25. Заготовка квадратная ПуПлас90,
толщина 0,9 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовки для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Верхний исполнение: Заготовка прямоугольная ПлаТри80,
толщина 0,8 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.ru, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

 **LOT** 001  01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 44.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПлаТри: 1. Заготовка прямоугольная ПлаТри80,
толщина 0,8 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ПласТри80 в рулоне,
толщина 0,8 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

 LOT 001

 01.09.2022 г.

 01.09.2025 г.

Фото 45.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022: 1V: Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПласТри: 2. Заготовка прямоугольная ПласТри80 в рулоне, толщина 0,8 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПласТри80,
толщина 0,8 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрельская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Издeлие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения — 3 года с даты изготовления

 001

 01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 46.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ПласТри: 3. Заготовка круглая ПласТри80, толщина 0,8 мм. диаметр 120 мм. 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ПласТри80,
толщина 0,8 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер: _____
Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 47.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU еров ПласТри: 4. Заготовка круглая ПласТри80, толщина 0,8 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПласТри80,
толщина 0,8 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:  

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

		01.09.2022 г.
 001		01.09.2025 г.

Фото 48.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка квадратная ПласТри: 5. Заготовка квадратная ПласТри80,
толщина 0.8 мм. размер 120 x 120 мм. 25 шт./уп. с маркировкой


Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка квадратная ПласТри80, толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер: Изготовитель:	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрельская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°С до +25°С,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°С до +40°С, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
 LOT 001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 49.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:


 ООО СИРМИ
  info@sirm.ru
 www.goszdravnadzor.ru
 йнеров ПласТри: 6. Заготовка квадратная ПласТри80,
 толщина 0,8 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Виды работ исполнения: Заготовка прямоугольная Пуфил75,
толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: 

Изготовитель: 

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел: +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

		01.09.2022 г.
LOT 001		01.09.2025 г.

Фото 50.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 1. Заготовка прямоугольная Пуфил75,
толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная Пуфил75 в рулоне,
толщина 0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 51.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 2. Заготовка прямоугольная Пуфил75 в
рулоне толщина 0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт /уп. с маркировкой




Фото 52.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 3. Заготовка прямоугольная Пуфил75 в
рулоне, толщина 0,75 мм, размер 152400 x 102 мм, 1 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: Заготовка круглая Пуфил75, толщина 0,75 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер:  	
Изготовитель: 	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro , сайт: www.stom-serv.ru	
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 53.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Пуфил75,
толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.




01.09.2025 г.

Фото 54.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 5. Заготовка круглая Пуфил75, толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая Пуфил75,
толщина 0,75 мм, диаметр 120 мм, 20 шт./уп.

Регистрационный удостоверения номер: РИИ 2023-19022 от
Изготовитель:

ООО «СТОМ-СЕРВИС»
Адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, с.
Андреевка, ул. Андреевская, д. 65, этаж.ком. 3/131, 132,
Тел: +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.ru, сайт: www.stom-service.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C.

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +80°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления

LOT 001

05.07.2023 г.
05.07.2025 г.

Фото 55.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 6. Заготовка круглая Пуфил75, толщина 0,75
мм, диаметр 120 мм, 20 шт./уп.




Фото 56.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 7. Заготовка круглая Пуфил75, толщина 0,75
 ООО ЦРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Диаметр 125 мм, 20 шт./уп.




Фото 58.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022: V. Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 9. Заготовка круглая Пуфил75, толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 1 шт./уп.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная Пуфил75,
толщина 0,75 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001

 01.09.2022 г.
 01.09.2025 г.

Фото 59.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ров Пуфил: 10. Заготовка квадратная Пуфил75, толщина
0,75 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022 Вариант исполнения: 6. Заготовка квадратная Пуфил75, толщина 0,75 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.	
Регистрационное удостоверение номер: _____	 
Изготовитель: 	
ООО "СТОМ-СЕРВИС" адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132 Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,	
Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %	
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления	
  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.

Фото 60.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:
Заготовка для элайнеров и ретейнеров Пуфил: 11. Заготовка квадратная Пуфил75, толщина
0,75 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ФилПП75,
толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:
Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелево,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-service.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 61.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ФилПП: 1. Заготовка прямоугольная ФилПП75,
толщина 0,75 мм, размер 1153 x 137 мм, 10 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка прямоугольная ФилПП75 в рулоне, толщина
0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер:



Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132

Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT

001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 62.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ФилПП: 2. Заготовка прямоугольная ФилПП75 в
рулоне, толщина 0,75 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ФилПП75,
толщина 0,75 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 63.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU неров ФилПП: 3. Заготовка круглая ФилПП75, толщина
0,75 мм, диаметр 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка круглая ФилПП75,
толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru
Изделие используется при температуре +20°C до +25°C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.




01.09.2025 г.


Фото 64.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ФилПП: 4. Заготовка круглая ФилПП75, толщина 0,75 мм, диаметр 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой



Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022
Вариант исполнения: Заготовка квадратная ФилПП75,
толщина 0,75 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп.



Регистрационное удостоверение номер:

Изготовитель:



ООО "СТОМ-СЕРВИС"

адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления



LOT 001



01.09.2022 г.



01.09.2025 г.

Фото 65.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ФилПП: 5. Заготовка квадратная ФилПП75, толщина
0,75 мм, размер 120 x 120 мм, 25 шт./уп. с маркировкой

Заготовка для элайнеров и ретейнеров
по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022

Вариант исполнения: Заготовка квадратная ФилПП75,
толщина 0,75 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп.

Регистрационное удостоверение номер: _____

Изготовитель: _____

ООО "СТОМ-СЕРВИС"
адрес: РФ, 143362, Московская область, г.о. Наро-фоминский, г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, д. 65, этаж / ком. 3/131, 132
Тел. +7 (903) 013-57-61, эл. почта: info@stom-service.pro, сайт: www.stom-serv.ru

Изделие используется при температуре +20°C до +25 °C,

Изделие хранится и транспортируется при температуре от -50°C до +40°C,
относительной влажности воздуха до 80 %

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления

  001	 01.09.2022 г.  01.09.2025 г.
--	--

Фото 66.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров ФилПП: 6. Заготовка квадратная ФилПП75, толщина 0,75 мм, размер 125 x 125 мм, 25 шт./уп. с маркировкой




Фото 67.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров СофтМат: 1. Заготовка прямоугольная СофтМат62 в рулоне, толщина 0,62 мм, размер 152400 x 137 мм, 1 шт./уп.



Фото 68.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

Заготовка для элайнеров и ретейнеров СофтМат: 2. Заготовка прямоугольная СофтМат62 в рулоне, толщина 0,62 мм, размер 152400 x 102 мм, 1 шт./уп.




Фото 69.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

VII. Заготовка для элайнеров и ретейнеров СофтМат: 3. Заготовка круглая СофтМат62,




Фото 70.

Заготовка для элайнеров и ретейнеров по ТУ 32.50.11-001-53093154-2022:

VII. Заготовка для элайнеров и ретейнеров СофтМат: 4. Заготовка круглая СофтМат62,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

толщина 0,62 мм, 125 мм, 25 шт./уп.

ООО «СТОМ-СЕРВИС»

Итого в настоящем документе

71 (семьдесят один) листа (-ов)

Генеральный директор

Сиваш Н.В.

М.П.

