

Общество с ограниченной ответственностью «НЭНДО»

ИНН 7730244884, КПП 773001001, ОГРН 1187746600843

Юридический адрес: 121248, Москва, Кутузовский просп., д. 4/2, кв. 323

Фактический адрес: 121309, г. Москва, ул. Б. Филёвская, дом № 16



Генеральный директор
ООО «НЭНДО»

Назарова Е.Б.

«31» октября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Нити из полидиоксанона стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, различных вариантов исполнения и типоразмеров

Нити из полидиоксанола стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, различных вариантов исполнения и типоразмеров:


- 1. Нити из полидиоксанола стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Mono:**
 - 1.1. Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 29G × 40 мм (DMVM62940S), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 29G × 40 мм (DMVM62940S) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - 1.2. Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 30 мм, на игле-носителе 30G × 25 мм (DMVM6302AS), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 30 мм, на игле-носителе 30G × 25 мм (DMVM6302AS) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - 1.3. Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 30G × 40 мм (DMVM63040S), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 30G × 40 мм (DMVM63040S) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 2. Нити из полидиоксанола стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Screw:**
 - 2.1. Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 130 мм, на игле-носителе 26G × 90 мм (DMVS52690S), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 130 мм, на игле-носителе 26G × 90 мм (DMVS52690S) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - 2.2. Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 70 мм, на игле-носителе 27G × 50 мм (DMVS52750S), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 70 мм, на игле-носителе 27G × 50 мм (DMVS52750S) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - 2.3. Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 70 мм, на игле-носителе 29G × 50 мм (DMVS62950S), в составе:
 - Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 70 мм, на игле-носителе 29G × 50 мм (DMVS62950S) 60 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3. Нити из полидиоксанола стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Barbed Cutting:**
 - 3.1. Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC2B42390S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC2B42390S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 - 3.2. Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 110 мм, на игле-носителе 23G × 60 мм (DMVC2B42360S), в составе:

- Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 110 мм, на игле-носителе 23G × 60 мм (DMVC2B42360S) – 30 шт./уп.;
- Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.3. Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 150 мм, на игле-носителе 21G × 90 мм (DMVC2B32190S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 150 мм, на игле-носителе 21G × 90 мм (DMVC2B32190S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.4. Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 110 мм, на игле-носителе 21G × 60 мм (DMVC2B32160S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 110 мм, на игле-носителе 21G × 60 мм (DMVC2B32160S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.5. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC4B42390S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC4B42390S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.6. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 150 мм, на игле-носителе 21G × 90 мм (DMVC4B32190S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 150 мм, на игле-носителе 21G × 90 мм (DMVC4B32190S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.7. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 110 мм, на игле-носителе 21G × 60 мм (DMVC4B32160S), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 110 мм, на игле-носителе 21G × 60 мм (DMVC4B32160S) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.8. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 140 мм, на игле-носителе 19G × 90 мм (DMVCL01990B), в составе:
 - Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 140 мм, на игле-носителе 19G × 90 мм (DMVCL01990B) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.9. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 105 мм, на игле-носителе 19G × 60 мм (DMVCL0196BB), в составе:


- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 105 мм, на игле-носителе 19G × 60 мм (DMVCL0196BB) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.10. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2-0 (Ø 0.340-0.399 мм) × 140 мм, на игле-носителе 20G × 90 мм (DMVCL22090B), в составе:
- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2-0 (Ø 0.340-0.399 мм) × 140 мм, на игле-носителе 20G × 90 мм (DMVCL22090B) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.11. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2-0 (Ø 0.340-0.399 мм) × 105 мм, на игле-носителе 20G × 60 мм (DMVCL2206BB), в составе:
- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2-0 (Ø 0.340-0.399 мм) × 105 мм, на игле-носителе 20G × 60 мм (DMVCL2206BB) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.12. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 150 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918A0B), в составе:
- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 150 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918A0B) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
4. **Нити из полидиоксана стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Barbed Molding:**
- 4.1. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 185 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918ACT), в составе:
- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 185 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918ACT) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
- 4.2. Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 1 (Ø 0.500-0.570 мм) × 185 мм, на игле-носителе 19G × 100 мм (DMVCL119ACT), в составе:
- Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 1 (Ø 0.500-0.570 мм) × 185 мм, на игле-носителе 19G × 100 мм (DMVCL119ACT) – 30 шт./уп.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.

Нити из полидиоксанона стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Mono:


Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 29G × 40 мм (DMVM62940S)



Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 30 мм, на игле-носителе 30G × 25 мм (DMVM6302AS)




Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 50 мм, на игле-носителе 30G × 40 мм (DMVM63040S)



Нити из полидиоксана стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Screw:

Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 130 мм, на игле-носителе 26G × 90 мм (DMVS52690S)



Нить окрашенная, USP размер 5-0 (Ø 0.150-0.199 мм) × 70 мм, на игле-носителе 27G × 50 мм (DMVS52750S)




Нить окрашенная, USP размер 6-0 (Ø 0.095-0.149 мм) × 70 мм, на игле-носителе 29G × 50 мм (DMVS62950S)




Нити из полидиоксана стерильные, одноразовые, рассасывающиеся Croquis на иглах-носителях для их установки, вариант исполнения Barbed Cutting:

Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC2B42390S)



Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 110 мм, на игле-носителе 23G × 60 мм (DMVC2B42360S)




Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 ($\varnothing$ 0.250-0.339 мм) $\times$ 150 мм, на игле-носителе 21G $\times$ 90 мм (DMVC2B32190S)



Нить окрашенная с зубцами односторонними двунаправленными, USP размер 3-0 ($\varnothing$ 0.250-0.339 мм) $\times$ 110 мм, на игле-носителе 21G $\times$ 60 мм (DMVC2B32160S)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 4-0 (Ø 0.200-0.249 мм) × 150 мм, на игле-носителе 23G × 90 мм (DMVC4B42390S)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 (Ø 0.250-0.339 мм) × 150 мм, на игле-носителе 21G × 90 мм (DMVC4B32190S)




Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 3-0 ($\varnothing$ 0.250-0.339 мм) × 110 мм, на игле-носителе 21G × 60 мм (DMVC4B32160S)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 140 мм, на игле-носителе 19G × 90 мм (DMVCL01990B)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными. USP размер 0 (Ø 0.400-0.499 мм) × 105 мм, на игле-носителе 19G × 60 мм (DMVCL0196BB)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2-0 (Ø 0.340-0.399 мм) × 105 мм, на игле-носителе 20G × 60 мм (DMVCL2206BB)




Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 150 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918A0B)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 2 (Ø 0.571-0.610 мм) × 185 мм, на игле-носителе 18G × 100 мм (DMVCL918ACT)



Нить окрашенная с зубцами двусторонними четырехнаправленными, USP размер 1 (Ø 0.500-0.570 мм) × 185 мм, на игле-носителе 19G × 100 мм (DMVCL119ACT)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 двадцать четыре) листов

Генеральный директор
ООО "НЭНДО"

И.Б. Назарвоа

Назарвоа Е.Б.

«31» октябрь

2023

г. **НЭНДО**
NANDO LLC

