

Менеджер по нормативному регулированию



ООО "ФИЛИПС"

А.А.Град

«15» 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Проводник с датчиком давления OmniWire»

PHILIPS

OmniWire

Pressure guide wire



Philips Europe SA/UK
Avenue de l'Europe 40 • B-1200 Brussels, Belgium

Pressure guide wire with integrated pressure sensor and torque device. The pressure guide wire is used for minimally invasive surgical approaches. It is used to guide the surgical instrument into the target area. The pressure guide wire is made of a special material that is flexible and strong. It is used to guide the surgical instrument into the target area. The pressure guide wire is made of a special material that is flexible and strong. It is used to guide the surgical instrument into the target area.

REF 89185

2023-02-04

0.014"

185 cm H—H

PHILIPS



Legal Manufacturer:
Volcano Corporation
8733 Valley Centre Drive, Suite 100
San Diego, CA 92130 USA
(866) 328-4729
info@volcano.com

ECNIP

European Authorized Representative:
Volcano Europe SA/UK
Eschelerlaan 43
B-1190 Zaventem, Belgium
+32 2 679 3076 +32 2 679 1079 fax

CR Made in Costa Rica

2023-02-04

PHILIPS

OmniWire
Pressure guide wire

REF 89185 PN 500000252671

LOT 0302153554 SN 144469

有效期 2023-02-04

PHILIPS

OmniWire
Pressure guide wire

REF 89185 PN 500000252671

LOT 0302153554 SN 144469

有效期 2023-02-04

USA



Rx
ONLY

STERILE EO



Package Contents:
Pressure guide wire with connector
and torque device: One (1)
Secondary Torque Device: One (1)

Picture Use



www.philips.com/usa



01/0040225003643

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.


www.philips.com/IGTdevices
PATENT: www.philips.com/patents

PN: A000000001.0
Release Date: 11/2019


1.1 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с прямым наконечником, с устройством для вращения.

Упаковка

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




1.2 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с прямым наконечником, с устройством для вращения.
Стерильная упаковка



Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с прямым наконечником, с устройством для вращения. Общий вид изделия.



1.3 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с прямым наконечником. Трубка проводника



1.4 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с прямым наконечником. Инструкция по применению

PHILIPS

OmniWire


Pressure guide wire



Philips Medical Systems, Inc.
Innovative. Smart. Forward-looking.
Philips Tissue & Vascular
Solutions
10000 Philips Drive
Philips, PA 15122

REF 891851

2024-05-31



Legal Manufacturer:
Philips Corporation
2700 Via Roy Thomas Drive, Suite 500
San Diego, CA 92120 USA
(619) 594-1131
info@philips.com

European Authority of Representatives:
Vascular Europe B.V.
Rijksweg 10
3113 ZG Zoetermeer, The Netherlands
+31 (0)79 1279 1279 +31 (0)79 1279 1280

CE 2797
CR Made in Costa Rica
2021-05-31

PHILIPS
OmniWire
Pressure guide wire
REF 891851
MD 300006480952
MD 300006480952
有效期至 2024-05-31

PHILIPS
OmniWire
Pressure guide wire
REF 891851
MD 300006480952
MD 300006480952
有效期至 2024-05-31



Rx ONLY **STERILE** **MD**

Package Contents:
Pressure guide wire with catheter and control wire (One (1) Secondary Single-Use Catheter, One (1))

www.philips.com/usa


300006480952

© 2024 Philips Medical Systems, Inc. All rights reserved.
This product is the property of Philips Medical Systems, Inc.
www.philips.com/usa
2024-05-31
Ref 891851-1
Revised date: 05/2024


Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с формованным наконечником, с устройством для вращения.



2 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с формованным наконечником, с устройством для вращения.



0.3 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с формованным наконечником, с устройством для вращения.



2.7 Проводник с датчиком давления OmniWire, длина 185 см, диаметр 0.36 мм, с формованным наконечником, с устройством для вращения.

Инструкция по применению

Производитель: [по РУ]
Место производства: [по РУ]

Медицинское Изделие: [Наименование по РУ]

Серийный номер/номер партии:

см. **SN** / **LOT** на основной маркировке

12 NC код

Номинальный режим работы: см. 

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Срок годности см.  на основной маркировке

Стерильность см. **STERILE** на основной маркировке

Однократное использование см. **2** на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № РЗН/ФСЗ

Проект маркировки медицинского изделия на русском языке.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
12 листа (об)

