



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

На медицинское изделие

Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"

(ООО "Медтроник"), Россия,

123112, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская
наб., д. 10, этаж, 9, помещ. III, ком. 41

Производитель

"Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк.", США,

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-59092/94873 от 20.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 23 листах

приказом Росздравнадзора от 09 апреля 2024 года № 1948
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073900

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 1

На медицинское изделие

Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника, варианты исполнения:

1. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника:

1. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON:

1.1 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD,
5.5mm x 40mm.

1.2 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm. ROD,
5.5mm x 50mm.

1.3 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD,
5.5mm x 60mm.

1.4 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD,
6.5mm x 50mm.

1.5 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD,
6.5mm x 60mm.

1.6 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 6.5mm x 70mm.

1.7 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 7.5mm x 60mm.

1.8 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 7.5mm x 70mm.

1.9 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 7.5mm x 80mm.

1.10 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 8.5mm x 70mm.

1.11 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 8.5mm x 80mm.

1.12 Винт полиаксиальный закрытый CLOSED MAS FOR 6.35mm ROD, 8.5mm x 90mm.

1.13 Винт блокирующий HEX BREAK OFF SETSCREW 6.35mm.

1.14 Винт блокирующий SETSCREW 6.35mm HEX 1/4 - 32 THREAD.

2. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON 4.75:

2.1 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 20mm.

2.2 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 25mm.

2.3 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 30mm.

2.4 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 35mm.

2.5 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 40mm.

2.6 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm
ROD, 4.5mm x 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 2

- 2.7 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.0mm x 20mm.
- 2.8 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.0mm x 25mm.
- 2.9 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.0mm x 30mm.
- 2.10 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.0mm x 35mm.
- 2.11 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 30mm.
- 2.12 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 35mm.
- 2.13 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 40mm.
- 2.14 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 45mm.
- 2.15 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 50mm.
- 2.16 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 35mm.
- 2.17 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 40mm.
- 2.18 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 45mm.
- 2.19 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 50mm.
- 2.20 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 55mm.
- 2.21 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 60mm.
- 2.22 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 35mm.
- 2.23 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 40mm.
- 2.24 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0135961



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 3

- 2.25 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 50mm.
- 2.26 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 25mm.
- 2.27 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 30mm.
- 2.28 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 35mm.
- 2.29 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 40mm.
- 2.30 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 30mm.
- 2.31 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 35mm.
- 2.32 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 40mm.
- 2.33 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 45mm.
- 2.34 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 50mm.
- 2.35 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 35mm.
- 2.36 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 40mm.
- 2.37 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 45mm.
- 2.38 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 50mm.
- 2.39 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 35mm.
- 2.40 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 40mm.
- 2.41 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 45mm.
- 2.42 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 50mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135962


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 4

- 2.43 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 25mm.
- 2.44 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 30mm.
- 2.45 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 35mm.
- 2.46 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 4.5mm x 40mm.
- 2.47 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 30mm.
- 2.48 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 35mm.
- 2.49 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 40mm.
- 2.50 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 45mm.
- 2.51 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 5.5mm x 50mm.
- 2.52 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 30mm.
- 2.53 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 35mm.
- 2.54 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 40mm.
- 2.55 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 45mm.
- 2.56 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 50mm.
- 2.57 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 6.5mm x 55mm.
- 2.58 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 35mm.
- 2.59 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 40mm.
- 2.60 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135963

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 5

- 2.61 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 7.5мм x 50мм.
- 2.62 Винт блокирующий REDUCTION SETSCREW FOR 4.75мм RODS.
- 2.63 Винт блокирующий NON-BREAK OFF SETSCREW FOR 4.75 мм ROD.
- 2.64 Винт блокирующий AUTO-BREAK OFF SETSCREW FOR 4.75мм ROD.
3. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON 5.5/6.0:
- 3.1 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 25мм.
- 3.2 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 30мм.
- 3.3 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 35мм.
- 3.4 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 40мм.
- 3.5 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 45мм.
- 3.6 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 50мм.
- 3.7 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 30мм.
- 3.8 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 35мм.
- 3.9 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 40мм.
- 3.10 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 45мм.
- 3.11 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 50мм.
- 3.12 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 55мм.
- 3.13 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 30мм.
- 3.14 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 35мм.
- 3.15 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 40мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135964

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 6

- 3.16 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 45mm.
- 3.17 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 50mm.
- 3.18 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 55mm.
- 3.19 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 35mm.
- 3.20 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 40mm.
- 3.21 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 45mm.
- 3.22 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 50mm.
- 3.23 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 55mm.
- 3.24 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 30mm.
- 3.25 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 35mm.
- 3.26 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 40mm.
- 3.27 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 45mm.
- 3.28 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 50mm.
- 3.29 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 55mm.
- 3.30 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 60mm.
- 3.31 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 30mm.
- 3.32 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 35mm.
- 3.33 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 40mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135965

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 7

- 3.34 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 45mm.
- 3.35 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 50mm.
- 3.36 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 55mm.
- 3.37 Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 60mm.
- 3.38 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 25mm.
- 3.39 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 30mm.
- 3.40 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 35mm.
- 3.41 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 40mm.
- 3.42 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 45mm.
- 3.43 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 30mm.
- 3.44 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 35mm.
- 3.45 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 40mm.
- 3.46 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 45mm.
- 3.47 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 50mm.
- 3.48 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 30mm.
- 3.49 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 35mm.
- 3.50 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 40mm.
- 3.51 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135966

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 8

- 3.52 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 50mm.
- 3.53 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 55mm.
- 3.54 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 35mm.
- 3.55 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 40mm.
- 3.56 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 45mm.
- 3.57 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 50mm.
- 3.58 Винт транспедикулярный моноаксиальный FIXED ANGLE SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 55mm.
- 3.59 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 30mm.
- 3.60 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 35mm.
- 3.61 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 30mm.
- 3.62 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 35mm.
- 3.63 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 40mm.
- 3.64 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 45mm.
- 3.65 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 50mm.
- 3.66 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 30mm.
- 3.67 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 35mm.
- 3.68 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 40mm.
- 3.69 Винт транспедикулярный полиаксиальный редукционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135967

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 9

- 3.70 Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 50мм.
- 3.71 Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 40мм.
- 3.72 Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 45мм.
- 3.73 Винт транспедикулярный полиаксиальный редуционный REDUCTION MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 50мм.
- 3.74 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 25мм.
- 3.75 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 30мм.
- 3.76 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 35мм.
- 3.77 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 40мм.
- 3.78 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 4.5мм x 45мм.
- 3.79 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 30мм.
- 3.80 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 35мм.
- 3.81 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 40мм.
- 3.82 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 45мм.
- 3.83 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 5.5мм x 50мм.
- 3.84 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 35мм.
- 3.85 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 40мм.
- 3.86 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 45мм.
- 3.87 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 6.5мм x 50мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135968

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 10

- 3.88 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 40мм.
- 3.89 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 45мм.
- 3.90 Винт транспедикулярный сагиттальный SAGITTAL ADJUSTING SCREW FOR 5.5/6.0мм RODS, 7.5мм x 50мм.
- 3.91 Винт блокирующий REDUCTION BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0мм RODS.
- 3.92 Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW 12 – 32.
- 3.93 Винт блокирующий BREAK-OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0мм RODS.
4. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON 4.75 CANNULATED:
- 4.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 5.5мм x 35мм.
- 4.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 5.5мм x 40мм.
- 4.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 5.5мм x 45мм.
- 4.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 5.5мм x 50мм.
- 4.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 6.5мм x 35мм.
- 4.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 6.5мм x 40мм.
- 4.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 6.5мм x 45мм.
- 4.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 6.5мм x 50мм.
- 4.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 6.5мм x 55мм.
- 4.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 7.5мм x 30мм.
- 4.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 7.5мм x 35мм.
- 4.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 7.5мм x 40мм.
- 4.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75мм ROD, 7.5мм x 45мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150307

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 11

MULTI-AXIAL SCREW FOR 4.75mm ROD, 7.5mm x 45mm.

5. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON 5.5/6.0 CANNULATED:

5.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 30mm.

5.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 35mm.

5.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 40mm.

5.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 30mm.

5.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 35mm.

5.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 40mm.

5.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 45mm.

5.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 50mm.

5.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 35mm.

5.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 40mm.

5.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 45mm.

5.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 50mm.

5.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 55mm.

5.14. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 35mm.

5.15. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 40mm.

5.16. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 45mm.

5.17. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0135970

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 12

MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 50mm.

5.18. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 55mm.

5.19. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 90mm.

5.20. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 100mm.

5.21. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 8.5mm x 110mm.

5.22. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 90mm.

5.23. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 100mm.

5.24. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 9.5mm x 110mm.

5.25. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 10.5mm x 90mm.

5.26. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 10.5mm x 100mm.

5.27. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный CANNULATED MULTI-AXIAL SCREW FOR 5.5/6.0mm RODS, 10.5mm x 110mm.

5.28. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 30mm.

5.29. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 35mm.

5.30. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 40mm.

5.31. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 4.5mm x 45mm.

5.32. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 35mm.

5.33. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 40mm.

5.34. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 45mm.

5.35. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135971

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 13

FOR 5.5/6.0mm RODS, 5.5mm x 50mm.

5.36. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 35mm.

5.37. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 40mm.

5.38. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 45mm.

5.39. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 50mm.

5.40. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 6.5mm x 55mm.

5.41. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 40mm.

5.42. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 45mm.

5.43. Винт транспедикулярный канюлированный сагиттальный CANNULATED SAS FOR 5.5/6.0mm RODS, 7.5mm x 50mm.

5.44. Винт блокирующий SEXTANT BREAK -OFF SETSCREW FOR 5.5/6.0mm ROD.

6. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA VOYAGER 5.5/6.0:

6.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 4.5mm x L 35mm.

6.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 4.5mm x L 40mm.

6.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 5.5mm x L 35mm.

6.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 5.5mm x L 40mm.

6.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 5.5mm x L 45mm.

6.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 5.5mm x L 50mm.

6.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 6.5mm x L 40mm.

6.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0mm ROD, DIA 6.5mm x L 45mm.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0135972

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 14

- 6.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, DIA 6.5мм x L 50мм.
- 6.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, DIA 6.5мм x L 55мм.
- 6.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, DIA 7.5мм x L 45мм.
- 6.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, DIA 7.5мм x L 50мм.
- 6.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный EXTENDED TAB CANNULATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, DIA 7.5мм x L 55мм.
- 6.14. Винт блокирующий BREAK OFF SETSCREW DIA 5.5/6.0мм
7. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 4.75 FENESTRATED:
- 7.1 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 5.5мм x 35мм.
- 7.2 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 5.5мм x 40мм.
- 7.3 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 5.5мм x 45мм.
- 7.4 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 5.5мм x 50мм.
- 7.5 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 5.5мм x 55мм.
- 7.6 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 6.5мм x 40мм.
- 7.7 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 6.5мм x 45мм.
- 7.8 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 6.5мм x 50мм.
- 7.9 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 6.5мм x 55мм.
- 7.10 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 7.5мм x 45мм.
- 7.11 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 4.75 ROD, 7.5мм x 50мм.
- 7.12 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135973

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 15

MAS FOR 4.75 ROD, 7.5мм x 55мм.

7.13 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 4.75 ROD, 8.5мм x 45мм.

7.14 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 4.75 ROD, 8.5мм x 50мм.

7.15 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 4.75 ROD, 8.5мм x 55мм.

8. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA 5.5/6.0
FENESTRATED:

8.1 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5мм x 35мм.

8.2 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5мм x 40мм.

8.3 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5мм x 45мм.

8.4 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5мм x 50мм.

8.5 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 5.5мм x 55мм.

8.6 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 6.5мм x 40мм.

8.7 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 6.5мм x 45мм.

8.8 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 6.5мм x 50мм.

8.9 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 6.5мм x 55мм.

8.10 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 7.5мм x 45мм.

8.11 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 7.5мм x 50мм.

8.12 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 7.5мм x 55мм.

8.13 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED
MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 8.5мм x 45мм.

8.14 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135974

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 16

MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 8.5мм x 50мм.

8.15 Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0 ROD, 8.5мм x 55мм.

9. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON 5.5/6.0 FENESTRATED:

9.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 5.5мм x 35мм.

9.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 5.5мм x 40мм.

9.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 5.5мм x 45мм.

9.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 5.5мм x 50мм.

9.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 5.5мм x 55мм.

9.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 6.5мм x 40мм.

9.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 6.5мм x 45мм.

9.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 6.5мм x 50мм.

9.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 6.5мм x 55мм.

9.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 7.5мм x 45мм.

9.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 7.5мм x 50мм.

9.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 7.5мм x 55мм.

9.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 8.5мм x 45мм.

9.14. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 8.5мм x 50мм.

9.15. Винт транспедикулярный полиаксиальный фенестрированный EXTENDED TAB FENESTRATED MAS FOR 5.5/6.0мм ROD, 8.5мм x 55мм.

10. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника INFINITY

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135975

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 17

- 10.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 12мм.
- 10.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 14мм.
- 10.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 16мм.
- 10.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 18мм.
- 10.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 20мм.
- 10.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 22мм.
- 10.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 24мм.
- 10.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 26мм.
- 10.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 28мм.
- 10.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 30мм.
- 10.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 32мм.
- 10.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 34мм.
- 10.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 12мм.
- 10.14. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 14мм.
- 10.15. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 16мм.
- 10.16. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 18мм.
- 10.17. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 20мм.
- 10.18. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 22мм.
- 10.19. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 24мм.
- 10.20. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 26мм.
- 10.21. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 28мм.
- 10.22. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 30мм.
- 10.23. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135976

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 18

- 32мм.
10.24. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 34мм.
10.25. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 22мм.
10.26. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 24мм.
10.27. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 26мм.
10.28. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 28мм.
10.29. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 30мм.
10.30. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 32мм.
10.31. Винт транспедикулярный полиаксиальный MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 34мм.
10.32. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 22мм.
10.33. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 24мм.
10.34. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 26мм.
10.35. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 28мм.
10.36. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 3.5мм x 30мм.
10.37. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 22мм.
10.38. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 24мм.
10.39. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 26мм.
10.40. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 28мм.
10.41. Винт полиаксиальный частично-резьбовой PARTIALLY THREADED MULTI

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0135977

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 19

AXIAL SCREW 4.0мм x 30мм.

10.42. Винт затылочный OC BONE SCREW 4.5мм x 6мм.

10.43. Винт затылочный OC BONE SCREW 4.5мм x 8мм.

10.44. Винт затылочный OC BONE SCREW 4.5мм x 10мм.

10.45. Винт затылочный OC BONE SCREW 4.5мм x 12мм.

10.46. Винт затылочный OC BONE SCREW 4.5мм x 14мм.

10.47. Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0мм x 6мм.

10.48. Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0мм x 8мм.

10.49. Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0мм x 10мм.

10.50. Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0мм x 12мм.

10.51. Винт затылочный OC BONE SCREW 5.0мм x 14мм.

10.52. Винт блокирующий SET SCREW M6.

10.53. Винт блокирующий CLOSED CONNECTOR FLAT SET SCREW.

11. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника UCSS:

11.1. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 30мм.

11.2. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 32мм.

11.3. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 34мм.

11.4. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 36мм.

11.5. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 38мм.

11.6. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 40мм.

11.7. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 42мм.

11.8. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 44мм.

11.9. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 46мм.

11.10. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 48мм.

11.11. Винт костный канюлированный CANNULATED CORTICAL SCREW DIA 4.0мм,
L 50мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135978

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 20

- 11.12. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 36мм.
- 11.13. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 38мм.
- 11.14. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 40мм.
- 11.15. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 42мм.
- 11.16. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 44мм.
- 11.17. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 46мм.
- 11.18. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 48мм.
- 11.19. Винт костный канюлированный частично-резьбовой CANNULATED CORTICAL LAG SCREW 4.0мм x 50мм.
12. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX:
- 12.1. Винт костный OC BONE SCREW 4.5мм x 6мм.
- 12.2. Винт костный OC BONE SCREW 4.5мм x 8мм.
- 12.3. Винт костный OC BONE SCREW 4.5мм x 10мм.
- 12.4. Винт костный OC BONE SCREW 4.5мм x 12мм.
- 12.5. Винт костный OC BONE SCREW 4.5мм x 14мм.
- 12.6. Винт костный OC BONE SCREW 5.0мм x 6мм.
- 12.7. Винт костный OC BONE SCREW 5.0мм x 8мм.
- 12.8. Винт костный OC BONE SCREW 5.0мм x 10мм.
- 12.9. Винт костный OC BONE SCREW 5.0мм x 12мм.
- 12.10. Винт костный OC BONE SCREW 5.0мм x 14мм.
- 12.11. Винт блокирующий THREADED ROD SETSCREW.
- 12.12. Винт блокирующий CONNECTOR LOCKING SCREW M3.5X0.6.
- 12.13. Винт блокирующий CROSSLINK SETSCREW.
- 12.14. Винт блокирующий MAS CONNECTOR SET SCREW M6X1.
- 12.15. Винт блокирующий CONE CONNECTOR SETSCREW.
13. Винты нестерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX SELECT MULTI-AXIAL:
- 13.1. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI-AXIAL SCREW 3.5мм x 10мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0135979

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 21

- 13.2. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 12мм.
- 13.3. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 14мм.
- 13.4. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 16мм.
- 13.5. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 18мм.
- 13.6. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 20мм.
- 13.7. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 22мм.
- 13.8. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 24мм.
- 13.9. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 26мм.
- 13.10. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 28мм.
- 13.11. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 30мм.
- 13.12. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 32мм.
- 13.13. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
3.5мм x 34мм.
- 13.14. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 10мм.
- 13.15. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 12мм.
- 13.16. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 14мм.
- 13.17. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 16мм.
- 13.18. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 18мм.
- 13.19. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTIAXIAL SCREW
4.0мм x 20мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135980


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 22

- 13.20. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 22мм.
13.21. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 24мм.
13.22. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 26мм.
13.23. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 28мм.
13.24. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 30мм.
13.25. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 32мм.
13.26. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.0мм x 34мм.
13.27. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 24мм.
13.28. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 26мм.
13.29. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 28мм.
13.30. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 30мм.
13.31. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 32мм.
13.32. Винт транспедикулярный полиаксиальный SELECT MULTI AXIAL SCREW 4.5мм x 34мм.
13.33. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 24мм.
13.34. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 26мм.
13.35. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 28мм.
13.36. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 30мм.
13.37. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 32мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135981

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 09 апреля 2024 года № РЗН 2024/22383

Лист 23

- 13.38. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 3.5мм x 34мм.
13.39. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 24мм.
13.40. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 26мм.
13.41. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 28мм.
13.42. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 30мм.
13.43. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 32мм.
13.44. Винт транспедикулярный полиаксиальный частично резьбовой SELECT MULTI AXIAL SCREW, PARTIALLY THREADED 4.0мм x 34мм.
13.45. Винт блокирующий M6 SET SCREW.

II. Инструкция по применению.

Место производства:

1. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 4340 Swinnea Road, Memphis TN 38118 USA.
2. Medtronic Sofamor Danek Manufacturing, 2500 Silveus Crossing, Warsaw, IN 46582, USA.
3. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., Road 909 Km. 0.4 Bo, 00792 Barrio Mariana, Humacao, Puerto Rico, USA.
4. Medtronic Sofamor Danek Deggendorf, GmbH, Ulrichsberger Str. 17, 94469 Deggendorf, Germany.
5. Medtronic Medical Costa Rica S.R.L., Multi-tenant 7-8, Coyol Free Zone Building B7, 20113 Coyol Alajuela, Costa Rica.

7

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135982