


Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики ин витро «Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая, среда типа Стюарта» в вариантах исполнения, по ТУ 9385-154-39484474-2016.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «НИЦФ»
Е.Г.Плинер
«04» марта 2016



Макеты этикеток индивидуальной и групповой упаковки медицинского изделия для ИВД «Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая, (среда типа Стюарта)» по ТУ 9385-154-39484474-2016.

Индивидуальная упаковка. Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625) наклеивается на стеклянные бутылки (ГОСТ 10782) вместимостью 100, 250 и 500 мл.

ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии» 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А телефон: (812) 320 71 73. www.nicf.spb.ru Reg.№ _____ Дата регистрации _____ СОСТАВ: <table><tr><td>натрия глицерофосфат</td><td>– 10,0 г;</td></tr><tr><td>натрия тиогликолят</td><td>– 0,5 г;</td></tr><tr><td>L-цистеина гидрохлорид</td><td>– 0,5 г;</td></tr><tr><td>кальция хлорид</td><td>– 0,1 г;</td></tr><tr><td>метиленовый синий</td><td>– 0,001 г;</td></tr><tr><td>агар микробиологический</td><td>– 5,0 г;</td></tr><tr><td>вода дистиллированная</td><td>– до 1 л.</td></tr></table> Объем _____ мл Серия _____ Дата изготовления _____ Годен до _____	натрия глицерофосфат	– 10,0 г;	натрия тиогликолят	– 0,5 г;	L-цистеина гидрохлорид	– 0,5 г;	кальция хлорид	– 0,1 г;	метиленовый синий	– 0,001 г;	агар микробиологический	– 5,0 г;	вода дистиллированная	– до 1 л.	Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая, среда типа Стюарта ТУ 9385-154-39484474-2016 <u>СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СРЕДЫ:</u> Работа должна быть проведена с соблюдением правил асептики. Флакон с транспортной средой помещают в водяную баню и включают нагрев. Продолжительность плавления среды во флаконе с максимальной расфасовкой препарата – не более 1 часа с момента закипания воды в бане. Расплавленную и охлажденную до 45-50 °С транспортную среду разливают стерильной пипеткой в стерильные пробирки по 6-9 мл, соблюдая правила асептики. Пробирки со средой устанавливают вертикально до полного застывания среды. Готовая среда в пробирках непрозрачная, молочно-белого цвета. Дополнительная информация приведена в инструкции по применению. стерильно только для диагностики in vitro для профессионального применения <i>хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С</i> ХРУПКОЕ! БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!
натрия глицерофосфат	– 10,0 г;														
натрия тиогликолят	– 0,5 г;														
L-цистеина гидрохлорид	– 0,5 г;														
кальция хлорид	– 0,1 г;														
метиленовый синий	– 0,001 г;														
агар микробиологический	– 5,0 г;														
вода дистиллированная	– до 1 л.														

Маркировка групповой упаковки. Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625) наклеивается на ящик из гофрированного картона (ГОСТ 13841).

ЭТИКЕТКА
НА ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ

Грузополучатель

(его адрес)

Предприятие-изготовитель:



ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А
телефон: (812) 320 71 73.

СТЕРИЛЬНО!

**Среда транспортная для различных
микроорганизмов, полужидкая
среда типа Стюарта
ТУ 9385-154-39484474-2016**

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Количество бутылок _____ объемом _____

Серия № _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

ХРУПКОЕ! БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ



ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А
телефон: (812) 320 71 73.

**Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая
среда типа Стюарта
ТУ 9385-154-39484474-2016**

Количество бутылок: _____ объемом _____

Серия № _____

Дата изготовления _____

Годен до _____


Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

Номер упаковщика _____

Дата упаковки _____

М.П.

Ген. директор  Е.И. Плинер

Продито  3(17) листов

