

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию бизнеса

ООО «ФармЛайн»



Печенкин А.В.

2023 г.

Фотографическое изображение

медицинского изделия

Гель силиконовый StrataXRT® для профилактики и лечения лучевых дерматитов, в тубах по 20 и 50 г с инструкцией по применению

производства Stratpharma AG, Швейцария



Туба с гелем (50 г)



Картонная коробка для тубы с гелем (50 г)



A full contact flexible wound dressing for the prevention and treatment of radiation dermatitis. StrataxRT may be applied to radiation dermatitis, compromised skin surfaces, superficial wounds and first and second degree burns. StrataxRT gel is bacteriostatic and inert.

Ein flexibler, voll aufliegender Wundverband für die Vorbeugung und Behandlung von Strahlendermatitis. StrataxRT kann aufgetragenen werden auf Strahlendermatitis, geschwächte Hautflächen, oberflächliche Wunden und Verbrennungen ersten und zweiten Grades. StrataxRT Gel ist bakteriostatisch und inert.

Revêtement flexible pour couvrir, pour prévenir et traiter les radiodermatites. Le gel StrataxRT peut être appliqué sur les radiodermatites, les parties défectueuses de la peau, les plaies superficielles et les brûlures du premier et du second degré. StrataxRT Gel est bactériostatique et inert.

Una medicazione flessibile capace a coprirlo per la prevenzione e il trattamento delle dermatiti da radiazioni. StrataxRT, gel, è applicabile su dermatiti da radiazioni, superfici superficiali compromesse, lesioni superficiali e ustioni di primo e secondo grado. StrataxRT è un gel batteriostatico e inerte.

Gel
50g

STRATAxRT


Проект маркировки изделия для обращения на территории РФ

Макет маркировки первичной упаковки (туба по 20 г)



Макет маркировки первичной упаковки (туба по 50 г)







Всего прошито, пронумеровано и скреплено
4 (четыре) листа(ов)

Директор по развитию бизнеса
ООО «ФармЛайн»

 Печенкин А.В.

