

«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор
ООО «Эстетиклазер»



О.В.Киселев

«20» 06 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ 26.60.13-002-20852573-2018






Рисунок 1.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом



Рисунок 1.2 - Держатель для манипулы




Рисунок 1.3- Рабочая манипула



Рисунок 1.4 - Кабель питания




Рисунок 1.5 - Очки защитные для доктора



5



Рисунок 1.7 - Ножной выключатель




Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-10

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R

IP 50

10 BT



XX.20XX

SN

XXXX





ЭСТЕТИКЛАЗЕР



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 1.9 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)





Рисунок 2.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом






Рисунок 2.3 - Рабочая манипула




Рисунок 2.4 - Кабель питания



Рисунок 2.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 2.6 - Очки защитные для пациента



Рисунок 2.7 - Ключ

Рисунки 2.8 - Ножной выключатель



20

Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018


Аппарат лазерный диодный DL-12

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R

IP 50

12 BT




XX.20XX


XXXX





ЭСТЕТИК ЛАЗЕР




ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



+10  +35 C



45%  70%



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.



Рисунок 3 - Аппарат лазерный лидный DL-15
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru






Рисунок 3.2 - Держатель для манипулы








Рисунок 3.5 - Очки защитные для доктора





Рисунок 3.6 - Очки защитные для пациента








Рисунок 3.8 - Ножной выключатель

Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-15

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 50	15 BT
		 XX.20XX	
 XXXX			
 ЭСТЕТИК ЛАЗЕР			
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		ПУ № РЗН 2019/8767	
  		  	

Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 3.9 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)



Рисунок 4 - Аппарат лазерный диодный DL-40



Рисунок 4.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом -1 шт.






Рисунок 4.3 - Рабочая манипула






Рисунок 4.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 4.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 4.7 - Лейка с трубкой



Рисунок 4.8 - Кнопка




Рисунок 4.9 - Ножной выключатель

41

Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-40




ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 50	400 BT
	 XX.20XX		
 XXXX			
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР			
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		ПУ № РЗН 2019/8767	
  		  	
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.			

Рисунок 4.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)





Рисунок 5.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом






Рисунок 5.3 - Рабочая манипула






Рисунок 5.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 5.6 - Очки защитные для пациента





Рисунок 5.7 - Лейка с трубкой



Рисунок 5.8 - Ключ



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-45

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R

IP 50

500 BT



XX.20XX

SN

XXXX





ЭСТЕТИКЛАЗЕР



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.





Рисунок 6 - Аппарат лазерный диодный DL-50



Рисунок 6.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом






Рисунок 6.3 - Рабочая манипула






Рисунок 6.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 6.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 6.7 - Лейка с трубкой




Рисунок 6.8 - Ключ




Рисунок 6.9 - Ножной выключатель





Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		
Аппарат лазерный диодный DL-50		
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 50 500 BT
		
		
		
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		РУ № РЗН 2019/8767
  		  
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.		

Рисунок 6.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)





Рисунок 7- Аппарат лазерный доплеровый DL-55
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru






Рисунок 7.2 - Держатель для манипулы




Рисунок 7.3 - Рабочая манипула






Рисунок 7.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 7.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 7.7 - Лейка с трубкой





Рисунок 7.9- Ножной выключатель



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-55

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R



IP 50

600 BT



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.






Рисунок 8.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом



Рисунок 8.2 - Держатель для манипулы








Рисунок 8.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 8.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 8.7 - Лейка с трубкой



Рисунок 8.8 - Ключ



Рисунок 8.9 - Ножной выключатель



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-60

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R



IP 50

600 BT



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 8.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)









Рисунок 9.3 - Рабочая манипула
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU






Рисунок 9.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 9.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 9.7 - Лейка с трубкой





Аппарат лазерный диодный для косметологических
процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-65

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R

IP 50

1000 BT



XX.20XX

SN

XXXX







ЭСТЕТИКЛАЗЕР



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № ПЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 9.10 - Маркировка (XXXXX; XX- указаны переменные значения)




Рисунок 10 - Аппарат лазерный диодный DL-70
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru



Рисунок 10.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом



Рисунок 10.2 - Держатель для манипулы








Рисунок 10.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 10.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 10.7 - Лейка с трубкой







Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		
Аппарат лазерный диодный DL-70		
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 50 1000 BT
	 XX.20XX	
 XXXX		
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР		
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		РУ № РЗН 2019/8767
 +10	 +35 C	
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.		  

Рисунок 10.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)






Рисунок 11.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом




Рисунок 11.2 - Держатель для манипулы
ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru)



Рисунок 11.3 - Рабочая манипула
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru






Рисунок 11.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 11.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 11.7 - Лейка с трубкой



Рисунок 11.8 - Ключ



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-80


ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 50		1000 BT	
		 XX.20XX			
 XXXX					
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР					
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018			РУ № РЗН 2019/8767		
  		  			
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.					

Рисунок 11.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)



Рисунок 12- Аппарат лазерный диодный DL-90
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru




Рисунок 12.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом



Рисунок 12.2 - Держатель для манипулы



Рисунок 12.3 - Рабочая манипула






Рисунок 12.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 12.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 12.7 - Лейка с трубкой





Рисунок 12.8 - Ключ




Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		
Аппарат лазерный диодный DL-90		
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 501000 BT
	 XX.20XX	
 XXXX		
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР		
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		РУ № РЗН 2019/8767
  	  	
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.		

Рисунок 12.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)




Рисунок 13 - Аппарат лазерный лиодный DL-100
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru




Рисунок 13.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом





Рисунок 13.3 - Рабочая манипула




Рисунок 13.4 - Кабель питания



Рисунок 13.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 13.6 - Очки защитные для пациента





Рисунок 13.7 - Лейка с трубкой







Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-100

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R



IP 50

1200 BT



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 13.10 - Маркировка (XXXXX; XX- указаны переменные значения)





Рисунок 14 - Аппарат лазерный доплерный DL-110



Рисунок 14.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом
 ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru










Рисунок 14.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 14.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 14.7 - Лейка с трубкой





Рисунок 15 - Аппарат лазерный диодный DL-120

187




Рисунок 14.9 - Ножной выключатель.



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-110

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R



IP 50

1400 BT



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.







Рисунок 15.2 - Держатель для манипулы









Рисунок 15.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 15.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 15.7 - Лейка с трубкой



Рисунок 15.8 - Кнопка




Рисунок 15.9 - Ножной выключатель.


Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		
Аппарат лазерный диодный DL-120		
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R		IP 501600 BT
		 XX.20XX
 XXXX		
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР		
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		РУ № РЗН 2019/8767
  	  	
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.		

Рисунок 15.10 - Маркировка (XXXX; XX - указаны переменные значения)




Рисунок 16 - Аппарат лазерный диодный DL-200



Рисунок 16.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом




Рисунок 16.2 - Держатель для манипулы




Рисунок 16.3 - Рабочая манипула






Рисунок 16.5 - Очки защитные для доктора



Рисунок 16.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 15.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 16.7 - Лейка с трубкой






Рисунок 16.9 - Ножной выключатель

174


Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-200

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R

IP 50

2000 BT



XX.20XX

SN

XXXX




ЭСТЕТИКЛАЗЕР



ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

РУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 16.10 - Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения)



Рисунок 17 - Аппарат лазерный диодный DL-X



Рисунок 17.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом










Рисунок 17.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 17.6 - Очки защитные для пациента






Рисунок 17.8 - Ключ




Рисунок 17.9 - Ножной выключатель



Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-X

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3R



IP 50

2000 BT




ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

ПУ № РЗН 2019/8767



Срок годности: не менее 7 лет,
при соблюдении правил эксплуатации.

Рисунок 17.10 – Маркировка (XXXX; XX- указаны переменные значения) (XXXX; XX- указаны переменные значения)






Рисунок 18.1 - Основной модуль с ЖК- дисплеем и графическим интерфейсом




Рисунок 18.2 - Держатель для манипулы




Рисунок 18.3 - Рабочая манипула






Рисунок 18.5 - Очки защитные для доктора




Рисунок 18.6 - Очки защитные для пациента




Рисунок 18.7 - Лейка с трубкой
ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 18.8 - Кнопка





Рисунок 18.9 - Ножной выключатель.

Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур по ТУ26.60.13-002- 20852573-2018

Аппарат лазерный диодный DL-Plus

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ГЛАЗ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3В		IP 50	2000 BT
		 XX.20XX	
 XXXX			
 ЭСТЕТИКЛАЗЕР			
ТУ26.60.13-002- 20852573-2018		ПУ № РЗН 2019/8767	
 +10  +35 C			 45% — 70% 
Срок годности: не менее 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации.			

Исполню, подписание
196 секрет

