




# Фотографические изображения Корзинки-экстрактора урологической одноразовой INNOVEX (3-х проволочной)




на примере Варианта исполнения 1


Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная, диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810


















Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6 листов.  
Генеральный директор  
ООО «Юмтекс Сервис»  
  
Воронкин М.О.

Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX в вариантах исполнения

Маркировка индивидуальной упаковки Варианта исполнения 1  
Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,  
диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810



Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,  
3-проволочная, диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
L – длина 130 см, W – диаметр 8 мм



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

Нетоксично



РУ

Дата регистрации




STERILE



**Маркировка потребительской упаковки Варианта исполнения 1**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,**  
**диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**3-проволочная, диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 8 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**  
 (INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:


644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**В составе:**




- 1) Корзинка-экстрактор – 1 шт.,
- 2) Направляющая насадка – 1 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.

**Нетоксично**



РУ


Дата регистрации



**Маркировка транспортной упаковки Варианта исполнения 1**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,**  
**диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-  
 проволочная, диаметр 8 мм, длина 130 см IVX-US-T0810**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 8 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**  
**(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)**

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

**ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:**

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**25 уп.**

**Нетоксично**



**РУ**


**Дата регистрации**



**Маркировка индивидуальной упаковки Варианта исполнения 2**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**3-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**Нетоксично**



**РУ**


**Дата регистрации**



**Маркировка потребительской упаковки Варианта исполнения 2**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**3-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**  
**(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)**

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

**ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:**

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**В составе:**

- 1) Корзинка-экстрактор – 1 шт.,
- 2) Направляющая насадка – 1 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.

**Неглексино**

**REF**


**LOT**



**РУ**




**Дата регистрации**



**Маркировка транспортной упаковки Варианта исполнения 2**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 3-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**3-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-T1110**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм

**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**  
 (INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)  
 Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**  
 ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:  
 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28  
 Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

**25 уп.**

**Нетоксично**

**REF**

**LOT**



**РУ**


**Дата регистрации**



**Маркировка индивидуальной упаковки Варианта исполнения 3**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 4-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**4-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110**



ΦС – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**Нетоксично**



РУ




Дата регистрации



**Маркировка потребительской упаковки Варианта исполнения 3**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 4-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110**



**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,**  
**4-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110**



ΦC – диаметр наружной трубки 1,9 Fr,  
 L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм



**ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД**  
**(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)**

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание  
 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

**Представитель производителя в РФ:**

**ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:**

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: [info-service@umetex.com](mailto:info-service@umetex.com)

**В составе:**

- 1) Корзинка-экстрактор – 1 шт.,
- 2) Направляющая насадка – 1 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.

**Нетоксично**




**РУ**

**Дата регистрации**



**Маркировка транспортной упаковки Варианта исполнения 3**  
**Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX, 4-проволочная,**  
**диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| <b>Корзинка-экстрактор урологическая одноразовая INNOVEX,</b><br><b>4-проволочная, диаметр 11 мм, длина 130 см IVX-US-F1110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| ΦС – диаметр наружной трубки 1,9 Fг,<br>L – длина 130 см, W – диаметр 11 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|  <b>ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД</b><br>(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)<br>Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание<br>7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| <b>Представитель производителя в РФ:</b><br>ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:<br>644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28<br>Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 25 ун.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| <b>Нетоксично</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>REF</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>LOT</b></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>РУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Дата регистрации</b>                                                                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">        </div> |                                                                                             |

*\*Итоговый вариант этикетки может быть изменен по усмотрению производителя.*



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 9 листов.

Генеральный директор  
ООО «Юметекс Сервис»  
Воронкин М.О.

