



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Акционерное общество
Фармацевтическое научно-производственное
предприятие «Ретиноиды» (АО «Ретиноиды»)
143983, Московская обл., г. Балашиха,
ул. Свободы (мкр. Керамик), д. 1А, офис 404
Почтовый адрес: 111123, г. Москва, 123, а/я № 52
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-23
E-mail: contacts@retinoids.ru

ОКПО 11307813; ОГРН 1027739307936;
ИНН/КПП 7720031037/501201001

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АО «Ретиноиды»


К.В. Ноздрин

«11» января 2024




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


**РАСТВОР ФОРМАЛИНА 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ЗАБУФЕРЕННЫЙ
ПО ТУ 20.14.61-001-11307813-2018**



Фотографическое изображение 1 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в банку по 200 мл.




Фотографическое изображение 2 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в банку по 125 мл.



Фотографическое изображение 3 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в банку по 50 мл.



Фотографическое изображение 4 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в банку по 25 мл.



Фотографическое изображение 5 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в канистру 1 л.



ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕТИНОИДЫ"
Москва, www.retinoids.ru

РАСТВОР ФОРМАЛИНА 10%

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАБУФЕРЕННЫЙ



5 л

IVD



Меры предосторожности: использовать в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары, не принимать внутрь. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.
Хранить при температуре от +8 до +25 °С

ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ВРЕДНО ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ

ТУ 20 14.61-001-11307813-2018

РУ РЗН 2021/14336

Номер серии **040323**
Дата изготовления **03.2023**
Срок годности **03.2025**

Фотографическое изображение 6 – Потребительская упаковка Раствора формалина фасованного и укупоренного в канистру 5 л.




для медицинского
назначения

ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ВРЕДНО ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ



АО «Ретиноиды»
www.retinoids.ru



**РАСТВОР
ФОРМАЛИНА 10%** _____ мл
НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАБУФЕРЕННЫЙ

Подпись _____ Дата « _____ » _____ 20__ г.

РУ РЗН 2021/14336
ТУ 20.14.61–001–11307813–2018

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
использовать в хорошо проветриваемом помеще-
нии, не вдыхать пары, не принимать внутрь.
При попадании в глаза и на кожу промыть водой.
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ от +8 до +25 °С.

Номер серии
Дата изготовления
Срок годности

Фотографическое изображение 7 – Макет маркировки Раствора формалина фасованного и укупоренного в банку по 25, 50, 125 и 200 мл.



для медицинского назначения



АО «РЕТИНОИДЫ»
научно-производственный центр
«РЕТИНОИД»
Москва, www.retinoids.ru

**РАСТВОР
ФОРМАЛИНА 10%**
НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАБУФЕРЕННЫЙ

1 л

Меры предосторожности: использовать в хорошо
проветриваемом помещении, не вдыхать пары, не принимать
внутрь. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.
Хранить при температуре от +8 до +25 °С.



ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ВРЕДНО ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ
ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ

ТУ 20.14.61–001–11307813–2018

РУ РЗН 2021/14336

3

Номер серии
Дата изготовления
Срок годности

12 mm

93 mm

105 mm

60 mm

60x105mm

PANTONE® Color Formula Guide

PANTONE 1-78B C

PANTONE Black C

Black – 70%

Фотографическое изображение 8 – Макет маркировки Раствора формалина фасованного и укупоренного в канистру 1 л.

 для МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕТИНОИДЫ" Москва, www.retinoids.ru
РАСТВОР ФОРМАЛИНА 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАБУФЕРЕННЫЙ	
 	5 л IVD 
Меры предосторожности: использовать в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары, не принимать внутрь. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. Хранить при температуре от +8 до +25 °С	
ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ ВРЕДНО ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ	
ТУ 20.14.61-001-11307813-2018	РУ РЗН 2021/14336
Номер серии Дата изготовления Срок годности	

108 мм

PANTONE 1788 C
 PANTONE Black C
 Black - 70%

108x108мм

Фотографическое изображение 9 – Макет маркировки Раствора формалина фасованного и укупоренного в канистру 5 л.

 для МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
 АО «Ретиноиды» www.retinoids.ru	143983, г. Московская обл., г. Балашиха, ул. Свободы, (Керамик мкр.), д. 1А, офис 404
РАСТВОР ФОРМАЛИНА 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ЗАБУФЕРЕННЫЙ	_____ МЛ. _____ ШТ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: использовать в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары, не принимать внутрь. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +8 ДО +25 °С.	
ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ВРЕДНО ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ	


PANTONE 1788 C
 PANTONE Black C
 Black - 70%

108x108мм

Фотографическое изображение 10 – Макет транспортной этикетки

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

10 листов



Гузев К.С.

Подпись, инициалы, фамилия

13.03.24

Дата

МП

