

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Унитарного предприятия «ФреБор»



С.А.Мороз

2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ПРОВОДНИКИ ИНФУЗИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ТУ РБ 05838972.007-95**

**Производитель и место производства:** Производственное унитарное предприятие «ФреБор», (Унитарное предприятие «ФреБор»), Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д.64, 6 этаж, тел. + 375177734265, факс + 375 177 732471.

**Наименование медицинского изделия:**  
**«Проводники инфузионные однократного применения**  
**ТУ РБ 05838972.007-95»**

**варианты исполнения:**

- 1. Проводник инфузионный ПИ однократного применения**
- 2. Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**

**Состав медицинского изделия**  
**«Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ**  
**05838972.007-95» варианты исполнения:**

**I Проводник инфузионный ПИ однократного применения**

- 1. Проводник инфузионный ПИ однократного применения – 1 шт.:**

- 1.1) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,1 м;
- 1.2) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,2 м;
- 1.3) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,25 м;
- 1.4) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,3 м;
- 1.5) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,4 м;
- 1.6) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,5 м;
- 1.7) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,55 м;
- 1.8) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,6 м;
- 1.9) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,65 м;
- 1.10) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,85 м;
- 1.11) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,9 м;
- 1.12) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,0 м;
- 1.13) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,1 м;
- 1.14) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,2 м;
- 1.15) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,3 м;
- 1.16) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,5 м;
- 1.17) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,6 м;
- 1.18) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,7 м;
- 1.19) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,8 м;
- 1.20) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 1,9 м;
- 1.21) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,0 м;
- 1.22) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,2 м;
- 1.23) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,4 м;
- 1.24) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,5 м;
- 1.25) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,7 м;
- 1.26) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 2,8 м;
- 1.27) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 3,0 м;
- 1.28) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 3,2 м;

- 1.29) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 3,5 м;
- 1.30) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 3,7 м;
- 1.31) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 4,0 м;
- 1.32) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 4,2 м;
- 1.33) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 4,5 м;
- 1.34) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 4,7 м;
- 1.35) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 5,0 м;
- 1.36) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 5,2 м;
- 1.37) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 5,5 м;
- 1.38) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 5,7 м;
- 1.39) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 6,0 м;
- 1.40) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 6,2 м;
- 1.41) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 6,5 м;
- 1.42) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 6,7 м;
- 1.43) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 7,0 м;
- 1.44) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 7,2 м;
- 1.45) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 7,5 м;
- 1.46) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 7,7 м;
- 1.47) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,0 м;
- 1.48) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,2 м;
- 1.49) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,5 м;
- 1.50) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,7 м;
- 1.51) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,0 м;
- 1.52) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,2 м;
- 1.53) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,5 м;
- 1.54) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,7 м;
- 1.55) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 10,0 м;
- 1.56) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,1 м;
- 1.57) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,2 м;
- 1.58) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,25 м;
- 1.59) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,3 м;
- 1.60) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,4 м;
- 1.61) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,5 м;
- 1.62) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,55 м;
- 1.63) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,6 м;
- 1.64) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,65 м;
- 1.65) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,85 м;
- 1.66) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,9 м;
- 1.67) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,0 м;
- 1.68) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,1 м;
- 1.69) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,2 м;

- 1.70) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,3 м;
- 1.71) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,5 м;
- 1.72) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,6 м;
- 1.73) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,7 м;
- 1.74) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,8 м;
- 1.75) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,9 м;
- 1.76) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,0 м;
- 1.77) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,2 м;
- 1.78) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,4 м;
- 1.79) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,5 м;
- 1.80) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,7 м;
- 1.81) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,8 м;
- 1.82) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,0 м;
- 1.83) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,2 м;
- 1.84) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,5 м;
- 1.85) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,7 м;
- 1.86) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,0 м;
- 1.87) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,2 м;
- 1.88) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,5 м;
- 1.89) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,7 м;
- 1.90) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,0 м;
- 1.91) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,2 м;
- 1.92) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,5 м;
- 1.93) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,7 м;
- 1.94) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,0 м;
- 1.95) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,2 м;
- 1.96) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,5 м;
- 1.97) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,7 м;
- 1.98) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,0 м;
- 1.99) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,2 м;
- 1.100) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,5 м;
- 1.101) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,7 м;
- 1.102) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,0 м;
- 1.103) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,2 м;
- 1.104) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,5 м;
- 1.105) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,7 м;
- 1.106) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,0 м;
- 1.107) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,2 м;
- 1.108) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,5 м;
- 1.109) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,7 м;
- 1.110) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 10,0 м;

- 1.111) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,1 м;
- 1.112) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,2 м;
- 1.113) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,25 м;
- 1.114) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,3 м;
- 1.115) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,4 м;
- 1.116) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,5 м;
- 1.117) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,55 м;
- 1.118) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,6 м;
- 1.119) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,65 м;
- 1.120) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,85 м;
- 1.121) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,9 м;
- 1.122) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м;
- 1.123) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,1 м;
- 1.124) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,2 м;
- 1.125) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,3 м;
- 1.126) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,5 м;
- 1.127) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,6 м;
- 1.128) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,7 м;
- 1.129) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,8 м;
- 1.130) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,9 м;
- 1.131) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,0 м;
- 1.132) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,2 м;
- 1.133) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,4 м;
- 1.134) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,5 м;
- 1.135) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,7 м;
- 1.136) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,8 м;
- 1.137) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,0 м;
- 1.138) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,2 м;
- 1.139) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,5 м;
- 1.140) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,7 м;
- 1.141) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,0 м;
- 1.142) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,2 м;
- 1.143) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,5 м;
- 1.144) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,7 м;
- 1.145) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,0 м;
- 1.146) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,2 м;
- 1.147) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,5 м;
- 1.148) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,7 м;
- 1.149) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,0 м;
- 1.150) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,2 м;
- 1.151) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,5 м;

- 1.152) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,7 м;
- 1.153) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,0 м;
- 1.154) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,2 м;
- 1.155) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,5 м;
- 1.156) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,7 м;
- 1.157) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,0 м;
- 1.158) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,2 м;
- 1.159) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,5 м;
- 1.160) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,7 м;
- 1.161) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,0 м;
- 1.162) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,2 м;
- 1.163) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,5 м;
- 1.164) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,7 м;
- 1.165) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 10,0 м;
- 1.166) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,1 м;
- 1.167) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,2 м;
- 1.168) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,25 м;
- 1.169) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,3 м;
- 1.170) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,4 м;
- 1.171) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,5 м;
- 1.172) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,55 м;
- 1.173) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,6 м;
- 1.174) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,65 м;
- 1.175) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,85 м;
- 1.176) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,9 м;
- 1.177) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,0 м;
- 1.178) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,1 м;
- 1.179) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,2 м;
- 1.180) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,3 м;
- 1.181) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,5 м;
- 1.182) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,6 м;
- 1.183) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,7 м;
- 1.184) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,8 м;
- 1.185) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,9 м;
- 1.186) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,0 м;
- 1.187) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,2 м;
- 1.188) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,4 м;
- 1.189) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,5 м;
- 1.190) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,7 м;
- 1.191) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,8 м;
- 1.192) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,0 м;

- 1.193) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,2 м;
- 1.194) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,5 м;
- 1.195) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,7 м;
- 1.196) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,0 м;
- 1.197) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,2 м;
- 1.198) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,5 м;
- 1.199) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,7 м;
- 1.200) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,0 м;
- 1.201) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,2 м;
- 1.202) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,5 м;
- 1.203) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,7 м;
- 1.204) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,0 м;
- 1.205) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,2 м;
- 1.206) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,5 м;
- 1.207) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,7 м;
- 1.208) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,0 м;
- 1.209) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,2 м;
- 1.210) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,5 м;
- 1.211) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,7 м;
- 1.212) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,0 м;
- 1.213) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,2 м;
- 1.214) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,5 м;
- 1.215) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,7 м;
- 1.216) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,0 м;
- 1.217) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,2 м;
- 1.218) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,5 м;
- 1.219) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,7 м;
- 1.220) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 10,0 м

2. Инструкция по применению – 1 шт.

3. Упаковочный лист – 1 шт.

Принадлежность:

1. Зажим – 1 шт. (при необходимости)

**П. Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**

1. Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения – 1 шт.:

- 1.1) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,1 м;
- 1.2) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,2 м;
- 1.3) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,25 м;
- 1.4) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,3 м;
- 1.5) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 0,4 м;

- [illegible]

- 1.47) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,0 м;
- 1.48) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,2 м;
- 1.49) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,5 м;
- 1.50) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 8,7 м;
- 1.51) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,0 м;
- 1.52) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,2 м;
- 1.53) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,5 м;
- 1.54) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 9,7 м;
- 1.55) внутренний диаметр трубки 0,9 мм, длина 10,0 м;
- 1.56) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,1 м;
- 1.57) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,2 м;
- 1.58) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,25 м;
- 1.59) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,3 м;
- 1.60) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,4 м;
- 1.61) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,5 м;
- 1.62) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,55 м;
- 1.63) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,6 м;
- 1.64) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,65 м;
- 1.65) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,85 м;
- 1.66) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 0,9 м;
- 1.67) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,0 м;
- 1.68) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,1 м;
- 1.69) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,2 м;
- 1.70) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,3 м;
- 1.71) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,5 м;
- 1.72) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,6 м;
- 1.73) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,7 м;
- 1.74) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,8 м;
- 1.75) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 1,9 м;
- 1.76) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,0 м;
- 1.77) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,2 м;
- 1.78) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,4 м;
- 1.79) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,5 м;
- 1.80) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,7 м;
- 1.81) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 2,8 м;
- 1.82) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,0 м;
- 1.83) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,2 м;
- 1.84) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,5 м;
- 1.85) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 3,7 м;
- 1.86) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,0 м;
- 1.87) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,2 м;

- 1.88) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,5 м;
- 1.89) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 4,7 м;
- 1.90) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,0 м;
- 1.91) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,2 м;
- 1.92) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,5 м;
- 1.93) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 5,7 м;
- 1.94) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,0 м;
- 1.95) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,2 м;
- 1.96) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,5 м;
- 1.97) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 6,7 м;
- 1.98) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,0 м;
- 1.99) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,2 м;
- 1.100) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,5 м;
- 1.101) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 7,7 м;
- 1.102) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,0 м;
- 1.103) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,2 м;
- 1.104) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,5 м;
- 1.105) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 8,7 м;
- 1.106) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,0 м;
- 1.107) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,2 м;
- 1.108) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,5 м;
- 1.109) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 9,7 м;
- 1.110) внутренний диаметр трубки 1,0 мм, длина 10,0 м;
- 1.111) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,1 м;
- 1.112) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,2 м;
- 1.113) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,25 м;
- 1.114) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,3 м;
- 1.115) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,4 м;
- 1.116) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,5 м;
- 1.117) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,55 м;
- 1.118) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,6 м;
- 1.119) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,65 м;
- 1.120) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,85 м;
- 1.121) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 0,9 м;
- 1.122) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м;
- 1.123) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,1 м;
- 1.124) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,2 м;
- 1.125) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,3 м;
- 1.126) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,5 м;
- 1.127) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,6 м;
- 1.128) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,7 м;

- 1.129) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,8 м;
- 1.130) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,9 м;
- 1.131) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,0 м;
- 1.132) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,2 м;
- 1.133) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,4 м;
- 1.134) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,5 м;
- 1.135) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,7 м;
- 1.136) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 2,8 м;
- 1.137) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,0 м;
- 1.138) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,2 м;
- 1.139) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,5 м;
- 1.140) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 3,7 м;
- 1.141) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,0 м;
- 1.142) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,2 м;
- 1.143) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,5 м;
- 1.144) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 4,7 м;
- 1.145) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,0 м;
- 1.146) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,2 м;
- 1.147) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,5 м;
- 1.148) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 5,7 м;
- 1.149) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,0 м;
- 1.150) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,2 м;
- 1.151) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,5 м;
- 1.152) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 6,7 м;
- 1.153) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,0 м;
- 1.154) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,2 м;
- 1.155) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,5 м;
- 1.156) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 7,7 м;
- 1.157) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,0 м;
- 1.158) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,2 м;
- 1.159) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,5 м;
- 1.160) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 8,7 м;
- 1.161) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,0 м;
- 1.162) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,2 м;
- 1.163) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,5 м;
- 1.164) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 9,7 м;
- 1.165) внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 10,0 м;
- 1.166) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,1 м;
- 1.167) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,2 м;
- 1.168) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,25 м;
- 1.169) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,3 м;

- 1.170) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,4 м;
- 1.171) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,5 м;
- 1.172) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,55 м;
- 1.173) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,6 м;
- 1.174) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,65 м;
- 1.175) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,85 м;
- 1.176) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 0,9 м;
- 1.177) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,0 м;
- 1.178) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,1 м;
- 1.179) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,2 м;
- 1.180) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,3 м;
- 1.181) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,5 м;
- 1.182) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,6 м;
- 1.183) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,7 м;
- 1.184) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,8 м;
- 1.185) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 1,9 м;
- 1.186) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,0 м;
- 1.187) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,2 м;
- 1.188) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,4 м;
- 1.189) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,5 м;
- 1.190) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,7 м;
- 1.191) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 2,8 м;
- 1.192) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,0 м;
- 1.193) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,2 м;
- 1.194) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,5 м;
- 1.195) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 3,7 м;
- 1.196) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,0 м;
- 1.197) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,2 м;
- 1.198) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,5 м;
- 1.199) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 4,7 м;
- 1.200) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,0 м;
- 1.201) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,2 м;
- 1.202) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,5 м;
- 1.203) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 5,7 м;
- 1.204) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,0 м;
- 1.205) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,2 м;
- 1.206) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,5 м;
- 1.207) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 6,7 м;
- 1.208) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,0 м;
- 1.209) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,2 м;
- 1.210) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,5 м;

- 1.211) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 7,7 м;
- 1.212) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,0 м;
- 1.213) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,2 м;
- 1.214) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,5 м;
- 1.215) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 8,7 м;
- 1.216) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,0 м;
- 1.217) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,2 м;
- 1.218) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,5 м;
- 1.219) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 9,7 м;
- 1.220) внутренний диаметр трубки 3,0 мм, длина 10,0 м


2. Инструкция по применению – 1 шт.

3. Упаковочный лист – 1 шт.

Принадлежность:

- 1. Зажим – 1 шт. (при необходимости).

Общий вид медицинского изделия «Проводники инфузионные однократного применения  
ТУ РБ 05838972.007-95», вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ однократного  
применения**



**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**

Общий вид медицинского изделия «Проводники инфузионные однократного применения  
ТУ РБ 05838972.007-95», вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый  
однократного применения**



**Проводник инфузионный светонепроницаемый однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**

Общий вид медицинского изделия «Проводники инфузионные однократного применения  
Принадлежность – зажим (при необходимости для вариантов исполнения **Проводник инфузионный  
ПИ однократного применения и Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного  
применения**).



Принадлежность – Зажим 1 шт. (при необходимости)

Общий вид первичной упаковки с маркировкой для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ однократного применения**




**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:**  
**внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**

Общий вид первичной упаковки с маркировкой для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**



**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения:**  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м

Общий вид первичной упаковки (обратная сторона) для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ однократного применения**



**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**


Общий вид первичной упаковки (обратная сторона) для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**



**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**


Общий вид первичной упаковки (обратная сторона) для варианта исполнения:

Общий вид первичной упаковки (обратная сторона) для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ однократного применения**



**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:**  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м. Принадлежность – Зажим.

Общий вид групповой упаковки с маркировкой для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ однократного применения**



**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:**  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м  
В ящик вложена инструкция по применению и  
упаковочный лист.

Общий вид групповой упаковки с маркировкой для варианта исполнения:  
**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**



**Общий вид Упаковочного листа для варианта исполнения:  
Проводник инфузионный ПИ однократного применения**

|                                                                       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор" |                | <b>FREBOR®</b> |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b>                                          |                |                |
| <b>ПИ 1,5 мм × 1,0 м</b>                                              |                |                |
| однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95                      |                |                |
| Рег. №                                                                |                |                |
| Код партии                                                            | <b>HDP 175</b> |                |
| Количество                                                            | <b>20</b>      |                |
| Номер упаковки                                                        | <b>1609</b>    |                |

**Проводник инфузионный ПИ однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**

**Общий вид Упаковочного листа для варианта исполнения:  
Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**

|                                                                                                                                              |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                                                        |                | <b>FREBOR®</b> |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ 1,5 мм × 1,0 м</b><br>светонепроницаемый<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № |                |                |
| Код партии                                                                                                                                   | <b>HDP 176</b> |                |
| Количество                                                                                                                                   | <b>20</b>      |                |
| Номер упаковщика                                                                                                                             | <b>1609</b>    |                |

**Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения:  
внутренний диаметр трубки 1,5 мм, длина 1,0 м**





Макет маркировки первичной упаковки медицинского изделия  
«Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ однократного применения**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"ФреБор"                                                                                           | <b>FREBOR®</b><br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> ____ <b>×</b> ____<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____                                |                                                                                                                                                                                |
| Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично. Используется<br>с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких<br>лекарственных средств. Не содержит фталатов. |                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                |

После аббревиатуры ПИ прописывается соответствующий тип проводника в мм с указанием длины трубки L в метрах.

Макет маркировки первичной упаковки медицинского изделия  
«Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"ФреБор"                                                                                           | <b>FREBOR®</b><br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> ____ <b>×</b> ____<br><b>светонепроницаемый</b><br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____   |                                                                                                                                                                                |
| Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично. Используется<br>с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких<br>лекарственных средств. Не содержит фталатов. |                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                |

После аббревиатуры ПИ прописывается соответствующий тип проводника в мм с указанием длины трубки L в метрах.

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия  
 «Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
 вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ однократного применения**

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие "ФреБор"<br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапасва, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |                                                                                    | <b>Р</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ ____ × ____</b><br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. №<br>Арт.                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                    |
| Стерильно. Апирогенно. Нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Не содержит фталатов.                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| Количество,<br>шт.:                                                                                                                                                                                                             |  | LOT                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Масса<br>брутто:                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | <br>4 811533 000001                                                                               |
| 0935/1                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |   STERILE EO |

После аббревиатуры ПИ прописывается соответствующий тип проводника в мм с указанием длины трубки L в метрах.

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия  
 «Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
 вариант исполнения: **Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения**

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие "ФреБор"<br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапасва, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |                                                                                   | <b>Р</b>                                                                                                |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ ____ × ____</b><br><b>светонепроницаемый</b><br><b>однократного применения</b><br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. №                                                                         |                                                                                   |                      |
| Арт.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                         |
| Стерильно. Апирогенно. Нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Не содержит фталатов.                          |                                                                                   |                                                                                                         |
| Количество,<br>шт.:                                                                                                                                                                                                             |  | LOT                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  | Масса<br>брутто:                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | <br>4 811533 000001 |
| <b>FREBOR®</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |  STERILE EO        |
| 0935/1                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |

После аббревиатуры ПИ прописывается соответствующий тип проводника в мм с указанием длины трубки L в метрах.

Макет маркировки упаковочного листа медицинского изделия  
 «Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
 вариант исполнения: Проводник инфузионный ПИ однократного применения

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"ФреБор"                                             | <b>FREBOR®</b> |
| ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br><b>ПИ</b> ____ × ____<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № ____ |                |
| Код партии<br>Количество<br>Номер упаковщика                                                                      |                |

Макет маркировки упаковочного листа медицинского изделия  
 «Проводники инфузионные однократного применения ТУ РБ 05838972.007-95»,  
 вариант исполнения: Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения

|                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"ФреБор"                                                                   | <b>FREBOR®</b> |
| ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br><b>ПИ</b> ____ × ____<br>светонепроницаемый<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № ____ |                |
| Код партии<br>Количество<br>Номер упаковщика                                                                                            |                |

После аббревиатуры ПИ прописывается соответствующий тип проводника в мм с указанием длины трубки L в метрах.

В настоящем документе прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью

32 (тридцать два) листов (а)

Директор

Унитарного предприятия

«ФреБор»

С.А. Мороз



# Цветные макеты маркировки упаковки медицинского изделия ПРОВОДНИКИ ИНФУЗИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТУ РБ 05838972.007-95

**Маркировка первичной упаковки медицинского изделия:  
Макет маркировки первичной упаковки для проводника  
инфузионного ПИ однократного применения**

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                                                     | <b>FREBOR®</b><br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> ×<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____                           |                                                                                                                                                                                |
| Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.<br>Используется с насосом шприцевым для внутривенного<br>введения жидких лекарственных средств. |                                                                                                                                                                                |
|                                                         |                                                                                                                                                                                |
| Не содержит фталатов                                                                                                                      | <br>4 811533 000001                                                                        |
| <b>Р</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |

**Макет маркировки первичной упаковки для проводника  
инфузионного ПИ светонепроницаемого однократного применения**

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                                                     | <b>FREBOR®</b><br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> ×<br>светонепроницаемый<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____     |                                                                                                                                                                                |
| Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.<br>Используется с насосом шприцевым для внутривенного<br>введения жидких лекарственных средств. |                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                |
| Не содержит фталатов                                                                                                                      | <br>4 811533 000001                                                                        |
| <b>Р</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |

## Макет маркировки первичной упаковки для проводника инфузионного ПИ трехходового однократного применения

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"ФреБор"                                                  | <b>FREBOR®</b><br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел.: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br/>ПИ</b><br>трехходовой<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____ |                                                                                                                                                                                 |
| Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Не содержит фталатов<br><br><b>Р</b>                                                                                   | <br>4 811533 000001                                                                           |

## Маркировка групповой упаковки медицинского изделия: Макет маркировки ящика для проводника инфузионного ПИ однократного применения

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Сделано в Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие "ФреБор"<br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел.: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |                                                                                                         | <b>Р</b>                                                                             |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br/>ПИ</b> _____ × _____<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____<br>Арт. _____                                                                                              |                                                                                                         |  |
| Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Не содержит фталатов.                           |                                                                                                         |                                                                                      |
| Количество,<br>шт.: _____                                                                                                                                                                                                        |  <b>LOT</b> _____    | Масса<br>брутто: _____                                                               |
| <br>4 811533 000001                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>FREBOR®</b>                                                                       |
| 0935/1                                                                                                                                                                                                                           |  <b>STERILE EO</b> |                                                                                      |

**Макет маркировки ящика для проводника инфузионного ПИ  
светонепроницаемого однократного применения**

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------|---------------------|
| Сделано в Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие "Фребор"<br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел.: (0177) 74-35-36; факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |  | <b>Р</b>       |  |                        |                     |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> _____ × _____<br>светонепроницаемый<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____<br>Арт. _____                                                                  |  |                |  |                        |                     |
| Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Используется с насосом<br>шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных<br>средств. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.<br>Не содержит фталатов.                  |  |                |  |                        |                     |
| Количество,<br>шт.: _____                                                                                                                                                                                                        |  | <b>LOT</b>     |  | Масса<br>брутто: _____ | <br>4 811533 000001 |
| 0935/1                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>FREBOR®</b> |  | <b>STERILE EO</b>      |                     |

**Макет маркировки ящика для проводника инфузионного ПИ  
трехходового однократного применения**

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------|---------------------|
| Сделано в Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие "Фребор"<br>222518, Минская область, г. Борисов,<br>ул. Чапаева, 64, 6 этаж<br>тел.: (0177) 74-35-36; факс: (0177) 74-48-48<br>www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by |  | <b>Р</b>       |  |                        |                     |
| <b>ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ</b><br><b>ПИ</b> _____<br>трехходовой<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____<br>Арт. _____                                                                                 |  |                |  |                        |                     |
| Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.<br>Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.<br>Не содержит фталатов.                                                                                                               |  |                |  |                        |                     |
| Количество,<br>шт.: _____                                                                                                                                                                                                        |  | <b>LOT</b>     |  | Масса<br>брутто: _____ | <br>4 811533 000001 |
| 0935/1                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>FREBOR®</b> |  | <b>STERILE EO</b>      |                     |

**Макет маркировки упаковочного листа для проводника инфузионного ПИ однократного применения**

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                              | <b>FREBOR®</b> |
| ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br><b>ПИ</b> ×     _____<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____ |                |
| Код партии<br>Количество<br>Номер упаковщика                                                                       |                |

**Макет маркировки упаковочного листа для проводника инфузионного ПИ светонепроницаемого однократного применения**

|                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                                                    | <b>FREBOR®</b> |
| ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br><b>ПИ</b> ×     _____<br>светонепроницаемый<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____ |                |
| Код партии<br>Количество<br>Номер упаковщика                                                                                             |                |

**Макет маркировки упаковочного листа для проводника инфузионного ПИ трехходового однократного применения**

|                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сделано в<br>Республике Беларусь<br>Унитарное предприятие<br>"Фребор"                                                 | <b>FREBOR®</b> |
| ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ<br><b>ПИ</b><br>трехходовой<br>однократного применения<br>ТУ РБ 05838972.007-95<br>Рег. № _____ |                |
| Код партии<br>Количество<br>Номер упаковщика                                                                          |                |

В настоящем документе прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью  
4 листа(ов).

Инженер-технолог ПТО  
Унитарного предприятия  
«ФреБор» \_\_\_\_\_ Т.В.Артимович

« 29 »

