



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

На медицинское изделие

Набор имплантатов с инструментами для костной фиксации "Бионика"
по ТУ 32.50.13-001-15839300-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"

(ООО "БИОНИКА"), Россия,

420095, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186,
офис 106

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"

(ООО "БИОНИКА"), Россия,

420095, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186,
офис 106

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-60369/100582 от 26.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.23.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 38 листах

приказом Росздравнадзора от 27 февраля 2024 года № 997
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0075557



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 1

На медицинское изделие

Набор имплантатов с инструментами для накостной фиксации "Бионика"
по ТУ 32.50.13-001-15839300-2017, в составе:

I. Пластина, варианты исполнения:

1. Пластина ЛТМ с у/с, Т-образная, косая, левая/правая (под винты 2,0/2,3 мм), размеры:

- длина 46 мм, ширина 26, 29, 32 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 55 мм, ширина 26, 29, 32 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 64 мм, ширина 26, 29, 32 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 73 мм, ширина 26, 29, 32 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 82 мм, ширина 26, 29, 32 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;

2. Пластина для лучевой кости с у/с, левая/правая (под винты 3,5/2,4 мм), размеры:

- длина 31 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 39 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 47 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 55 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 63 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 71 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 79 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 87 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 95 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 76 мм, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 90 мм, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 104 мм, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 118 мм, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, количество отверстий 7 шт.;

3. Пластина малая с у/с, Т-образная (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 50 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;

4. Пластина малая с у/с, Т-образная косая, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 52 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 63 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;

5. Пластина малая с у/с, Т-образная дистальная, левая/правая (под винты 2,3/2,7 мм).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133581



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 2

размеры:

- длина 47 мм, ширина 9 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 56 мм, ширина 9 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 65 мм, ширина 9 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.

6. Пластина для дистального отдела лучевой кости с у/с, левая/правая (под винты 3,5/2,5 мм), размеры:

- длина 51 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 57 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 89 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.

7. Пластина 1/3 трубчатая с у/с (под винты 3,5 мм), размер:

- длина 49 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 61 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 73 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 85 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 97 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 109 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 121 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 133 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 145 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.

8. Пластина прямая для плеча и предплечья с у/с, с ограниченным контактом (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 83 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 97 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 110 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 124 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 137 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 151 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 165 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.

9. Пластина малая прямая с у/с, с ограниченным контактом (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 84 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 96 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 108 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 120 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 132 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 144 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 11 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133582

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 3

- длина 156 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 12 шт.
- 10. Пластина прямая с у/с, с ограниченным контактом (под винты 3,5 мм), размеры:
 - длина 90 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 103 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 116 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 129 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 142 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 155 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 168 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 181 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 13 шт.;
 - длина 194 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 14 шт.
- 11. Пластина Т-образная для шейки плеча с у/с (под винты 3,5 мм), размеры:
 - длина 61 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 73 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 85 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 97 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 109 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 121 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 133 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 145 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 157 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 169 мм, ширина 13 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.
- 12. Пластина Т-образная для плечевой кости с у/с (под винты 3,5 мм), размеры:
 - длина 87 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 100 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 113 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 126 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 139 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 152 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 165 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 178 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 191 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 204 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 230 ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 14 шт.
- 13. Пластина Т-образная PHILOS для проксимального отдела плеча с у/с (под винты 3,5 мм), размеры:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133583

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 4

- длина 90 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 102 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 114 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 126 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 138 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 150 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 162 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 174 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 198 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 222 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 14 шт.
14. Пластина ключичная анатомически изогнутая с у/с, левая/правая (под винты 3,5 мм), длина 98 мм, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, количество отверстий 8 шт.
15. Пластина реконструктивная S-образная с у/с, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:
- длина 94 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 110 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 120 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.
16. Пластина реконструктивная с у/с (под винты 3,5 мм), размеры:
- длина 85 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 99 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 113 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 127 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 141 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 155 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 169 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 183 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
 - длина 197 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
 - длина 225 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 16 шт.
17. Пластина реконструктивная с латеральным расширением с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 2.7/3.5 мм), размеры:
- длина 68 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 82 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 95 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 109 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 124 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 136 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133584

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 5

18. Пластина крючковидная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 60 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 3+2 шт.;
- длина 75 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 3+3 шт.;
- длина 90 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 3+4 шт.

19. Пластина для локтевого отростка с у/с, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 2 шт.;
- длина 112 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 138 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.

20. Пластина дистальная плечевая медиальная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5/4,0 мм), размеры:

- длина 58 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 71 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 84 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 97 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 110 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 7 шт.

21. Пластина дистальная плечевая дорсолатеральная с опорой с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5/4,0 мм), размеры:

- длина 78 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 91 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 104 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 117 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 130 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 143 мм, ширина 11 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 9 шт.

22. Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с у/с, левая/правая (под винты 2,7/3,5 мм), размеры:

- длина 78 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 91 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 104 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 117 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 130 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 143 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 156 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 169 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.

23. Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с у/с, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133585



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 6

- длина 85 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+5 шт.;
 - длина 97 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+6 шт.;
 - длина 109 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+7 шт.;
 - длина 121 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+8 шт.;
 - длина 133 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+9 шт.;
 - длина 145 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+10 шт.;
 - длина 157 мм, ширина 9 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4+11 шт.
24. Пластина "Лист Клевера" с у/с, с ограниченным контактом (под винты 3,5/5,0 мм), размеры:
- длина 107 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 125 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 144 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 162 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 179 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 197 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 215 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.
25. Пластина L-образная опорная с у/с, левая/правая (под винты 5,0 мм), размеры:
- длина 71 мм, ширина 16 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 87 мм, ширина 16 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 103 мм, ширина 16 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 119 мм, ширина 16 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 6 шт.
26. Пластина L-образная тиббиальная проксимальная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 5,0/6,5 мм), размеры:
- длина 83 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 101 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 137 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 155 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 173 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 191 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 227 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.
27. Пластина L-образная проксимальная для большеберцовой кости с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:
- длина 83 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 96 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 109 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 6 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133586

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 7

- длина 122 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 148 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 161 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 187 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 213 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 239 мм, ширина 11 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 16 шт.

28. Пластина дистальная тибальная антеролатеральная для большеберцовой кости с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5/4,0 мм), размеры:

- длина 93 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 106 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 132 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 145 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 158 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 171 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 184 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 13 шт.

29. Пластина тибальная дистальная медиальная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5/4,0 мм), размеры:

- длина 109 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 122 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 135 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 148 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 161 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 174 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 187 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 213 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 239 мм, ширина 14 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 14 шт.

30. Пластина узкая прямая комбинированная с у/с, с ограниченным контактом (под винты 3,5/5,0 мм), размеры:

- длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 137 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 155 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 173 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 191 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 209 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 13 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133587

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 8

- длина 227 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 245 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 15 шт.
- 31. Пластина узкая метафизарная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 3,5/5,0 мм), размеры:
 - длина 128 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+4 шт.;
 - длина 146 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+5 шт.;
 - длина 164 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+6 шт.;
 - длина 182 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+7 шт.;
 - длина 200 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+8 шт.;
 - длина 218 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+9 шт.;
 - длина 236 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+10 шт.;
 - длина 272 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4+12 шт.
- 32. Пластина узкая прямая с у/с, с ограниченным контактом (под винты 5,0 мм), размеры:
 - длина 108 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 128 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 148 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 168 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 188 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 208 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 228 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 248 мм, ширина 13 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 12 шт.
- 33. Пластина медиальная мышцелковая с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 5,0/3,5 мм), размеры:
 - длина 134 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 152 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 170 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 188 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 206 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 224 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 242 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.
- 34. Пластина дистальная медиальная с у/с, с ограниченным контактом, левая/правая (под винт 3,5 мм), размеры:
 - длина 116 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 129 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 143 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 6 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133588



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 9

- длина 156 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 170 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 183 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 197 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 224 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 251 мм, ширина 11 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 14 шт.

35. Пластина опорная мышечковая для большеберцовой кости с у/с, с ограниченным контактом, для левой/правой ноги (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 115 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 133 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 151 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 169 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 187 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 205 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 223 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 241 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 259 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 277 мм, ширина 14 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 12 шт.

36. Пластина опорная мышечковая с у/с, левая/правая (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 200 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 220 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 240 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 260 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 280 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 300 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 12 шт.

37. Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с у/с, левой/правой ноги (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 127 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 147 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 167 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 187 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 207 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 227 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 247 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 287 мм, ширина 16 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133551



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 10

38. Пластина широкая прямая с у/с, с ограниченным контактом 18*6 мм (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 112 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 130 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 148 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 166 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 184 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 202 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 220 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 238 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 256 мм, ширина 18 мм, толщина 6,0 мм, количество отверстий 14 шт.

39. Пластина широкая прямая с у/с, с ограниченным контактом 18*7,5 мм (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 135 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 155 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 175 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 195 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 215 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 235 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 255 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 275 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 295 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 335 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 16 шт.

40. Пластина опорная мышелковая с у/с, с ограниченным контактом, для бедренной кости левой/правой ноги (под винты 5,0/7,3 мм), размеры:

- длина 143 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 161 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 179 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 197 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 217 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 234 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 252 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 270 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5 мм, количество отверстий 12 шт.

41. Пластина широкая прямая с у/с, с ограниченным контактом 18*7,5 мм (под винты 5,0 мм), размеры:

- длина 156 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 8 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133552



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 11

- длина 174 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 192 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 228 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 246 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 264 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 14 шт.

42. Пластина проксимальная бедренная анатомическая для шейки бедра с у/с, левая/правая (под винты 5,0/6,5 мм), размеры:

- длина 153 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 197 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 219 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 241 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 263 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 285 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 307 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 329 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 351 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 373 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 13 шт.

43. Пластина пяточная реконструктивная с у/с, левая/правая (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 71 мм, ширина 56 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 15 шт.;
- длина 81 мм, ширина 56 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 15 шт.

44. Пластина реконструктивная Пилон с у/с (под винты 3,5 мм), размеры:

- длина 114 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 128 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 142 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 156 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 170 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 198 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 10 шт.

45. Пластина для дистального отдела лучевой кости с у/с (широкая), левая/правая (под винты 2,3 мм), размеры:

- длина 59 мм, ширина 32 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 70 мм, ширина 32 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 81 мм, ширина 32 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 5 шт.

46. Пластина для дистального отдела лучевой кости с у/с (узкая), левая/правая (под винты 2,3 мм), размеры:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 12

- длина 59 мм, ширина 24 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 70 мм, ширина 24 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 81 мм, ширина 24 мм, толщина 1,8 мм, количество отверстий 5 шт.
47. Пластина клавикулярная (ключичная) с у/с, левая/правая (под винт 3,5 мм), размеры:
- длина 65 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 82 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 6 шт.
48. Минипластина прямая, размеры:
- длина 36 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 44 мм, ширина 8 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 52 мм, ширина 8 мм, толщина 2,2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 60 мм, ширина 8 мм, толщина 2,2 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 68 мм, ширина 8 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 76 мм, ширина 8 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 84 мм, ширина 8 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 10 шт.
49. Пластина $\frac{1}{4}$ трубчатая (под винты 3,5 мм), размеры:
- длина 15 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 2 шт.;
 - длина 23 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 31 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 39 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 47 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 55 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 63 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 71 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 79 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 87 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 95 мм, ширина 8 мм, толщина 1 мм, количество отверстий 12 шт.
50. Пластина малая прямая с ограниченным контактом, размеры:
- длина 77 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 89 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 101 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 113 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 125 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 137 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 149 мм, ширина 11 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.
51. Пластина малая прямая для лучевой, локтевой и малоберцовой костей с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133554

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 13

ограниченным контактом, размеры:

- длина 64 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 77 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 90 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 103 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 116 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 129 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 142 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 155 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 12 шт.

52. Пластина прямая для плеча и предплечья облегченная, размеры:

- длина 26 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 2 шт.;
- длина 38 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 50 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 98 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 110 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 122 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 134 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 146 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.

53. Пластина прямая для плеча и предплечья облегченная с ограниченным контактом, размеры:

- длина 26 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 2 шт.;
- длина 38 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 50 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 98 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 110 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 122 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 134 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 146 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.

54. Пластина малая Т-образная, размеры:

- длина 50 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 3 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133555



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 14

- длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.
55. Пластина малая Т-образная косая, левая/правая, размеры:
- длина 50 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 74 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 86 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.
56. Пластина ложковидная, размеры:
- длина 100 мм, ширина 40 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 120 мм, ширина 40 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.
57. Пластина реконструктивная S-образная для ключицы левая/правая, размеры:
- длина 95 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 112 мм, ширина 12 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.
58. Пластина реконструктивная, размеры:
- длина 48 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 60 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 72 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 84 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 96 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 108 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 120 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 132 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 144 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 156 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 13 шт.;
 - длина 168 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 14 шт.;
 - длина 192 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 16 шт.;
 - длина 58 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 70 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 82 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 94 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 106 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 118 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 130 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 142 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 166 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 14 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133556

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 15

- длина 60 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 72 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 84 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 96 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 108 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
 - длина 120 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 132 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 144 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 168 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 14 шт.
59. Пластина "Лист клевера", размеры:
- длина 72 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 2 шт.;
 - длина 88 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 104 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 120 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 136 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.
60. Пластина реконструктивная пяточная, размеры:
- длина 61 мм, ширина 41 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
 - длина 71 мм, ширина 41 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 14 шт.
61. Пластина крючковидная для ключицы левая/правая, размеры:
- длина 81 мм, толщина 3,5 мм, ширина 9,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 92 мм, толщина 3,5 мм, ширина 9,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 103 мм, толщина 3,5 мм, ширина 9,5 мм, количество отверстий 6 шт.
62. Пластина реконструктивная Y-образная левая/правая, длина 90 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.
63. Пластина для дистального отдела плеча левая/правая, размеры:
- длина 183 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 240 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.
64. Пластина 1/3 трубчатая, размеры:
- длина 25 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 2 шт.;
 - длина 37 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 49 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 61 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 73 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 85 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 97 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 109 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 9 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133557

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 16

- длина 121 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 133 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 145 мм, ширина 10 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 38 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 2 шт.;
- длина 55 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 71 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 87 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 12 шт.

65. Пластина $\frac{1}{2}$ трубчатая, размеры:

- длина 38 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 2 шт.;
- длина 55 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 3 шт.;
- длина 71 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 87 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 12 мм, толщина 1,5 мм, количество отверстий 12 шт.

66. Пластина реконструктивная прямая 10*2 мм (S между отверстиями 16 мм), размеры:

- длина 62 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 78 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 94 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 110 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 126 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 142 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 158 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 190 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133558



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 17

67. Пластина реконструктивная прямая 10*2 мм (S между отверстиями 12 мм), размеры:

- длина 58 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 70 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 82 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 94 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 118 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 142 мм, ширина 10 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.

68. Пластина реконструктивная для костей таза 11*2 мм, размеры:

- длина 48 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 60 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 72 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 84 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 96 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 108 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 120 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 132 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 144 мм, ширина 11 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 12 шт.

69. Пластина реконструктивная изогнутая, R 88, размеры:

- длина 59 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 89 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 116 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 140 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 159 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 174 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 14 шт.

70. Пластина реконструктивная изогнутая, R 108, размеры:

- длина 59 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 90 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 145 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 169 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 189 мм, ширина 10,5 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 14 шт.

71. Пластина L-образная, левая/правая, размеры:

- длина 84 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 100 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 116 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133559

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 18

- длина 132 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 148 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.
- 72. Пластина L-образная опорная, левая/правая, размеры:
 - длина 87 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 103 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 165 мм, ширина 14 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 151 мм, ширина 14 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 8 шт.
- 73. Пластина T-образная, размеры:
 - длина 68 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 3 шт.;
 - длина 84 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 100 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 116 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 132 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 148 мм, ширина 16 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 8 шт.
- 74. Пластина T-образная опорная, размеры:
 - длина 87 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 4 шт.;
 - длина 103 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 5 шт.;
 - длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 2 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 135 мм, ширина 14 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
 - длина 151 мм, ширина 14 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 8 шт.
- 75. Пластина для дистального отдела бедра, размеры:
 - длина 158 мм, ширина 18 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 174 мм, ширина 18 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 190 мм, ширина 18 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.
- 76. Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости, с ограниченным контактом, левая/правая, размеры:
 - длина 140 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 172 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 204 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 236 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.
- 77. Пластина опорная мыщелковая для бедренной кости, с ограниченным контактом, левая/правая (под винты 5,0 мм), размеры:
 - длина 180 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 6 шт.;
 - длина 220 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 8 шт.;
 - длина 260 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 10 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133560

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 19

- длина 300 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, количество отверстий 12 шт.

78. Пластина узкая прямая для голени 12*4 мм, размеры:

- длина 71 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 87 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 13 шт.

79. Пластина узкая прямая для голени с ограниченным контактом, размеры:

- длина 71 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 87 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 12 мм, толщина 4 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 103 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 13 шт.

80. Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом, размеры:

- длина 106 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 124 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 142 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133561

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 20

- длина 160 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 178 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 196 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 214 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 232 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 250 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 268 мм, ширина 13,5 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 15 шт.

81. Пластина узкая прямая усиленная с ограниченным контактом, размеры:

- длина 100 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 116 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 132 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 146 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 164 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 180 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 196 мм, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, количество отверстий 12 шт.

82. Пластина широкая прямая для бедра 16*6 мм, размеры:

- длина 87 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 231 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 247 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 15 шт.;
- длина 263 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 16 шт.;
- длина 151 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 231 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 247 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 15 шт.;
- длина 263 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 16 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133562



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 21

83. Пластина широкая прямая для бедра с ограниченным контактом 16*6 мм, размеры:

- длина 87 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 103 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 119 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 135 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 151 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 231 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 247 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 15 шт.;
- длина 263 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 16 шт.;
- длина 151 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 167 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 183 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 199 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 215 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 231 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 247 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 15 шт.;
- длина 263 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, количество отверстий 16 шт.

84. Пластина широкая прямая усиленная с ограниченным контактом, размеры:

- длина 164 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 184 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 204 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
- длина 224 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
- длина 244 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
- длина 264 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
- длина 284 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
- длина 304 мм, ширина 18 мм, толщина 7,5 мм, количество отверстий 15 шт.

85. Пластина широкая прямая для бедра с ограниченным контактом 17,5*5,5 мм, размеры:

- длина 106 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 124 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 142 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 160 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 9 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133563



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 22

- длина 178 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 10 шт.;
 - длина 196 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 11 шт.;
 - длина 214 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 12 шт.;
 - длина 232 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 13 шт.;
 - длина 250 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 14 шт.;
 - длина 268 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 15 шт.;
 - длина 286 мм, ширина 17,5 мм, толщина 5,5 мм, количество отверстий 16 шт.
86. Пластина угловая клинковая $\alpha=130^\circ$, с ограниченным контактом, размеры:
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 4 отверстия;
 - длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 114 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
 - длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
 - длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133564



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 23

- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 160 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 210 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 12 отверстий.

87. Пластина угловая клинковая для бедра $\alpha=130^\circ$, размеры:

- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4 отверстия;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133565



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 24

4 отверстия;

- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 91 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;

- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 107 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 6 отверстий;

- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 7 отверстий;

- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133566

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 25

- 7 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 7 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 7 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 7 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 7 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 7 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 123 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 7 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 8 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 139 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 9 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 9 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
- 9 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133567



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 26

- 9 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 155 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 171 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133568



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 27

- 12 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 203 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстия;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстия;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстия;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстия;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстия;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 235 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 75 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 100 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 110 мм, диафизарная часть: длина 267 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133569



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 28

мм, 16 отверстий.

88. Пластина угловая $\alpha=90^\circ$, клинковая ротационная для медиального мыщелка большеберцовой кости, с ограниченным контактом, левая/правая, размеры:

- длина клинка 65 мм, диафизарная часть: ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, длина 84 мм, 5 отверстий;
- длина клинка 65 мм, диафизарная часть: ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, длина 116 мм, 7 отверстий;
- длина клинка 65 мм, диафизарная часть: ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, длина 148 мм, 9 отверстий.

89. Пластина угловая $\alpha=95^\circ$, клинковая мыщелковая с ограниченным контактом, размеры:

- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 134 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 134 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 134 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 6 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 167 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 167 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 167 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 184 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 184 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 184 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 200 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 200 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 200 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 234 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм, 10 отверстий;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133570

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 29

- 12 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 234 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм,
12 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 234 мм, ширина 18 мм, толщина 7 мм,
12 отверстий;
90. Пластина угловая для бедра $\alpha=95^\circ$, размеры:
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 77 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4
отверстия;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 77 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4
отверстия;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 77 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4
отверстия;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 77 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 4
отверстия;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 93 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5
отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 93 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5
отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 93 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5
отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 93 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 5
отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 109 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
6 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 109 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
6 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 109 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
6 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 109 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
6 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 125 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
7 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 125 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
7 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 125 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм,
7 отверстий;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133571



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 30

- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 125 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 7 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 141 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 141 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 141 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 141 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 8 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 157 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 157 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 157 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 157 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 9 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 173 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 173 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 173 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 173 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 10 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 189 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 11 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 189 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 11 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 189 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 11 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 189 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 11 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 205 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133572



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 31

- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 205 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 205 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 205 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 12 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 237 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 237 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 237 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 237 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 14 отверстий;
- длина клинка 50 мм, диафизарная часть: длина 269 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 269 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 269 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 269 мм, ширина 16 мм, толщина 6 мм, 16 отверстий.

91. Пластина угловая малая варизирующая $\alpha=110^\circ$, размеры:

- длина клинка 20 мм, диафизарная часть: длина 25 мм, ширина 10 мм, толщина 2,0 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 20 мм, диафизарная часть: длина 30 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 25 мм, диафизарная часть: длина 35 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 35 мм, диафизарная часть: длина 45 мм, ширина 12 мм, толщина 3,0 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 45 мм, диафизарная часть: длина 55 мм, ширина 15 мм, толщина 3,0 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 60 мм, диафизарная часть: длина 70 мм, ширина 15 мм, толщина 4,0 мм, 4 отверстия.

92. Пластина угловая малая вальгизирующая $\alpha=135^\circ$, размеры:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133573



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 32

- длина клинка 30 мм, диафизарная часть: длина 35 мм, ширина 12 мм, толщина 2,5 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 35 мм, диафизарная часть: длина 35 мм, ширина 12 мм, толщина 2,5 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 40 мм, диафизарная часть: длина 45 мм, ширина 13 мм, толщина 3,0 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 45 мм, диафизарная часть: длина 50 мм, ширина 15 мм, толщина 3,0 мм, 3 отверстия;
- длина клинка 55 мм, диафизарная часть: длина 70 мм, ширина 15 мм, толщина 4,0 мм, 3 отверстия.

93. Пластина угловая $\alpha=120^\circ$, клинковая медиализирующая с ограниченным контактом, размеры:

- длина клинка 70 мм, диафизарная часть: длина 96 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;
- длина клинка 80 мм, диафизарная часть: длина 96 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий;
- длина клинка 90 мм, диафизарная часть: длина 96 мм, ширина 18 мм, толщина 6 мм, 5 отверстий.

94. Пластина ДБВ с ограниченным контактом (S между отверстиями 16 мм) (под винты 4,5 мм), размеры:

- $\alpha=135^\circ$, длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 4 шт.;
- $\alpha=135^\circ$, длина 96 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 5 шт.;
- $\alpha=135^\circ$, длина 112 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 6 шт.;
- $\alpha=135^\circ$, длина 144 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 8 шт.;
- $\alpha=135^\circ$, длина 176 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 10 шт.;
- $\alpha=135^\circ$, длина 208 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 12 шт.;
- $\alpha=140^\circ$, длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 4 шт.;
- $\alpha=140^\circ$, длина 112 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 6 шт.;
- $\alpha=140^\circ$, длина 144 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 8 шт.;
- $\alpha=140^\circ$, длина 176 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 10 шт.;
- $\alpha=140^\circ$, длина 208 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 12 шт.;
- $\alpha=145^\circ$, длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 4 шт.;
- $\alpha=145^\circ$, длина 112 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 6 шт.;
- $\alpha=145^\circ$, длина 144 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 8 шт.;
- $\alpha=145^\circ$, длина 176 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 10 шт.;
- $\alpha=145^\circ$, длина 208 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 12 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133574

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 33

95. Пластина ДМБ с ограниченным контактом (S между отверстиями 16 мм) (под винты 4,5 мм), размеры:

- $\alpha=95^\circ$, длина 80 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 4 шт.;
- $\alpha=95^\circ$, длина 112 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 6 шт.;
- $\alpha=95^\circ$, длина 144 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 8 шт.;
- $\alpha=95^\circ$, длина 176 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 10 шт.;
- $\alpha=95^\circ$, длина 208 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 12 шт.;
- $\alpha=95^\circ$, длина 240 мм, ширина 18 мм, толщина 9 мм, количество отверстий 14 шт.

96. Пластина дистальная плечевая латеральная, размеры:

- длина 144 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 6 шт.;
- длина 156 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 7 шт.;
- длина 168 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 8 шт.;
- длина 180 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 9 шт.;
- длина 192 мм, ширина 11 мм, толщина 3,6 мм, количество отверстий 10 шт.

97. Пластина клявикулярная (ключичная) левая/ правая, размеры:

- длина 85 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 97 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 5 шт.;
- длина 106 мм, ширина 10 мм, толщина 2,5 мм, количество отверстий 6 шт.

98. Пластина для передней-задней остеотомии большеберцовой кости, размеры:

- длина 46 мм, высота клинка 5 мм, ширина 18 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 50 мм, высота клинка 9 мм, ширина 18 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 52 мм, высота клинка 11 мм, ширина 18 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 56 мм, высота клинка 15 мм, ширина 18 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.

99. Пластина для медиальной остеотомии большеберцовой кости, размеры:

- длина 39,5 мм, высота клинка 7,5 мм, ширина 26 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 41 мм, высота клинка 9 мм, ширина 26 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 42 мм, высота клинка 10 мм, ширина 26 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;
- длина 43 мм, высота клинка 11 мм, ширина 26 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133575



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 34

- длина 47 мм, высота клинка 15 мм, ширина 26 мм, толщина 3,5 мм, количество отверстий 4 шт.

100. Пластина для дистальной остеотомии большеберцовой кости, размеры:

- длина 37 мм, высота клинка 5 мм, ширина 17 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;

- длина 38 мм, высота клинка 6 мм, ширина 17 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;

- длина 39,5 мм, высота клинка 7,5 мм, ширина 17 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.

101. Пластина Т-образная для остеотомии большеберцовой кости, размеры:

- длина 99 мм, высота клинка 9 мм, ширина 14 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 4 шт.;

- длина 125 мм, высота клинка 9 мм, ширина 14 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 6 шт.;

- длина 151 мм, высота клинка 9 мм, ширина 14 мм, толщина 3 мм, количество отверстий 8 шт.

102. Пластина пателлярная (под винты 4,5 мм), размеры:

- длина 65 мм, ширина 32 мм, высота 20 мм;

- длина 69 мм, ширина 32 мм, высота 20 мм;

- длина 74 мм, ширина 32 мм, высота 20 мм.

II. Винты, варианты исполнения:

- винт гладкий фиксирующий Ø 2,0 мм для пластин ЛТМ с у/с, длина 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм;

- винт кортикальный Ø 2,3 мм с конической резьбой для пластин с у/с, длина 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм;

- винт кортикальный Ø 2,4 мм с цилиндрической резьбой для пластины для лучевой кости с у/с, длина 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;

- винт кортикальный Ø 2,5 мм с цилиндрической резьбой для пластины для дистального отдела лучевой кости, длина 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;

- винт кортикальный Ø 3,5 мм с конической резьбой для пластин с у/с, длина 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80 мм;

- винт кортикальный Ø 5,0 мм с конической резьбой для пластин с у/с, длина 8, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 75, 80, 85, 90, 100 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133576



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 35

- винт кортикальный Ø 7,3 мм с цилиндрической резьбой для пластин с у/с, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм;
- винт спонгиозный Ø 3,5 мм с конической резьбой для пластин с у/с, длина 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм;
- винт спонгиозный Ø 5,0 мм с конической резьбой для пластин с у/с, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм;
- винт спонгиозный Ø 6,5 мм с цилиндрической резьбой для пластины проксимальной бедренной с у/с, размеры:
 - длина 40 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 50 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 55 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 60 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 65 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 70 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 75 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 80 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 85 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 90 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 95 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 100 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 105 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 110 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 115 мм, резьба сплошная или 32 мм;
 - длина 120 мм, резьба сплошная или 32 мм.
- винт канюлированный Ø 2,5 мм (БКС, типа Герберта), длина 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;
- винт канюлированный Ø 3,0 мм (БКС, типа Герберта), длина 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;
- винт канюлированный Ø 3,5 мм (БКС, типа Герберта), длина 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;
- винт интерферентный канюлированный с мягкой резьбой, Ø 7,0/8,0/9,0/10,0 мм, длина 20, 25, 30 мм;
- винт интерферентный канюлированный с твердой резьбой, Ø 7,0/8,0/9,0/10,0 мм, длина 20, 25, 30 мм;
- винт канюлированный компрессирующий Ø 7,3/9,3 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133577

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 36

- винт кортикальный саморез Ø 2,0 мм, длина 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 мм
- винт кортикальный Ø 2,7 мм, длина 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;
- винт кортикальный Ø 3,5 мм, длина 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 мм;
- винт кортикальный Ø 4,5 мм, длина 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 105, 110 мм;
- винт кортикальный специальный с низкопрофильной головкой Ø 3,5 мм, длина 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм;
- винт стержневой стягивающий Ø 4,5 мм, длин 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 мм;
- винт спонгиозный Ø 4,0 мм сплошная резьба, длина 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60 мм;
- винт спонгиозный Ø 5,5/6,5 мм сплошная резьба, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;
- винт спонгиозный Ø 7,0/7,3 мм сплошная резьба, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;
- винт спонгиозный Ø 4,0 мм резьба дифференцированная, длина 10/3мм; 12/4 мм; 14/5 мм; 16/5 мм; 18/7 мм; 20/9 мм; 22/9 мм; 24/10 мм; 26/12 мм; 28/12 мм; 30/14 мм; 32/14 мм; 35/14 мм; 36/15 мм; 38/15 мм; 40/15 мм; 42/15 мм; 45/15 мм; 48/15 мм; 50/15 мм; 52/15 мм; 55/15 мм; 58/15 мм; 60/15 мм;
- винт спонгиозный Ø 5,5 мм, длина резьбы 16 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;
- винт спонгиозный Ø 6,5/7,0/7,3 мм, длина резьбы 16 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;
- винт спонгиозный Ø 5,5 мм, длина резьбы 32 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм, длина резьба 32 мм;
- винт спонгиозный Ø 6,5/7,0/7,3 мм, длина резьбы 32 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм, длина резьба 32 мм;
- винт канюлированный Ø 4,0/4,5 мм, размеры:
длина 10, 12, 14, 16 мм, длина резьбы 5 мм;
длина 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 мм, длина резьбы 12 мм;
- винт канюлированный, Ø 6,5/7,0/7,3 мм, длина резьбы 16 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133578

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 37

- винт канюлированный Ø 6,5/7,0/7,3 мм, длина резьбы 32 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 3,0 мм (болт-стяжка) под шестигранник, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 3,5 мм (болт-стяжка) под шестигранник, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 4,0 мм (болт-стяжка) под шестигранник, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 3,0 мм (болт-стяжка) под отвертку, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 3,5 мм (болт-стяжка) под отвертку, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт для фиксации мыщелков и лодыжек Ø 4,0 мм (болт-стяжка) под отвертку, длина 60, 80, 100, 120, 130 мм;
- винт-шило Ø 3,5 мм, длина 30, 40, 45, 50, 60 мм;
- винт-шило Ø 4,0 мм, длина 30, 40, 45, 50, 60 мм;
- винт-шило Ø 4,5 мм, длина 30, 40, 45, 50, 60 мм;
- винт-шило Ø 5,0 мм, длина 30, 40, 45, 50, 60 мм;
- винт-шило Ø 6,0 мм, длина 30, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм;
- винт-шило Ø 6,5 мм, длина 30, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100, 110 мм;
- винт компрессирующий М4 к винту бедренному, длина 28 мм;
- винт бедренный Ø 12,4 мм, длина резьбы 26 мм, длина 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 мм;
- винты маллеоларные (лодыжечный) Ø 3,5 мм, диаметр головки 6,0 мм, шестигранник 2,5 мм, длина 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 мм;
- винты маллеоларные (лодыжечный) Ø 4,5 мм, диаметр головки 8,0 мм, шестигранник 3,5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 мм;
- винт М4 для пластины патellarной, длина 5 мм.

III. Шайба, варианты исполнения:

- шайба зубчатая большая, наружный Ø 12 мм, внутренний диаметр 7 мм для винтов диаметром 4,5/6,5 мм;
- шайба зубчатая малая, наружный Ø 8 мм, внутренний диаметр 4,2 мм для винтов диаметром 3,5/4,0 мм.

IV. Инструменты:

1. Направитель, варианты исполнения:

- направитель для сверла (под винты 2,5 мм), внутренний диаметр 1,8 мм, длина 60 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133579



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2024 года № РЗН 2018/7720

Лист 38

- направитель для сверла (под винты 2,3 мм), внутренний диаметр 2,0 мм, длина 60 мм;
- направитель для сверла (под винты 2,4 мм), внутренний диаметр 2,0 мм, длина 60 мм;
- направитель для сверла (под винты 3,5 мм), внутренний диаметр 3,0 мм, длина 60 мм;
- направитель для сверла (под винты 5,0 мм), внутренний диаметр 4,5 мм, длина 60 мм;
- направитель для сверла (под винты 6,5 мм), внутренний диаметр 4,5 мм, длина 100 мм;
- направитель для сверла (под винты 7,3 мм), внутренний диаметр 4,5 мм, длина 100 мм.

2. Сверло, варианты исполнения:

- сверло канюлированное для винтов БКС Ø 2,5 мм, диаметр сверла 2,1/2,5 мм, длина 150, 200, 250 мм;
- сверло канюлированное для винтов БКС Ø 3,0 мм, диаметр сверла 2,3/2,8 мм, длина 150, 200, 250 мм;
- сверло канюлированное для винтов БКС Ø 3,5 мм, диаметр сверла 2,5/3,2 мм, длина 150, 200, 250 мм.

V. Инструкция по применению - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186.
2. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 153.
3. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 73.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0133580