



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

На медицинское изделие

Набор имплантатов для внутренней фиксации "Бионика"
по ТУ 32.50.50-002-15839300-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"
(ООО "БИОНИКА"), Россия,

420095, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186,
офис 106

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"
(ООО "БИОНИКА"), Россия,

420095, Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186,
офис 106

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-60370/100593 от 26.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 21 февраля 2024 года № 897
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0075532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 1

На медицинское изделие

Набор имплантатов для внутренней фиксации "Бионика"

по ТУ 32.50.50-002-15839300-2019, в составе:

1. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН) - 1 шт.,

в вариантах исполнения:

1.1. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 240 мм.

1.2. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 280 мм.

1.3. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 320 мм.

1.4. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 360 мм.

1.5. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 380 мм.

1.6. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 400 мм.

1.7. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 280 мм.

1.8. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 320 мм.

1.9. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 360 мм.

1.10. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 380 мм.

1.11. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 400 мм.

1.12. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 420 мм.

1.13. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 320 мм.

1.14. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 360 мм.

1.15. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 380 мм.

1.16. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 400 мм.

1.17. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 420 мм.

1.18. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 440 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134204

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 2

- 1.19. Стержень детский изогнутый с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 460 мм.
2. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН) - 1 шт., в вариантах исполнения:
- 2.1. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 240 мм.
- 2.2. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 280 мм.
- 2.3. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 320 мм.
- 2.4. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 360 мм.
- 2.5. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 380 мм.
- 2.6. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,0 мм, длина 400 мм.
- 2.7. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 280 мм.
- 2.8. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 320 мм.
- 2.9. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 360 мм.
- 2.10. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 380 мм.
- 2.11. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 400 мм.
- 2.12. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 3,5 мм, длина 420 мм.
- 2.13. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 320 мм.
- 2.14. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 360 мм.
- 2.15. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 380 мм.
- 2.16. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 400 мм.
- 2.17. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 420 мм.
- 2.18. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина 440 мм.
- 2.19. Стержень детский прямой с изогнутым концом (ТЭН), размер: Ø 4,0 мм, длина

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134205

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 3

460 мм.

3. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы - 1 шт., в вариантах исполнения:

3.1. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина основания 18 мм.

3.2. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина основания 20 мм.

3.3. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина основания 18 мм.

3.4. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина основания 20 мм.

3.5. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина основания 18 мм.

3.6. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина основания 20 мм.

3.7. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 500 мм, толщина 3 мм, ширина основания 18 мм.

3.8. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 500 мм, толщина 3 мм, ширина основания 20 мм.

3.9. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 450 мм, толщина 3 мм, ширина основания 18 мм.

3.10. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 450 мм, толщина 3 мм, ширина основания 20 мм.

3.11. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 400 мм, толщина 3 мм, ширина основания 18 мм.

3.12. Стержни внутренней фиксации для плечевой кости клиновидной формы, размер: длина 400 мм, толщина 3 мм, ширина основания 20 мм.

4. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной - 1 шт., в вариантах исполнения:

4.1. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 4 мм.

4.2. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 5 мм.

4.3. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 6 мм.

4.4. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 7 мм.

4.5. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 8 мм.

4.6. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 9 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134206

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 4

- 4.7. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 10 мм.
- 4.8. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 11 мм.
- 4.9. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 12 мм.
- 4.10. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 13 мм.
- 4.11. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 14 мм.
- 4.12. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 15 мм.
- 4.13. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 16 мм.
- 4.14. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 17 мм.
- 4.15. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 4 мм, ширина 18 мм.
- 4.16. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 4 мм.
- 4.17. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 5 мм.
- 4.18. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 6 мм.
- 4.19. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 7 мм.
- 4.20. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 8 мм.
- 4.21. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 9 мм.
- 4.22. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 10 мм.
- 4.23. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 11 мм.
- 4.24. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 12 мм.
- 4.25. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 13 мм.
- 4.26. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 14 мм.
- 4.27. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 15 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134207

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 5

- основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 15 мм.
- 4.28. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 16 мм.
- 4.29. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 17 мм.
- 4.30. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 5 мм, ширина 18 мм.
- 4.31. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 4 мм.
- 4.32. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 5 мм.
- 4.33. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 6 мм.
- 4.34. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 7 мм.
- 4.35. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 8 мм.
- 4.36. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 9 мм.
- 4.37. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 10 мм.
- 4.38. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 11 мм.
- 4.39. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 12 мм.
- 4.40. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 13 мм.
- 4.41. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 14 мм.
- 4.42. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 15 мм.
- 4.43. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 16 мм.
- 4.44. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 17 мм.
- 4.45. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 500 мм, толщина 6 мм, ширина 18 мм.
- 4.46. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 4 мм.
- 4.47. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 5 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134208

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 6

- 4.48. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 6 мм.
4.49. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 7 мм.
4.50. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 8 мм.
4.51. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 9 мм.
4.52. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 10 мм.
4.53. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 11 мм.
4.54. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 12 мм.
4.55. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 13 мм.
4.56. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 14 мм.
4.57. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 15 мм.
4.58. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 16 мм.
4.59. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 17 мм.
4.60. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 4 мм, ширина 18 мм.
4.61. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 4 мм.
4.62. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 5 мм.
4.63. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 6 мм.
4.64. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 7 мм.
4.65. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 8 мм.
4.66. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 9 мм.
4.67. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 10 мм.
4.68. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134209

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 7

основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 11 мм.
4.69. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 12 мм.
4.70. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 13 мм.
4.71. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 14 мм.
4.72. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 15 мм.
4.73. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 16 мм.
4.74. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 17 мм.
4.75. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 5 мм, ширина 18 мм.
4.76. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 4 мм.
4.77. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 5 мм.
4.78. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 6 мм.
4.79. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 7 мм.
4.80. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 8 мм.
4.81. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 9 мм.
4.82. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 10 мм.
4.83. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 11 мм.
4.84. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 12 мм.
4.85. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 13 мм.
4.86. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 14 мм.
4.87. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 15 мм.
4.88. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 16 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134210

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 8

- 4.89. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 17 мм.
- 4.90. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 450 мм, толщина 6 мм, ширина 18 мм.
- 4.91. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 4 мм.
- 4.92. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 5 мм.
- 4.93. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 6 мм.
- 4.94. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 7 мм.
- 4.95. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 8 мм.
- 4.96. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 9 мм.
- 4.97. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 10 мм.
- 4.98. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 11 мм.
- 4.99. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 12 мм.
- 4.100. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 13 мм.
- 4.101. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 14 мм.
- 4.102. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 15 мм.
- 4.103. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 16 мм.
- 4.104. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 17 мм.
- 4.105. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 4 мм, ширина 18 мм.
- 4.106. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 4 мм.
- 4.107. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 5 мм.
- 4.108. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 6 мм.
- 4.109. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134211

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 9

основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 7 мм.
4.110. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 8 мм.
4.111. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 9 мм.
4.112. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 10 мм.
4.113. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 11 мм.
4.114. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 12 мм.
4.115. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 13 мм.
4.116. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 14 мм.
4.117. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 15 мм.
4.118. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 16 мм.
4.119. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 17 мм.
4.120. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 5 мм, ширина 18 мм.
4.121. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 4 мм.
4.122. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 5 мм.
4.123. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 6 мм.
4.124. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 7 мм.
4.125. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 8 мм.
4.126. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 9 мм.
4.127. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 10 мм.
4.128. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 11 мм.
4.129. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 12 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134201

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 10

- 4.130. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 13 мм.
- 4.131. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 14 мм.
- 4.132. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 15 мм.
- 4.133. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 16 мм.
- 4.134. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 17 мм.
- 4.135. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей основной, размер: длина 400 мм, толщина 6 мм, ширина 18 мм.
5. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий - 1 шт., в вариантах исполнения:
- 5.1. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 6 мм.
- 5.2. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 7 мм.
- 5.3. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 8 мм.
- 5.4. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 9 мм.
- 5.5. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 10 мм.
- 5.6. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 11 мм.
- 5.7. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 12 мм.
- 5.8. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 1,5 мм, ширина 13 мм.
- 5.9. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 6 мм.
- 5.10. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 7 мм.
- 5.11. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 8 мм.
- 5.12. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 9 мм.
- 5.13. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 10 мм.
- 5.14. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134202

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 11

- блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 11 мм.
- 5.15. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 12 мм.
- 5.16. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 500 мм, толщина 2 мм, ширина 13 мм.
- 5.17. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 6 мм.
- 5.18. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 7 мм.
- 5.19. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 8 мм.
- 5.20. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 9 мм.
- 5.21. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 10 мм.
- 5.22. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 11 мм.
- 5.23. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 12 мм.
- 5.24. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 1,5 мм, ширина 13 мм.
- 5.25. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 6 мм.
- 5.26. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 7 мм.
- 5.27. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 8 мм.
- 5.28. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 9 мм.
- 5.29. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 10 мм.
- 5.30. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 11 мм.
- 5.31. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 12 мм.
- 5.32. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 450 мм, толщина 2 мм, ширина 13 мм.
- 5.33. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 6 мм.
- 5.34. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 7 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134203

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 12

- 5.35. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 8 мм.
- 5.36. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 9 мм.
- 5.37. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 10 мм.
- 5.38. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 11 мм.
- 5.39. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 12 мм.
- 5.40. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 1,5 мм, ширина 13 мм.
- 5.41. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 6 мм.
- 5.42. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 7 мм.
- 5.43. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 8 мм.
- 5.44. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 9 мм.
- 5.45. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 10 мм.
- 5.46. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 11 мм.
- 5.47. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 12 мм.
- 5.48. Стержень внутренней фиксации для большой берцовой и бедренной костей блокирующий, размер: длина 400 мм, толщина 2 мм, ширина 13 мм.
6. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья - 1 шт., в вариантах исполнения:
- 6.1. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 2 мм, ширина 3 мм.
- 6.2. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 3 мм, ширина 3 мм.
- 6.3. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 2 мм, ширина 4 мм.
- 6.4. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 3 мм, ширина 4 мм.
- 6.5. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 2 мм, ширина 5 мм.
- 6.6. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133683

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 13

толщина 3 мм, ширина 5 мм.

6.7. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 2 мм, ширина 6 мм.

6.8. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 3 мм, ширина 6 мм.

6.9. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 2 мм, ширина 7 мм.

6.10. Стержень внутренней фиксации для костей предплечья, размер: длина 320 мм, толщина 3 мм, ширина 7 мм.

7. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки - 1 шт., в вариантах исполнения:

7.1. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 2 мм, ширина вершины 2 мм.

7.2. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 3 мм, ширина вершины 2 мм.

7.3. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 2 мм, ширина вершины 3 мм.

7.4. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 3 мм, ширина вершины 3 мм.

7.5. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 2 мм, ширина вершины 4 мм.

7.6. Стержень внутренней фиксации для наружной лодыжки, размер: длина 200 мм, толщина 3 мм, ширина вершины 4 мм.

8. Стержень универсальный локтевой - 1 шт., Ø 9,5 мм, длина 160 мм.

9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча - 1 шт., в вариантах исполнения:

9.1. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 200 мм.

9.2. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 200 мм.

9.3. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 200 мм.

9.4. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 220 мм.

9.5. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 220 мм.

9.6. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 220 мм.

9.7. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 240 мм.

9.8. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 240 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133684

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 14

- мм.
9.9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 240 мм.
9.10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 260 мм.
9.11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 260 мм.
9.12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 260 мм.
9.13. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 280 мм.
9.14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 280 мм.
9.15. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 280 мм.
9.16. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 7 мм, длина 300 мм.
9.17. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 8 мм, длина 300 мм.
9.18. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.
9.19. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
9.20. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
9.21. Штифт интрамедуллярный канюлированный для плеча, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.
10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени - 1 шт., в вариантах исполнения:
10.1. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 300 мм.
10.2. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.
10.3. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
10.4. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
10.5. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.
10.6. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 320 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133685

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 15

- 10.7. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 320 мм.
10.8. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.
10.9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.
10.10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 320 мм.
10.11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 340 мм.
10.12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 340 мм.
10.13. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.
10.14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.
10.15. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 340 мм.
10.16. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 360 мм.
10.17. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 360 мм.
10.18. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.
10.19. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
10.20. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 360 мм.
10.21. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 380 мм.
10.22. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 380 мм.
10.23. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.
10.24. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.
10.25. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 380 мм.
10.26. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 400 мм.
10.27. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 400 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133686

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 16

400 мм.

10.28. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.

10.29. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.

10.30. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 400 мм.

10.31. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 420 мм.

10.32. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 420 мм.

10.33. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 420 мм.

10.34. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 420 мм.

10.35. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 420 мм.

10.36. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 8 мм, длина 440 мм.

10.37. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 9 мм, длина 440 мм.

10.38. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 10 мм, длина 440 мм.

10.39. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 11 мм, длина 440 мм.

10.40. Штифт интрамедуллярный канюлированный для голени, размер: Ø 12 мм, длина 440 мм.

11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный - 1 шт., в вариантах исполнения:

11.1. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.

11.2. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.

11.3. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.

11.4. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.

11.5. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 320 мм.

11.6. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133687

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 17

- 11.7. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.
- 11.8. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 320 мм.
- 11.9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 340 мм.
- 11.10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.
- 11.11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.
- 11.12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 340 мм.
- 11.13. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 360 мм.
- 11.14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.
- 11.15. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
- 11.16. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 360 мм.
- 11.17. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 380 мм.
- 11.18. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.
- 11.19. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.
- 11.20. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 380 мм.
- 11.21. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 400 мм.
- 11.22. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.
- 11.23. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.
- 11.24. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 400 мм.
- 11.25. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 420 мм.
- 11.26. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 420 мм.
- 11.27. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133688

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 18

- 11 мм, длина 420 мм.
11.28. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 420 мм.
11.29. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 9 мм, длина 440 мм.
11.30. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 10 мм, длина 440 мм.
11.31. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 11 мм, длина 440 мм.
11.32. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра антеградный, размер: Ø 12 мм, длина 440 мм.
12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный - 1 шт., в вариантах исполнения:
12.1. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.
12.2. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
12.3. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
12.4. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.
12.5. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 320 мм.
12.6. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.
12.7. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.
12.8. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 320 мм.
12.9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 340 мм.
12.10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.
12.11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.
12.12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 340 мм.
12.13. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 360 мм.
12.14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133689

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 19

- 12.15. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
- 12.16. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 360 мм.
- 12.17. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 380 мм.
- 12.18. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.
- 12.19. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.
- 12.20. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 380 мм.
- 12.21. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 400 мм.
- 12.22. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.
- 12.23. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.
- 12.24. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 400 мм.
- 12.25. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 420 мм.
- 12.26. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 420 мм.
- 12.27. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 420 мм.
- 12.28. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 420 мм.
- 12.29. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 440 мм.
- 12.30. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 440 мм.
- 12.31. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 440 мм.
- 12.32. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 440 мм.
13. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам - 1 шт., в вариантах исполнения:
- 13.1. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 26 мм.
- 13.2. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 30 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0133690

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 20

мм.

13.3. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 32 мм.

13.4. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 34 мм.

13.5. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 36 мм.

13.6. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 38 мм.

13.7. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 40 мм.

13.8. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 42 мм.

13.9. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 44 мм.

13.10. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 46 мм.

13.11. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 48 мм.

13.12. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 50 мм.

13.13. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 52 мм.

13.14. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 54 мм.

13.15. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 56 мм.

13.16. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 58 мм.

13.17. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 60 мм.

13.18. Винт блокирующий к интрамедуллярным штифтам, размер: Ø 4,5 мм, длина 62 мм.

14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ - 1 шт., в вариантах исполнения:

14.1. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 200 мм.

14.2. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 200 мм.

14.3. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 200 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0133691

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 21

- 14.4. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 220 мм.
14.5. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 220 мм.
14.6. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 220 мм.
14.7. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
14.8. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
14.9. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.
14.10. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.
14.11. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.
14.12. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 320 мм.
14.13. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.
14.14. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.
14.15. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 340 мм.
14.16. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.
14.17. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
14.18. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 360 мм.
14.19. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.
14.20. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.
14.21. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 380 мм.
14.22. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.
14.23. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.
14.24. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134212

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 22

длина 400 мм.

14.25. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 420 мм.

14.26. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 420 мм.

14.27. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 420 мм.

14.28. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 10 мм, длина 440 мм.

14.29. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 11 мм, длина 440 мм.

14.30. Штифт интрамедуллярный канюлированный для бедра ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 440 мм.

15. Штифт для бедра Gamma - 1 шт., в вариантах исполнения:

15.1. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 200 мм.

15.2. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 220 мм.

15.3. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 240 мм.

15.4. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 260 мм.

15.5. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 280 мм.

15.6. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.

15.7. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.

15.8. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.

15.9. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.

15.10. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.

15.11. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.

15.12. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 200 мм.

15.13. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 220 мм.

15.14. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 240 мм.

15.15. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 260 мм.

15.16. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 280 мм.

15.17. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.

15.18. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.

15.19. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.

15.20. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.

15.21. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.

15.22. Штифт для бедра Gamma, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.

16. Штифт бедренный антеградно-ретроградный - 1 шт., в вариантах исполнения:

16.1. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.

16.2. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 320 мм.

16.3. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 340 мм.

16.4. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 360 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134213

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 23

- 16.5. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 380 мм.
16.6. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 400 мм.
16.7. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 420 мм.
16.8. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 440 мм.
16.9. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 9 мм, длина 460 мм.
16.10. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
16.11. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 320 мм.
16.12. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 340 мм.
16.13. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.
16.14. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 380 мм.
16.15. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 400 мм.
16.16. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 420 мм.
16.17. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 440 мм.
16.18. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 10 мм, длина 460 мм.
16.19. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
16.20. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 320 мм.
16.21. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 340 мм.
16.22. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
16.23. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 380 мм.
16.24. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 400 мм.
16.25. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 420 мм.
16.26. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 440 мм.
16.27. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 11 мм, длина 460 мм.
16.28. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 300 мм.
16.29. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 320 мм.
16.30. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 340 мм.
16.31. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 360 мм.
16.32. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 380 мм.
16.33. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 400 мм.
16.34. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 420 мм.
16.35. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 440 мм.
16.36. Штифт бедренный антеградно-ретроградный, размер: Ø 12 мм, длина 460 мм.
17. Штифт большеберцовый универсальный - 1 шт., в вариантах исполнения:
17.1. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 270 мм.
17.2. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 285 мм.
17.3. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 300 мм.
17.4. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 315 мм.
17.5. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 330 мм.
17.6. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 345 мм.
17.7. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 360 мм.
17.8. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 375 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134214

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 24

- 17.9. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 8 мм, длина 390 мм.
17.10. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 270 мм.
17.11. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 285 мм.
17.12. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 300 мм.
17.13. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 315 мм.
17.14. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 330 мм.
17.15. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 345 мм.
17.16. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 360 мм.
17.17. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 375 мм.
17.18. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 9 мм, длина 390 мм.
17.19. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 270 мм.
17.20. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 285 мм.
17.21. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 300 мм.
17.22. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 315 мм.
17.23. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 330 мм.
17.24. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 345 мм.
17.25. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 360 мм.
17.29. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 375 мм.
17.27. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 10 мм, длина 390 мм.
17.28. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 270 мм.
17.29. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 285 мм.
17.30. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 300 мм.
17.31. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 315 мм.
17.32. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 330 мм.
17.33. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 345 мм.
17.34. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 360 мм.
17.35. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 375 мм.
17.36. Штифт большеберцовый универсальный, размер: Ø 11 мм, длина 390 мм.
18. Штифт для лонной кости - 1 шт., в вариантах исполнения:
18.1. Штифт для лонной кости, размер: Ø 3,5 мм, длина 100 мм.
18.2. Штифт для лонной кости, размер: Ø 3,5 мм, длина 110 мм.
18.3. Штифт для лонной кости, размер: Ø 3,5 мм, длина 120 мм.
19. Винт ПБФ - 1 шт., в вариантах исполнения:
19.1. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 80 мм.
19.2. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 85 мм.
19.3. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 90 мм.
19.4. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 95 мм.
19.5. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 100 мм.
19.6. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 105 мм.
19.7. Винт ПБФ, размер: Ø 12 мм, длина 110 мм.
20. Винт блокирующий 4,0 - 1 шт., в вариантах исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0134215

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 25

- 20.1. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 18 мм.
20.2. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 20 мм.
20.3. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 22 мм.
20.4. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 24 мм.
20.5. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 26 мм.
20.6. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 28 мм.
20.7. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 30 мм.
20.8. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 32 мм.
20.9. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 34 мм.
20.10. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 36 мм.
20.11. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 38 мм.
20.12. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 40 мм.
20.13. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 42 мм.
20.14. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 44 мм.
20.15. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 46 мм.
20.16. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 48 мм.
20.17. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 50 мм.
20.18. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 52 мм.
20.19. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 54 мм.
20.20. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 56 мм.
20.21. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 58 мм.
20.22. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 60 мм.
20.23. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 62 мм.
20.24. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 64 мм.
20.25. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 66 мм.
20.26. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 68 мм.
20.27. Винт блокирующий 4,0, размер: Ø 4 мм, длина 70 мм.
21. Винт соединительный 4,5 - 1 шт., в вариантах исполнения:
21.1. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 20 мм.
21.2. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 22 мм.
21.3. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 24 мм.
21.4. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 26 мм.
21.5. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 28 мм.
21.6. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 30 мм.
21.7. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 32 мм.
21.8. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 34 мм.
21.9. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 36 мм.
21.10. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 38 мм.
21.11. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 40 мм.
21.12. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 42 мм.
21.13. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 44 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0134216

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 26

- 21.14. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 46 мм.
21.15. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 48 мм.
21.16. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 50 мм.
21.17. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 52 мм.
21.18. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 54 мм.
21.19. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 56 мм.
21.20. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 58 мм.
21.21. Винт соединительный 4,5, размер: Ø 4,5 мм, длина 60 мм.
22. Гвоздь трехлопастной - 1 шт., в вариантах исполнения:
22.1. Гвоздь трехлопастной, размер: Ø 14 мм, длина 90 мм.
22.2. Гвоздь трехлопастной, размер: Ø 14 мм, длина 100 мм.
22.3. Гвоздь трехлопастной, размер: Ø 14 мм, длина 110 мм.
22.4. Гвоздь трехлопастной, размер: Ø 14 мм, длина 120 мм.
23. Заглушка - 1 шт., в вариантах исполнения:
23.1. Заглушка, размер: Ø 6 мм, длина 2 мм.
23.2. Заглушка, размер: Ø 6 мм, длина 5 мм.
23.3. Заглушка, размер: Ø 6 мм, длина 10 мм.
23.4. Заглушка, размер: Ø 6 мм, длина 15 мм.
24. Спица гладкая «Копье/перо» - 1 шт., в вариантах исполнения:
24.1. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 150 мм, Ø 1 мм.
24.2. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 200 мм, Ø 1,2 мм.
24.3. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 250 мм, Ø 1,5 мм.
24.4. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 350 мм, Ø 1,8 мм.
24.5. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 400 мм, Ø 1,8 мм.
24.6. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 350 мм, Ø 2,0 мм.
24.7. Спица гладкая «Копье/перо», размер: длина 400 мм, Ø 2,0 мм.
25. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо» - 1 шт., в вариантах исполнения:
25.1. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо», размер: длина 250 мм, Ø 1,5 мм.
25.2. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо», размер: длина 350 мм, Ø 1,8 мм.
25.3. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо», размер: длина 400 мм, Ø 1,8 мм.
25.4. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо», размер: длина 350 мм, Ø 2,0 мм.
25.5. Спица с упорной площадкой сварная «Копье/перо», размер: длина 400 мм, Ø 2,0 мм.
II. Инструменты:
1. Направляющий стержень - 1 шт., длина 230 мм, Ø 2,5 мм.
2. Держатель спица-провода - 1 шт., длина 88 мм, Ø 14 мм.
3. Соединитель троакара - 1 шт., в вариантах исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

ДЮ. Павлюков

0134217

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 27

- 3.1. Соединитель троакара, размер: Ø 8,5 мм, длина 140,4 мм.
- 3.2. Соединитель троакара, размер: Ø 9 мм, длина 139,8 мм.
4. Стифлер установочного инструмента - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 4.1. Стифлер установочного инструмента, размеры: Ø 9 мм, длина 192,6 мм.
 - 4.2. Стифлер установочного инструмента, размеры: Ø 9 мм, длина 163 мм.
5. Направитель протектор тип 1 - 1 шт., длина 215 мм, диаметр 14 мм.
6. Троакар - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 6.1. Троакар, размеры: длина 78 мм, Ø 7 мм.
 - 6.2. Троакар, размеры: длина 151,5 мм, Ø 6,5 мм.
 - 6.3. Троакар, размеры: длина 192 мм, Ø 6,5 мм.
7. Спица троакарная - 1 шт., длина 250,4 мм, Ø 2,5 мм.
8. Направитель тип 1 - 1 шт., длина 230,3 мм, Ø 12 мм.
9. Измеритель длины тип 1 - 1 шт., длина 149,5 мм, Ø 6,2 мм.
10. Зажим удлиненный - 1 шт., длина 305,7 мм, Ø 11,8 мм.
11. Направитель протектор тип 2 - 1 шт., длина 135,8 мм, Ø 20,5 мм.
12. Целенаправитель дистальный тип 1 - 1 шт., толщина 13,85 мм, длина 543,0 мм.
13. Плечо целенаправителя тип 1 - 1 шт., высота 122,2 мм, длина 130,5 мм.
14. Соединитель тип 1 - 1 шт., длина 281 мм, Ø 13,5 мм.
15. Ключ Т-образный шаровидный - 1 шт., длина 271,9 мм, Ø 7,6 мм.
16. Молоток щелевидный - 1 шт., длина 229,7 мм.
17. Целенаправитель троакара - 1 шт., высота 96,8 мм, длина 204,0 мм.
18. Винт - 1 шт., длина 80,5 мм, Ø 15 мм.
19. Винт специальный - 1 шт., длина 92,3 мм, Ø 15 мм.
20. Направитель тип 2 - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 20.1. Направитель тип 2, размеры: длина 67,8 мм, Ø 7 мм.
 - 20.2. Направитель тип 2, размеры: длина 135,5 мм, Ø 9 мм.
 - 20.3. Направитель тип 2, размеры: длина 193 мм, Ø 11 мм.
21. Расширитель канюлированный - 1 шт., длина 235,6 мм, Ø 10 мм.
22. Троакар короткий - 1 шт., длина 210,5 мм, Ø 9 мм.
23. Отвертка - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 23.1. Отвертка, размеры: длина 320 мм, Ø 6,5 мм.
 - 23.2. Отвертка, размеры: длина 380,9 мм, Ø 6,5 мм.
 - 23.3. Отвертка, размеры: длина 355,0 мм, Ø 6,8 мм.
 - 23.4. Отвертка, размеры: длина 381,3 мм, Ø 6,4 мм.
24. Целенаправитель проксимальный тип 1 - 1 шт., ширина 18 мм, длина 242,9 мм.
25. Спица направитель - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 25.1. Спица направитель, размеры: длина 383,5 мм, Ø 2 мм.
 - 25.2. Спица направитель, размеры: длина 385 мм, Ø 2,5 мм.
26. Ключ Т-образный шестигранный - 1 шт., длина 216 мм, Ø 6,2 мм.
27. Направитель троакара - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - 27.1. Направитель троакара, размеры: длина 214 мм, Ø 9 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0134218

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 февраля 2024 года № РЗН 2019/8410

Лист 28

- 27.2. Направитель троакара, размеры: длина 209 мм, Ø 9 мм.
27.3. Направитель троакара, размеры: длина 232 мм, Ø 9 мм.
27.4. Направитель троакара, размеры: длина 209 мм, Ø 7 мм.
27.5. Направитель троакара, размеры: длина 232 мм, Ø 7 мм.
27.6. Направитель троакара, размеры: длина 149,9 мм, Ø 6,5 мм.
28. Измеритель длины тип 2 - 1 шт., длина 263 мм, Ø 7,4 мм.
29. Измеритель длины винтов тип 1 - 1 шт., длина 309,5 мм, Ø 6 мм.
30. Соединитель тип 2 - 1 шт., длина 260 мм, Ø 22,2 мм.
31. Ключ Т-образный - 1 шт., длина 199,3 мм, Ø 16 мм.
32. Направитель дистальный тип 1 - 1 шт., толщина 14,1 мм, длина 384 мм.
33. Целенаправитель дистальный тип 2 - 1 шт., высота 99 мм, длина 203 мм.
34. Винт удлиненный - 1 шт., длина 130 мм, Ø 7,9 мм.
35. Винтовой держатель - 1 шт., длина 72 мм, Ø 17,4 мм.
36. Плечо целенаправителя тип 2 - 1 шт., высота 124,5 мм, длина 220 мм.
37. Соединитель тип 3 - 1 шт., длина 410,1 мм, Ø 6 мм.
38. Ключ-отвертка - 1 шт., длина 243,5 мм, Ø 6,9 мм.
39. Направляющий упор - 1 шт., длина 140 мм, Ø 18 мм.
40. Измеритель длины винтов тип 2 - 1 шт., длина 277 мм, Ø 6 мм.
41. Плечо целенаправителя тип 3 - 1 шт., высота 135,5 мм, длина 180 мм.
42. Направитель дистальный тип 2 - 1 шт., ширина 48,8 мм, длина 403,0 мм.
43. Целенаправитель проксимальный тип 2 - 1 шт., высота 35 мм, длина 166,9 мм.
III. Инструкция по применению - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 186.
2. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 153.
3. ООО "НПП "Имплант", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 73.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0133699