

УТВЕРЖДЕНО

Ген. директор Я. И. Пэвват

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

М.П.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Кассеты для аппаратов сшивающих Prime, Prime Plus и Prime Power
VOLKMANN, в вариантах исполнения**

Версия 2

Внешний вид медицинского изделия

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER45Y-BPPW, в комплектации:


1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER45Y-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER45Y-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»

VOLKMANN Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER

Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power

STERILE EO
NON-TOXIC

Кол-во: 1 шт.
Р/У №: P3H YYYYYNNNNN
от 00.MM.YYYY г.

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH.
Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.". Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China

Одноуровневая

Желтый

Длина шва : **45 мм**

Высота скобы : **3.8 мм**

REF 1847-VER45Y-BPPW

XXXXXX YYYYY.MM YYYYY.MM

4 603783 258482

VOLKMANN Germany

REF 1847-VER45Y-BPPW YYYYY.MM
XXXXXX YYYYY.MM

4 603783 258482

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Одноуровневая

Желтый


Длина шва : **45 мм**

Высота скобы : **3.8 мм**

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER45Y-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, желтая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм, REF - 1847-VER45D-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кассета для эндоскопического линейного
сшивающе-режущего аппаратов

∞ **PRIME POWER** ∞
и
∞ **PRIME PLUS** ∞



VOLKMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany
volkmanmed.com • info@volkmanmed.com

Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм, REF - 1847-VER45D-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»


	RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER		
	Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power		
	STERILE EO NON-TOXIC		
	Производители: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkman MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.". Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yanglan Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China		
Одноуровневая Черный		Длина шва : 45 мм Высота скобы : 4.2 мм	
REF 1847-VER45D-BPPW		XXXXXX YYYMM YYMM	
4 603783 258550		4 603783 258550	

	REF 1847-VER45D-BPPW YYYMM XXXXXX YYYMM		Одноуровневая Черный Длина шва : 45 мм Высота скобы : 4.2 мм
	4 603783 258550		
	(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD		
	4 603783 258550		

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм, REF - 1847-VER45D-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, черная, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Литейский пр-т, д. 13, ЛИТЕРА, оф. 2

ИНН/ОГРН: 7804443354/780400001; Банк: Филиал АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург

БИК: 044830786; Р/С: 40702838932860008997; К/С: 301018389328600089786

Внешний вид медицинского изделия

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм, REF - 1847-VER60I-BPPW, в комплектации:


1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм, REF - 1847-VER60I-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм, REF - 1847-VER60I-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»


 RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power                      	Одноуровневая Серый  Длина шва : 60 мм Высота скобы : 2.2 мм	
	REF 1847-VER60I-BPPW XXXXXX YYY.MM YYY.MM	 4 603783 258598
	Кол-во: 1 шт. РY № P3H YYY/NNNN от DD.MM.YYYY г.	
	Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmannmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд." Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China	

	REF 1847-VER60I-BPPW XXXXXX YYY.MM YYY.MM	Одноуровневая Серый Длина шва : 60 мм Высота скобы : 2.2 мм
	 4 603783 258598	 (10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD
	(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD	
	(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD	

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм, REF - 1847-VER60I-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, серая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,2 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид медицинского изделия


«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм, REF - 1847-VER60W-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм, REF - 1847-VER60W-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кассета для эндоскопического линейного
сшивающе-режущего аппаратов

∞ **PRIME POWER** ∞
и
∞ **PRIME PLUS** ∞



VOLKMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany
volkmannmed.com • info@volkmannmed.com

Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм, REF - 1847-VER60W-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»

VOLKMANN Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER

Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power

STERILE EO NON-TOXIC

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkman Medizintechnik GmbH.
Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.". Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China

Одноуровневая	
Белый	
Длина шва :	60 мм
Высота скобы :	2.5 мм

REF 1847-VER60W-BPPW

XXXXXX YYYY.MM YYYY.MM

4 603783 258475

VOLKMANN Germany

REF 1847-VER60W-BPPW YYYY.MM
XXXXXX YYYY.MM


4 603783 258475

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Одноуровневая	
Белый	
Длина шва :	60 мм
Высота скобы :	2.5 мм

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм, REF - 1847-VER60W-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, белая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 2,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид медицинского изделия


«Кассета для эндоскопического линейного спшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм, REF - 1847-VET45T-BPPW, в комплектации:


- 1. Кассета для эндоскопического линейного спшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм – 1 шт.**
- 2. Инструкция по применению – 1 шт.**
- 3. Мини-стикеры – 12 шт.»**



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм, REF - 1847-VET45T-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм, REF - 1847-VET45T-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»

VOLKMANN Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER

Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power

STERILE EO NON-TOXIC

Производитель: *Фолькманн Медицин Техник ГмбХ* Volkmann MedizinTechnik GmbH.
Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. *БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.* Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China

Трехуровневая

Коричневый

Длина шва : **45 мм**

Высота скобы : **2.0/2.5/3.0 мм**

REF 1847-VET45T-BPPW

XXXXXX YYYY.MM YYYY.MM

4 603783 258512

Печатать
Открыть короб

VOLKMANN Germany

1847-VET45T-BPPW YYYY.MM
XXXXXX YYYY.MM

4 603783 258512

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Трехуровневая


Коричневый

Длина шва : **45 мм**

Высота скобы : **2.0/2.5/3.0 мм**

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм, REF - 1847-VET45T-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, коричневая, длина шва 45 мм, трехуровневая, высота скобы 2,0/2,5/3,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм, REF - 1847-VET60P-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»





Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм, REF - 1847-VET60P-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»

VOLKMANN Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME PLUS AND PRIME POWER

Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime Plus и Prime Power

STERILE EO NON-TOXIC

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH.
Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: BM Medical Technology Co., Ltd. "БМ Медикал Технолоджи Ко., Лтд.". Адрес: No. 11, Nancun Industrial Park, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City, 214107, Jiangsu, China

Трехуровневая
Фиолетовый
Длина шва : 60 мм
Высота скобы : 3.0/3.5/4.0 мм
REF 1847-VET60P-BPPW
XXXXXX YYYY.MM YYYY.MM

4 603783 258437

VOLKMANN Germany

REF 1847-VET60P-BPPW
XXXXXX

YYYY.MM
YYYY.MM


4 603783 258437

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Трехуровневая
Фиолетовый
Длина шва : 60 мм
Высота скобы : 3.0/3.5/4.0 мм

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм, REF - 1847-VET60P-BPPW, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппаратов Prime Plus и Prime Power, фиолетовая, длина шва 60 мм, трехуровневая, высота скобы 3,0/3,5/4,0 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 12 шт.»



1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя, длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя, длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм, REF - 1847-VER45B-P, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя, длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кассета для эндоскопического
линейного сшивающе-
режущего аппарата

PRIME



VOLKMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany
volkmannmed.com • info@volkmannmed.com

Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя,
длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм, REF - 1847-VER45B-P, в
комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя,
длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»

VOLKMANN

Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME
Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего
аппарата Prime

REF 1847-VER45B-P
LOT XXXXXX
YYYY.MM
YYYY.MM

Кол-во: 1 шт. РУ № PGN YYYY/NNNN от DD.MM.YYYY г.

STERILE EO
NON-TOXIC

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмБХ" Volkman MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137
Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: ZENER MEDTEC (CHANGZHOU) CO., LTD. "ЗЕНЕР МЕДТЕХ
(ЧАНЧЖОУ) КО., ЛТД.". Адрес: 9D, Jinton International Industrial Zone, No.8 Xihu Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, China

Одноуровневая
Синий ●
Длина шва: 45 мм
Высота скобы: 3.5 мм

4 6 0 3 7 8 3 2 5 8 6 9 7

VOLKMANN

Germany

REF 1847-VER45B-P
LOT XXXXXX
YYYY.MM
YYYY.MM


4 6 0 3 7 8 3 2 5 8 6 9 7

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Одноуровневая
Синий
Длина шва : 45 мм
Высота скобы : 3.5 мм

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя,
длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм, REF - 1847-VER45B-P, в
комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, синяя,
длина шва 45мм, одноуровневая, высота скобы 3,5 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Внешний вид медицинского изделия

«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER60Y-P, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER60Y-P, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»





Макет маркировки индивидуальной упаковки и мини-стикера медицинского изделия
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER60Y-P, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»

VOLKMANN
Germany

RELOAD FOR ENDOSCOPIC LINEAR CUTTING STAPLER PRIME
Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime

REF 1847-VER60Y-P
LOT XXXXXX
YYYY.MM
YYYY.MM

Кол-во: 1 шт. Р/С № РЗН YYYY/NNNN от DD.MM.YYYY г.

STERILE EO
NON-TOXIC

Производитель: "Фолькманн Медицин Техник ГмбХ" Volkmann MedizinTechnik GmbH. Адрес: Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany, volkmanmed.com. Завод-изготовитель: ZENER MEDTEC (CHANGZHOU) CO., LTD. "ЗЕНЕР МЕДТЕХ (ЧАНЧЖОУ) КО., ЛТД.". Адрес: 9D, Jinton International Industrial Zone, No.8 Xihu Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, China

Одноуровневая

Желтый

Длина шва: 60 мм

Высота скобы: 3.8 мм

4 603783 258659

VOLKMANN
Germany

REF 1847-VER60Y-P
XXXXXX
YYYY.MM
YYYY.MM

4 603783 258659

(10)LLLLLLLL(11)YYMMDD(17)YYMMDD

Одноуровневая

Желтый

Длина шва : 60 мм

Высота скобы : 3.8 мм

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм, REF - 1847-VER60Y-P, в комплектации:

1. Кассета для эндоскопического линейного сшивающе-режущего аппарата Prime, желтая, длина шва 60 мм, одноуровневая, высота скобы 3,8 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



«Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм, REF - 1847-VCLC-45G-P, в комплектации:

1. Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)

«Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм, REF - 1847-VCLC-45G-P, в комплектации:

1. Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Кассета для сшивающе-
режущего аппарата изогнутая

PRIME



VOLKMANN MEDIZINTECHNIK GMBH
Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Germany
volkmannmed.com • info@volkmannmed.com

1. Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм, REF - 1847-VCLC-45G-P, в комплектации:

1. Кассета для сшивающе-режущего аппарата Prime изогнутая, зеленая, длина шва 45 мм, одноуровневая, высота скобы 4,7 мм – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Мини-стикеры – 6 шт.»



Прошито и пронумеровано

46 / сорок шесть

листов

Генеральный директор

Пэвват Я.И.

