

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор


ООО «ОРИОН-СИ»

Стерлигов А. В.


«30» ноября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Озонатор «Орион-Си» ОП-1М портативный базовый для деконтаминации и
дезодорации воздушной среды по ТУ 32.50.12-003-52447360-2022

Озонатор (вид спереди)



Озонатор (вид сзади)



Озонатор (вид маркировки шильдика)

ОЗОНАТОР «ОРИОН-СИ» ОП-1М ПОРТАТИВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДЛЯ ДЕКОНТАМИНАЦИИ
И ДЕЗОДОРАЦИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО ТУ 32.50.12-003-52447360-2022
Дата производства: 21.12.2022 Серийный номер: 4000
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

 Предприятие - изготовитель:
ООО «ОРИОН-СИ», Российская Федерация,
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11,
стр. 1А, ком. 1 этаж 2 помещение VI
Номер телефона: 8 800 250-22-73, +7 (495)
227-74-75


Адрес электронной почты:
orionsi@yandex.ru




www.orion-si.ru
www.orion-si.com




Напряжение сети питания ~ 230 В
Частота тока ~ 50 Гц
Потребляемая мощность ~ 100 ВА
Класс защиты I по ГОСТ Р МЭК 60601-1
Степень защиты от проникновения
влаги и пыли IPX0
Производительность по воздуху не
менее 10 м³/ч
Изделие предназначено для
эксплуатации при температуре от
+10°C до +35 °C и влажности воздуха не
более 80%.
Изделия в упаковке предприятия-
изготовителя должны храниться при
условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 (от
+5 до +40 °C, влажности не более 80%
при +25 °C) не более 5 лет.
Гарантийный срок: 1 год.




Защитные конусные крышки




Предохранители ВП-2А



Потребительская упаковка





Маркировка потребительской упаковки

**ОЗОНАТОР «ОРИОН-СИ» ОП-1М ПОРТАТИВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДЛЯ ДЕКОНТАМИНАЦИИ И
ДЕЗОДОРАЦИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО ТУ 32.50.12-003-52447360-2022**

Дата производства: 21.12.2022 Серийный номер: 4000
Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Предприятие - изготовитель:

ООО «ОРИОН-СИ», Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11,
стр. 1А, ком. 1 этаж 2 помещение VI

Номер телефона: 8 800 250-22-73, +7 (495) 227-74-75

Адрес электронной почты: orionsi@yandex.ru

Напряжение сети питания ~ 230 В

Частота тока ~ 50 Гц

Потребляемая мощность ~ 100 ВА

Класс защиты I по ГОСТ Р МЭК 60601-1

Степень защиты от проникновения влаги и пыли IPX0

Производительность по воздуху не менее 10 м³/ч



Гарантийный срок: 1 год.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться при условиях хранения
1 по ГОСТ 15150 (от +5 до +40 °С, влажности не более 80% при +25 °С) не более 5 лет.



www.orion-si.ru
www.orion-si.com



Макет транспортной упаковки




Предприятие - изготовитель:

ООО «ОРИОН-СИ», Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул.
Орджоникидзе, д. 11,
стр. 1А, ком. 1 этаж 2 помещение VI

Номер телефона: 8 800 250-22-73, +7 (495) 227-74-75

Адрес электронной почты: orionsi@yandex.ru

Дата производства: 21.12.2022 Серийный номер: 4000



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
10 листа(ов)
Генеральный директор ООО «ОРИОН-СИ»
А.В. Стерлигов

