

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Дженти Мед»

Потапенко Я.В.

«25» декабря 2023 г.



ЭТИКЕТКИ

медицинского изделия

Изделия для спинальной фиксации нестерильные

производства

Doratek Medikal Elektrik Makina Imalati turizm Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Турция

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Макет этикетки изделия (60*100 мм)

PIEX		НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ/ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ*	
	ДД.ММ.ГГГГ		DORATEK MEDİKAL ELEKTRİK MAKİNA İMALATI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Доратек Медикэл Электрик Макина Ималати туризм Инсаат Санайи ве Тикарэт Лимитед Ширкети)
	Код партии		İVEDİK ORGANİZE SANAYİ AĞAÇ METAL YAPI KOOPERATİFİ 1436 SOKAK NO:6 OSTİM YENİMAHALLE/ANKARA (Организованная промышленная зона Иведик, Агач-Метал Япы кооперативи, Улица 1436 №6 Остим, Енимахалле/Анкара), Турция
	Номер по каталогу		T: +90 312 394 37 33 F: +90 312 394 69 58 www.doratekmedikal.com
Кол-во:	X шт		Уполномоченный представитель производителя: ООО «ДЖЕНТИ МЕД» 196210, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ул. Взлётная, д. 7, к. 1, литера А, помещ. 26-Н, ком. 12 T: +7-965-079-29-96 gentimedical@gmail.com
			
			(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(10)XXXXXXXXXX** S16-F48/25.12.2023/Ред00

Макет этикетки для коробки (85*110 мм)

PIEX	НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ/ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ*			DORATEK MEDİKAL ELEKTRİK MAKİNA İMALATI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Доратек Медикэл Электрик Макина Ималати туризм Инсаат Санайи ве Тикарэт Лимитед Ширкети)	
	ДД.ММ.ГГГГ			(Организованная промышленная зона Иведик, Агач-Метал Япы кооперативи, Улица 1436 №6 Остим, Енимахалле/Анкара), Турция	
	Кол-во: X шт			T: +90 312 394 37 33 F: +90 312 394 69 58 www.doratekmedikal.com	
	Кол-во:			Уполномоченный представитель производителя: ООО «ДЖЕНТИ МЕД» 196210, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ул. Взлётная, д. 7, к. 1, литера А, помещ. 26-Н, ком. 12 T: +7-965-079-29-96, gentimedical@gmail.com	
Номер по каталогу	Код партии				
					
					
		(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(10)XXXXXXXXXX**			S16-F49/25.12.2023/Ред00

* Полный список моделей/вариантов исполнения медицинского изделия приведен в технической документации.

** Штрих код медицинского изделия с уникальным номером для каждого медицинского изделия.

[illegible]

Всего прошито и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)
цифрами прописью

Должность: Генеральный директор

Подпись Я.В.Потапенко

«25» _____ 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Дженти Мед»

Потапенко Я.В.

«07» августа 2022 г.

М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия


ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

производства

Doratek Medikal Elektrik Makine imalati Turizm injaat San. Ltd. Sti.

Турция

ВИНТ ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ RP



ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ RP PLUS




ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ RP PLUS




ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ RP PLUS



ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ RP PLUS



ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ DRT PLUS



ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ DRT PLUS



ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ DRT PLUS



**ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ
САМОНАРЕЗАЮЩИЙ DRT PLUS**




ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ КАНЮЛИРОВАННЫЙ DRT PLUS



ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ DRT MAXIPLUS




ВИНТ МОНОАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ DRT MAXIPLUS



ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ DRT MAXIPLUS



ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ DRT MAXIPLUS




ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ КАНЮЛИРОВАННЫЙ DRT MAXIPLUS



ГАЙКА DRT PLUS



ГАЙКА DRT PLUS




СТЕРЖЕНЬ ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ ДВОЙНОЙ RP




СТЕРЖЕНЬ ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ RP




СТЕРЖЕНЬ RP PLUS




СТЕРЖЕНЬ DRT PLUS



СТЕРЖЕНЬ DRT MAXIPLUS



КОННЕКТОР ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ RP



КОННЕКТОР ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ БОКОВОЙ RP




КОННЕКТОР ПОПЕРЕЧНЫЙ RP PLUS




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ RP PLUS



КОННЕКТОР БОКОВОЙ RP PLUS



КОННЕКТОР ПОПЕРЕЧНЫЙ DRT PLUS



КОННЕКТОР ПОПЕРЕЧНЫЙ УГЛОВОЙ DRT PLUS



КОННЕКТОР БОКОВОЙ DRT PLUS




КОННЕКТОР ПОПЕРЕЧНЫЙ DRT MAXIPLUS



КОННЕКТОР ПОПЕРЕЧНЫЙ УГЛОВОЙ DRT MAXIPLUS



КОННЕКТОР БОКОВОЙ DRT MAXIPLUS




ДОМИНО ШЕЙНОЕ ЗАДНЕЕ ЦЕЛЬНОЕ RP




ДОМИНО ШЕЙНОЕ ЗАДНЕЕ БОКОВОЕ RP



ДОМИНО ЦЕЛЬНОЕ RP PLUS



ДОМИНО БОКОВОЕ RP PLUS



ДОМИНО ЦЕЛЬНОЕ DRT PLUS




ДОМИНО ЦЕЛЬНОЕ DRT MAXIPLUS



ДОМИНО БОКОВОЕ DRT PLUS



ДОМИНО БОКОВОЕ DRT MAXIPLUS



КРЮЧОК ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ СРЕДНИЙ RP




КРЮЧОК ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ МАЛЫЙ RP
(вид сбоку и вид сверху)




КРЮЧОК ШЕЙНЫЙ ЗАДНИЙ БОЛЬШОЙ RP (вид сбоку и вид сверху)




КРЮЧОК МАЛЫЙ RP PLUS PEDICULE



КРЮЧОК СРЕДНИЙ RP PLUS PEDICULE



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ RP PLUS PEDICULE



КРЮЧОК МАЛЫЙ RP PLUS LAMINA



КРЮЧОК СРЕДНИЙ RP PLUS LAMINA




КРЮЧОК БОЛЬШОЙ RP PLUS LAMINA



КРЮЧОК МАЛЫЙ RP PLUS OFFSET



КРЮЧОК СРЕДНИЙ RP PLUS OFFSET



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ RP PLUS OFFSET



КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT PLUS PEDICULE




КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT PLUS PEDICULE



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT PLUS PEDICULE



КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT PLUS LAMINA




КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT PLUS LAMINA




КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT PLUS LAMINA



КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT PLUS OFFSET




КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT PLUS OFFSET



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT PLUS OFFSET




КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT MAXIPLUS PEDICULE




КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT MAXIPLUS PEDICULE



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT MAXIPLUS PEDICULE




КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT MAXIPLUS LAMINA



КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT MAXIPLUS LAMINA



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT MAXIPLUS LAMINA



КРЮЧОК МАЛЫЙ DRT MAXIPLUS OFFSET



КРЮЧОК СРЕДНИЙ DRT MAXIPLUS OFFSET



КРЮЧОК БОЛЬШОЙ DRT MAXIPLUS OFFSET




ПЛАСТИНА ЗАДНЯЯ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ У-ОБРАЗНАЯ СРЕДНЯЯ RP




**ПЛАСТИНА ЗАДНЯЯ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ Y-ОБРАЗНАЯ
БОЛЬШАЯ RP**




**ПЛАСТИНА ЗАДНЯЯ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ T-ОБРАЗНАЯ
СРЕДНЯЯ RP**



**ПЛАСТИНА ЗАДНЯЯ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ
БОЛЬШАЯ RP**




ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ RP OPEN




ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ RP BLOCK



ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ С ОТВЕРСТИЕМ RP OPEN




**ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ С ОТВЕРСТИЕМ RP
BLOCK**



**ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ РАСШИРЕННАЯ RP
OPEN**




**ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ РАСШИРЕННАЯ С
ОТВЕРСТИЕМ RP OPEN**




СКОБА ШЕЙНАЯ НА 4 ОТВЕРСТИЯ



СКОБА ШЕЙНАЯ НА 6 ОТВЕРСТИЙ



СКОБА ШЕЙНАЯ НА 8 ОТВЕРСТИЙ




СКОБА ШЕЙНАЯ НА 10 ОТВЕРСТИЙ



СКОБА ШЕЙНАЯ ЗАПОРНАЯ ЧАСТЬ (вид сверху и снизу)



ВИНТ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ ЗАДНЕЙ ШЕЙНО-ЗАТЫЛОЧНОЙ RP




ВИНТ ДЛЯ СКОБЫ ШЕЙНОЙ




ВИНТ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЛАМИНОПЛАСТИКИ RP




СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ МАЛАЯ КАУДАЛЬНАЯ



СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ СРЕДНЯЯ КАУДАЛЬНАЯ




СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ БОЛЬШАЯ КАУДАЛЬНАЯ



СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ МАЛАЯ РОСТРАЛЬНАЯ



СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ СРЕДНЯЯ РОСТРАЛЬНАЯ



СКОБКА ТИТАНОВАЯ ДВОЙНАЯ БОЛЬШАЯ РОСТРАЛЬНАЯ




АДАПТЕР ДЛЯ КАНЮЛИРОВАННЫХ ВИНТОВ DRT PLUS




АДАПТЕР ДЛЯ КАНЮЛИРОВАННЫХ ВИНТОВ DRT MAXIPLUS



**КЕЙДЖ ДЛЯ ШЕЙНОЙ КОРПЭКТОМИИ ТИТАНОВЫЙ
СЕТЧАТЫЙ**
(малый; средний; большой)



**КЕЙДЖ ДЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ КОРПЭКТОМИИ
ТИТАНОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ
(малый; средний; большой)**



**КЕЙДЖ ДЛЯ ШЕЙНОЙ КОРПЭКТОМИИ ТИТАНОВЫЙ
СЕТЧАТЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ
(малый; средний; большой)**



**КЕЙДЖ ДЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ КОРПЭКТОМИИ
ТИТАНОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ:
(малый; средний; большой)**



ПРОТЕЗ ШЕЙНОГО МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА (общий вид)



КЕЙДЖ ПЕРЕДНИЙ ШЕЙНЫЙ (вид сверху и общий вид)




КЕЙДЖ ПЕРЕДНИЙ ШЕЙНЫЙ - С ПЛАСТИНОЙ

(вид сверху и общий вид)




КЕЙДЖ ПЕРЕДНИЙ ШЕЙНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ

(вид сверху и общий вид)




КЕЙДЖ ПОЯСНИЧНЫЙ ПЭЭК PLIF


(вид сверху и общий вид)



КЕЙДЖ ПОЯСНИЧНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ ПЭЭК PLIF
(вид сверху и общий вид)



КЕЙДЖ ПОЯСНИЧНЫЙ ПЭЭК TLIF (вид сверху и общий вид))



PIREX ВИНТ ПОЛИАКСИАЛЬНЫЙ КАНЮЛИРОВАННЫЙ DRT PLUS 8,5x110 MM

27.10.2022
 LOT SPN 2210019
 REF PKV-8511

ДРОГАТЕР МЕДИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
 ИНВАЛТИН ТИП. МНЧ. СКАН. № ТИП. 312Д. СТУ.
 Адрес: Москва, Вязьм. 1430. Контакт: Илья Медиа
 Страна: Россия, Татарстан
 Т: +7(812) 306 87 33 Е: +7(812) 306 85 58
 www.drogatermedia@gmail.com

Эксплуатационный срок годности: неограничен
 Обладатель: с ограниченной ответственностью
 «Алекс Медиа» (ООО «АЛЕКС МЕДИА»)
 (ИНН/ОГРН): 77-07-0000000, Москва, ул. д. 7,
 корпус 1, литер А, помещение 304, этаж 12
 Т: +7(800) 479-49-06
 alexmedia@gmail.com

2292

01100881190581100(1)221027(10)SPN2210019

130-FSL/SA-M-3021/10000

Макет этикетки медицинского изделия

PIEX		ВИНТ ДЛЯ СКОБЫ ШЕЙНОЙ 4x18 ММ	
	27.10.2022		ДОРАТЕК МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРИК МАКИНА ИМАЛАТИ ТУР. ИНС. САН. ВЕ ТИК. ЛТД. СТИ. Агас Метал Кооп. 1436. Сок. No:6 Иведик Остим Анкара, Турция T: +90 312 394 37 33 F: +90 312 394 69 58 www.doratekmedikal.com Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Дженти Мед» (ООО «ДЖЕНТИ МЕД») 196210, г. Санкт-Петербург, Взлетная ул., дом 7, корпус 1, литера А, помещение 26Н, ком.12 T: +7-965-079-29-96 gentimedical@gmail.com
LOT	SPN 1930-25		
REF	SRPV-0418		
  			
 			
 			
2292		(01)08681190573844(11)221027(10)SPN193025	
S16-F31/24.06.2021/Rev00			

Макет этикетки для упаковки с несколькими МИ

PIEX		АДАПТЕР ДЛЯ КАНЮЛИРОВАННЫХ ВИНТОВ DRT PLUS	
	27.10.2022		ДОРАТЕК МЕДИКАЛ ЭЛЕКТРИК МАКИНА ИМАЛАТИ ТУР. ИНС. САН. ВЕ ТИК. ЛТД. СТИ. Агас Метал Кооп. 1436. Сок. No:6 Иведик Остим Анкара, Турция T: +90 312 394 37 33 F: +90 312 394 69 58 www.doratekmedikal.com Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Дженти Мед» (ООО «ДЖЕНТИ МЕД») 196210, г. Санкт-Петербург, Взлетная ул., дом 7, корпус 1, литера А, помещение 26Н, ком.12 T: +7-965-079-29-96 gentimedical@gmail.com
LOT	SPN2201037		
REF	DCEK-0055		
  			
Кол-во: 5 шт.		 	
 			
2292		(01)08681190571292(11)221027(10)SPN2201037	
S16-F31/24.06.2021/Rev00			

Считаем возможным распространить изображения изделия и упаковки на варианты соответствующих исполнений медицинского изделия «Изделия для спинальной фиксации нестерильные»:

1 Винты:

1.1 Винт шейный задний полиаксиальный Rp: 3,5x10; 3,5x12; 3,5x14; 3,5x16; 3,5x18; 3,5x20; 3,5x22; 3,5x24; 3,5x26; 3,5x28; 3,5x30; 3,5x32; 3,5x34; 3,5x36; 3,5x38; 3,5x40; 4x10; 4x12; 4x14; 4x16; 4x18; 4x20; 4x22; 4x24; 4x26; 4x28; 4x30; 4x32; 4x34; 4x36; 4x38; 4x40.

1.2 Винт моноаксиальный Rp Plus: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5x20 мм; 5x25 мм; 5x30 мм; 5x35 мм; 5x40 мм; 5x45 мм; 5x50 мм; 5x55 мм; 5x60 мм; 5x65 мм; 5x70 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6x20 мм; 6x25 мм; 6x30 мм; 6x35 мм; 6x40 мм; 6x45 мм; 6x50 мм; 6x55 мм; 6x60 мм; 6x65 мм; 6x70 мм; 6,5x20 мм; 6,5x25 мм; 6,5x30 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм; 7,5x70 мм.

1.3 Винт моноаксиальный редуционный Rp PLUS: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5x20 мм; 5x25 мм; 5x30 мм; 5x35 мм; 5x40 мм; 5x45 мм; 5x50 мм; 5x55 мм; 5x60 мм; 5x65 мм; 5x70 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6x20 мм; 6x25 мм; 6x30 мм; 6x35 мм; 6x40 мм; 6x45 мм; 6x50 мм; 6x55 мм; 6x60 мм; 6x65 мм; 6x70 мм; 6,5x20 мм; 6,5x25 мм; 6,5x30 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм; 7,5x70 мм.

1.4 Винт полиаксиальный Rp PLUS: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5x20 мм; 5x25 мм; 5x30 мм; 5x35 мм; 5x40 мм; 5x45 мм; 5x50 мм; 5x55 мм; 5x60 мм; 5x65 мм; 5x70 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6x20 мм; 6x25 мм; 6x30 мм; 6x35 мм; 6x40 мм; 6x45 мм; 6x50 мм; 6x55 мм; 6x60 мм; 6x65 мм; 6x70 мм; 6,5x20 мм; 6,5x25 мм; 6,5x30 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм; 7,5x70 мм.

1.5 Винт полиаксиальный редуционный Rp PLUS: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5x20 мм; 5x25 мм; 5x30 мм; 5x35 мм; 5x40 мм; 5x45 мм; 5x50 мм; 5x55 мм; 5x60 мм; 5x65 мм; 5x70 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6x20 мм; 6x25 мм; 6x30 мм; 6x35 мм; 6x40 мм; 6x45 мм; 6x50 мм; 6x55 мм; 6x60 мм; 6x65 мм; 6x70 мм; 6,5x20 мм; 6,5x25 мм; 6,5x30 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм; 7,5x70 мм.

1.6 Винт моноаксиальный самонарезающий DRT PLUS: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм; 7,5x70 мм; 8,5x40 мм; 8,5x45 мм; 8,5x50 мм; 8,5x55 мм; 8,5x60 мм; 8,5x65 мм; 8,5x70 мм; 8,5x75 мм; 8,5x80 мм; 8,5x85 мм; 8,5x90 мм; 8,5x95 мм; 8,5x100 мм; 8,5x105 мм; 8,5x110 мм; 9,5x50 мм; 9,5x55 мм; 9,5x60 мм; 9,5x65 мм; 9,5x70 мм; 9,5x75 мм; 9,5x80 мм; 9,5x85 мм; 9,5x90 мм; 9,5x95 мм; 9,5x100 мм; 9,5x105 мм; 9,5x110 мм; 9,5x115 мм; 9,5x120 мм.

1.7 Винт моноаксиальный редуционный DRT PLUS: 4,5x20 мм; 4,5x25 мм; 4,5x30 мм; 4,5x35 мм; 4,5x40 мм; 4,5x45 мм; 4,5x50 мм; 4,5x55 мм; 4,5x60 мм; 5,5x20 мм; 5,5x25 мм; 5,5x30 мм; 5,5x35 мм; 5,5x40 мм; 5,5x45 мм; 5,5x50 мм; 5,5x55 мм; 5,5x60 мм; 5,5x65 мм; 5,5x70 мм; 6,5x35 мм; 6,5x40 мм; 6,5x45 мм; 6,5x50 мм; 6,5x55 мм; 6,5x60 мм; 6,5x65 мм; 6,5x70 мм; 7,5x35 мм; 7,5x40 мм; 7,5x45 мм; 7,5x50 мм; 7,5x55 мм; 7,5x60 мм; 7,5x65 мм;

7.5x70 мм.

1.15 Винт полиаксиальный канюлированный DRT MAXIPLUS: 5.5x20 мм; 5.5x25 мм; 5.5x30 мм; 5.5x35 мм; 5.5x40 мм; 5.5x45 мм; 5.5x50 мм; 5.5x55 мм; 5.5x60 мм; 5.5x65 мм; 5.5x70 мм; 6.5x35 мм; 6.5x40 мм; 6.5x45 мм; 6.5x50 мм; 6.5x55 мм; 6.5x60 мм; 6.5x65 мм; 6.5x70 мм; 7.5x35 мм; 7.5x40 мм; 7.5x45 мм; 7.5x50 мм; 7.5x55 мм; 7.5x60 мм; 7.5x65 мм; 7.5x70 мм; 8.5x40 мм; 8.5x45 мм; 8.5x50 мм; 8.5x55 мм; 8.5x60 мм; 8.5x65 мм; 8.5x70 мм; 8.5x75 мм; 8.5x80 мм; 8.5x85 мм; 8.5x90 мм; 8.5x95 мм; 8.5x100 мм; 8.5x105 мм; 8.5x110 мм; 9.5x50 мм; 9.5x55 мм; 9.5x60 мм; 9.5x65 мм; 9.5x70 мм; 9.5x75 мм; 9.5x80 мм; 9.5x85 мм; 9.5x90 мм; 9.5x95 мм; 9.5x100 мм; 9.5x105 мм; 9.5x110 мм; 9.5x115 мм; 9.5x120 мм.

2 Гайки:

2.1 Гайка DRT PLUS.

2.2 Гайка редуцирующая DRT PLUS.

3 Стержни:

3.1 Стержень шейный задний Rp: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм.

3.2 Стержень шейный задний двойной Rp: 3,5-4,5 400 мм; 3,5-4,5 500 мм; 3,5-4,5 600 мм; 3,5-5 400 мм; 3,5-5 500 мм; 3,5-5 600 мм; 3,5-5,5 400 мм; 3,5-5,5 500 мм; 3,5-5,5 600 мм; 3,5-6 400 мм; 3,5-6 500 мм; 3,5-6 600 мм; 3,5-6,35 400 мм; 3,5-6,35 500 мм; 3,5-6,35 600 мм.

3.3 Стержень Rp Plus: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм; 400 мм; 450 мм; 500 мм.

3.4 Стержень DRT PLUS: 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм; 400 мм; 450 мм; 500 мм; 550 мм; 600 мм.

3.5 Стержень DRT MAXIPLUS: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм; 100 мм; 110 мм; 120 мм; 130 мм; 140 мм; 150 мм; 160 мм; 170 мм; 180 мм; 190 мм; 200 мм; 210 мм; 220 мм; 230 мм; 240 мм; 250 мм; 300 мм; 350 мм; 400 мм; 450 мм; 500 мм; 550 мм; 600 мм.

4 Коннекторы:

4.1 Коннектор шейный задний поперечный Rp: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм; 80 мм; 90 мм.

4.2 Коннектор шейный задний боковой Rp: 10 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм.

4.3 Коннектор поперечный Rp PLUS: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм.

4.4 Коннектор угловой поперечный Rp PLUS: 32-40 мм; 40-50 мм; 50-60 мм; 60-70 мм.

4.5 Коннектор боковой Rp PLUS: 10 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм.

4.6 Коннектор расширенный Rp PLUS: 30 мм; 60 мм.

4.7 Коннектор поперечный DRT PLUS: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм.

4.8 Коннектор поперечный угловой DRT PLUS: 32-40 мм; 40-50 мм; 50-60 мм; 60-70 мм.

4.9 Коннектор боковой DRT PLUS: 10 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм.

4.10 Коннектор поперечный DRT MAXIPLUS: 40 мм; 50 мм; 60 мм; 70 мм.

4.11 Коннектор поперечный угловой DRT MAXIPLUS: 32-40 мм; 40-50 мм; 50-60 мм; 60-70 мм.

4.12 Коннектор боковой DRT MAXIPLUS: 10 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм.

5 Домино:

5.1 Домино шейное заднее цельное Rp: 3,5-4,5; 3,5-5; 3,5-5,5; 3,5-6; 3,5-6,35.

5.2 Домино шейное заднее боковое Rp: 3,5-4,5; 3,5-5; 3,5-5,5; 3,5-6; 3,5-6,35.

5.3 Домино цельное Rp PLUS: 4,5-4,5; 4,5-5; 4,5-5,5; 4,5-6; 4,5-6,35.

5.4 Домино боковое Rp PLUS: 4,5-4,5; 4,5-5; 4,5-5,5; 4,5-6; 4,5-6,35.

5.5 Домино цельное DRT PLUS: 5.5-5.5; 5.5-6; 5.5-6.35.

5.6 Домино боковое DRT PLUS: 5.5-5.5; 5.5-6; 5.5-6.35.

5.7 Домино цельное DRT MAXIPLUS 6.35-6.35.

5.8 Домино боковое DRT MAXIPLUS 6.35-6.35.

6 Крючки:

6.1 Крючок шейный задний малый Rp.

- 6.2 Крючок шейный задний средний Rp.
- 6.3 Крючок шейный задний большой Rp.
- 6.4 Крючок малый Rp PLUS PEDICULE.
- 6.5 Крючок средний Rp PLUS PEDICULE.
- 6.6 Крючок большой Rp PLUS PEDICULE.
- 6.7 Крючок малый Rp PLUS LAMINA.
- 6.8 Крючок средний Rp PLUS LAMINA.
- 6.9 Крючок большой Rp PLUS LAMINA.
- 6.10 Крючок малый Rp PLUS OFFSET.
- 6.11 Крючок средний Rp PLUS OFFSET.
- 6.12 Крючок большой Rp PLUS OFFSET.
- 6.13 Крючок малый DRT PLUS PEDICULE.
- 6.14 Крючок средний DRT PLUS PEDICULE.
- 6.15 Крючок большой DRT PLUS PEDICULE.
- 6.16 Крючок малый DRT PLUS LAMINA.
- 6.17 Крючок средний DRT PLUS LAMINA.
- 6.18 Крючок большой DRT PLUS LAMINA.
- 6.19 Крючок малый DRT PLUS OFFSET.
- 6.20 Крючок средний DRT PLUS OFFSET.
- 6.21 Крючок большой DRT PLUS OFFSET.
- 6.22 Крючок малый DRT MAXIPLUS PEDICULE.
- 6.23 Крючок средний DRT MAXIPLUS PEDICULE.
- 6.24 Крючок большой DRT MAXIPLUS PEDICULE.
- 6.25 Крючок малый DRT MAXIPLUS LAMINA.
- 6.26 Крючок средний DRT MAXIPLUS LAMINA.
- 6.27 Крючок большой DRT MAXIPLUS LAMINA.
- 6.28 Крючок малый DRT MAXIPLUS OFFSET.
- 6.29 Крючок средний DRT MAXIPLUS OFFSET.
- 6.30 Крючок большой DRT MAXIPLUS OFFSET.

7 Пластины:

- 7.1 Пластина задняя шейно-затылочная Y-образная средняя Rp.
- 7.2 Пластина задняя шейно-затылочная Y-образная большая Rp.
- 7.3 Пластина задняя шейно-затылочная T-образная средняя Rp.
- 7.4 Пластина задняя шейно-затылочная T-образная большая Rp.
- 7.5 Пластина для ламинаoplastики Rp Open: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.
- 7.6 Пластина для ламинаoplastики Rp BLOCK: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.
- 7.7 Пластина для ламинаoplastики с отверстием Rp Open: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.
- 7.8 Пластина для ламинаoplastики с отверстием Rp BLOCK: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.
- 7.9 Пластина для ламинаoplastики расширенная Rp Open: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.
- 7.10 Пластина для ламинаoplastики расширенная с отверстием Rp Open: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм.

8 Скобы шейные:

- 8.1 Скоба шейная на 4 отверстия: 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм; 32 мм; 34 мм; 36 мм.
- 8.2 Скоба шейная на 6 отверстий: 38 мм; 40 мм; 42 мм; 44 мм; 46 мм; 48 мм; 50 мм; 52 мм; 54 мм.
- 8.3 Скоба шейная на 8 отверстий: 56 мм; 58 мм; 60 мм; 62 мм; 64 мм; 66 мм; 68 мм; 71 мм.
- 8.4 Скоба шейная на 10 отверстий: 72 мм; 76 мм; 80 мм; 84 мм; 88 мм; 92 мм; 96 мм; 100 мм.
- 8.5 Скоба шейная запорная часть.

9 Винты для пластин:

9.1 Винт для пластины задней шейно-затылочной Rp: 3,5x4; 3,5x6; 3,5x8; 3,5x10; 3,5x12; 3,5x14; 3,5x16; 3,5x18; 3,5x20; 4x4; 4x6; 4x8; 4x10; 4x12; 4x14; 4x16; 4x18; 4x20.

9.2 Винт для скобы шейной: 3,5x12 мм; 3,5x14 мм; 3,5x16 мм; 3,5x18 мм; 4x12 мм; 4x14 мм; 4x16 мм; 4x18 мм.

9.3 Винт для пластины для ламинопластики Rp: 2,6x5 мм; 2,6x7 мм; 2,6x9 мм; 2,6x11 мм; 3x5 мм; 3x7 мм; 3x9 мм; 3x11 мм.

10 Скобки:

10.1 Скобка титановая двойная малая каудальная.

10.2 Скобка титановая двойная средняя каудальная.

10.3 Скобка титановая двойная большая каудальная.

10.4 Скобка титановая двойная малая ростральная.

10.5 Скобка титановая двойная средняя ростральная.

10.6 Скобка титановая двойная большая ростральная.

11 Адаптеры:

11.1 Адаптер для канюлированных винтов DRT PLUS.

11.2 Адаптер для канюлированных винтов DRT MAXIPLUS.

12 Кейджи для спондилодеза:

12.1 Кейдж передний шейный: 12x14xH4; 12x14xH4.5; 12x14xH5; 12x14xH6; 12x14xH7; 12x14xH8; 12x14xH9; 13x15xH4; 13x15xH4.5; 13x15xH5; 13x15xH6; 13x15xH7; 13x15xH8; 13x15xH9.

12.2 Кейдж передний шейный - с пластиной: 12x14xH5; 12x14xH6; 12x14xH7; 12x14xH8; 13x16xH5; 13x16xH6; 13x16xH7; 13x16xH8.

12.3 Кейдж передний шейный расширяемый: 14ммxH5; 14ммxH6; 14ммxH7; 14ммxH8; 14ммxH9; 15ммxH5; 15ммxH6; 15ммxH7; 15ммxH8; 15ммxH9.

12.4 Кейдж поясничный ПЭЭК PLIF: L23W10H7 0 градусов; L23W10H8 0 градусов; L23W10H9 0 градусов; L23W10H10 0 градусов; L23W10H11 0 градусов; L23W10H12 0 градусов; L23W10H13 0 градусов; L24W10H7 0 градусов; L24W10H8 0 градусов; L24W10H9 0 градусов; L24W10H10 0 градусов; L24W10H11 0 градусов; L24W10H12 0 градусов; L24W10H13 0 градусов; L26W10H7 0 градусов; L26W10H8 0 градусов; L26W10H9 0 градусов; L26W10H10 0 градусов; L26W10H11 0 градусов; L26W10H12 0 градусов; L26W10H13 0 градусов.

12.5 Кейдж поясничный расширяемый ПЭЭК PLIF: H7-0°; H8-0°; H9-0°; H10-0°; H11-0°; H12-0°; H13-0°; H14-0°.

12.6 Кейдж поясничный ПЭЭК TLIF: L27xH7 0 градусов; L27xH8 0 градусов; L27xH8 4 градуса; L27xH9 0 градусов; L27xH9 4 градуса; L27xH10 0 градусов; L27xH10 4 градуса; L27xH11 0 градусов; L27xH11 4 градуса; L27xH11 8 градусов; L27xH12 0 градусов; L27xH12 4 градуса; L27xH13 0 градусов; L27xH13 4 градуса; L27xH14 0 градусов; L27xH14 4 градуса; L32,5xH7 0 градусов; L32,5xH7 4 градуса; L32,5xH8 0 градусов; L32,5xH8 4 градуса; L32,5xH9 0 градусов; L32,5xH9 4 градуса; L32,5xH10 0 градусов; L32,5xH10 4 градуса; L32,5xH11 0 градусов; L32,5xH11 4 градуса; L32,5xH12 0 градусов; L32,5xH12 4 градуса; L32,5xH13 0 градусов; L32,5xH13 4 градуса; L32,5xH14 0 градусов; L32,5xH14 4 градуса.

12.7 Кейдж для шейной корпэктомии титановый сетчатый: малый; средний; большой.

12.8 Кейдж для поясничной корпэктомии титановый сетчатый: малый; средний; большой.

12.9 Кейдж для шейной корпэктомии титановый сетчатый расширяемый: малый; средний; большой.

12.10 Кейдж для поясничной корпэктомии титановый сетчатый расширяемый: малый; средний; большой.

13 Протезы шейного межпозвоночного диска:

Протез шейного межпозвоночного диска: 12x14xH4.5; 12x14xH5; 12x14xH6; 12x14xH7; 12x14xH8; 13x15xH4.5; 13x15xH5; 13x15xH6; 13x15xH7; 13x15xH8.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью (11) листо
Должность Алексей
Подпись [Signature]
« 17 » 20 22 г. М.