

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Мартин Пьер Колас

Фамилия, Имя

04.04.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS в вариантах исполнения, с принадлежностями
2024



Рис. 1. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90°




Рис. 2. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90°




Рис. 3. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90°



Рис. 4. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90° . Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°




Рис. 5. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°




Рис. 6. Тубус для жесткого синускопа НОРКИНС аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 15°-90°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 3,7 мм, длина 10 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 4,8 x 6 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 70°



Рис. 7. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°




Рис. 8. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°




Рис. 9. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°




Рис. 10. **Адаптер для чистки инструментов с десятипозиционной муфтой, диаметр 11 мм**



Рис. 11. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°



Рис. 12. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°






Рис. 13. Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°, Тубус для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 30°



**Рис. 14. Трубка для чистки аспирационного канала тубуса, длина 24 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:
Трубка для чистки аспирационного канала тубуса, длина 23 см**



**Рис. 15. Трубка для чистки аспирационного канала тубуса, длина 24 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:
Трубка для чистки аспирационного канала тубуса, длина 23 см.**




Рис. 16. Щетка плоская для очистки, длина 15 см -5 шт./уп.



Рис. 17. **Щетка плоская для очистки, длина 15 см -5 шт./уп.**




Рис. 18. Адаптер для чистки инструментов с десятипозиционной муфтой, диаметр 11 мм. Идентичен Адаптеру для чистки инструментов с десятипозиционной муфтой в составах типоразмеров Тубус ирригационный



Рис. 19. Пример вторичной упаковки Тубуса для жесткого синускопа НОРКИНС ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°



Рис. 20. Пример первичной упаковки Тубуса для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°




Рис. 21. Пример первичной упаковки Тубуса для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°



Рис. 22. Пример первичной упаковки Тубуса для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°



Рис. 23. Пример индивидуальной упаковки Щетки плоской для очистки, длина 15 см.




Рис. 24. Пример индивидуальной упаковки Адаптера для чистки инструментов с десятипозиционной муфтой, диаметр 11 мм



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 7241FS

LOT X001

QTY 1



Spülschaft 45°, 4,8 mm, 14 cm
Irrigation Sheath 45°, 4.8 mm, 14 cm
Chemise irrigation 45°, 4.8mm, 14cm
Camicia per irrigazione 45°, 4,8 mm, 14 cm
Vaina de irrigación 45°, 4,8 mm, 14 cm
Camisa de irrigação 45°, 4,8 mm, 14 cm



RxONLY

CE 0123

(01)04048551419984(240)7241FS(10)X001

Рис. 25. Пример маркировки на вторичной упаковке Тубуса для жесткого синускопа HOPKINS ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°




Рис. 26. Пример маркировки на первичной упаковке Тубуса для жесткого синускопа НОРКИНС ирригационный, диаметр 4,8 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 45°




Рис. 27. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье

7219AS

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS в вариантах исполнения, с принадлежностями.

Тубус для жесткого синускопа HOPKINS аспирационный и ирригационный, овальный, размер 3,5 x 4,7 мм, длина 14 см, для жестких эндоскопов с направлением наблюдения 0°

РУ № _____ от _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

**Уполномоченный
представитель на
территории РФ** Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 28. Пример макета русскоязычной маркировки



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 35
_____ листах

