КОПИЯ

证 明 书

CERTIFICATE

中国国际贸易促进委员会

中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 暨 中 国 国 际 商 会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书
CERTIFICATE

号码 No. 245100B0/000366

兹证明：在所附文件上的迈克生物股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion of International Trade

授权签字：
Authorized Signature: Sun Wenhui

日期：2024年02月04日
(Date: Feb. 04, 2024)

查询网址 Website for verifying the certificate: http://www.rzccpit.com/validate.html

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

maccura

To whom it may concern

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm that the content of document «Instruction for use Version 2» on medical device «Anti Müllerian Hormone (AMH) Control» is valid and true.

Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China is the legal manufacturer of the device mentioned in the document «Instruction for use Version 2».

Name and Position :

Clarance Xiao（肖思远）, Overseas Regional Sales Manager

Signature:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Контроль антимюллерова гормона (АМГ)

Инструкция по применению
Версия 2

Кат. №

IM4493208: Уровень 1: 1,0 мл × 1
IM4494208: Уровень 2: 1,0 мл × 1

Наименование медицинского изделия

Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения:

Вариант 1:
1. Материал контрольный 1 (AMH Control - Level 1), флакон объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант 2:
1. Материал контрольный 2 (AMH Control - Level 2), флакон объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Далее по тексту могут использоваться следующие сокращения: изделие, медицинское изделие, контроль, набор, (AMH Control).

Назначение
Предназначен для использования в качестве объективного материала для контроля прецизионности тестов иммунохемилюминесцентного анализа АМГ на анализаторах Maccura i.

Функциональное назначение
Применяется как вспомогательное средство для диагностики in vitro при профессиональном применении для определения антимюллерова гормона.

Показания
Медицинское изделие предназначено в качестве вспомогательного при количественном определении АМГ у пациентов с целью оценки состояния репродуктивной системы организма.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принцип работы теста
Данное изделие осуществляет контроль качества тест-систем для определения антимюллерова гормона (АМГ), отслеживает стабильное состояние лабораторных тест-систем (включая приборы, реагенты, персонал и факторы окружающей среды), своевременно выявляет неполадки тест-системы. При возникновении нештатных ситуаций позволяет своевременно принять соответствующие меры по их исправлению для обеспечения точного тестирования.

Тип анализируемого образца
Не применимо, необходим для контроля качества набора реагентов для определения антимюллерова гормона АМГ.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия
Не применимо для данного медицинского изделия.

Кратность применения медицинского изделия
Медицинское изделие однократного применения.

Противопоказания
Отсутствуют.

Побочные действия
Отсутствуют. Изделие предназначено для лабораторной диагностики.

Область применения медицинского изделия
Клиническая лабораторная диагностика.

Стерилизация
Изделие поставляется нестерильным. Не подлежит повторному использованию и/или стерилизации пользователем.

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия
Изделие не имеет популяционных и демографических аспектов применения.

Предназначенный пользователь
Исследования с использованием данного набора могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим или иным образованием: врач КДЛ, биолог, медицинский лабораторный техник, медицинский технолог. Персонал, проводящий исследования с использованием данного набора, должен владеть навыками проведения молекулярно-биологических исследований и работы на соответствующем оборудовании. Только при профессиональном применении.

Перечень материалов медицинского изделия, вступающих в контакт с организмом пациента (телом человека)
Не применимо.
Материалы данного медицинского изделия не вступают в контакт с организмом пациента ни напрямую, ни опосредованно. Медицинский персонал работает в перчатках.

Информация о лекарственных средствах в составе медицинского изделия
Медицинское изделие не содержит лекарственных средств.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Материалы человеческого происхождения:

Медицинское изделие не содержит материалов человеческого происхождения.

Материалы животного происхождения:

Компоненты животного происхождения являются безопасными с биологической точки зрения, что подтверждено сертификатами анализа и паспортом безопасности на медицинское изделие.

Состав (информация о компонентах)

Level 1: рекомбинантный антиген АМГ
Level 2: рекомбинантный антиген АМГ

Точные значения концентрации контроля для конкретной партии: см. «Листок-вкладыш».
Не допускается смешивать компоненты из разных партий продукции для контроля качества.

Необходимые дополнительные медицинские изделия для проведения тестирования:

Применимые реагенты:

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения антимюллерова гормона (АМГ) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (AMH (CLIA)), набор на 200 тестов
Производитель: Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China.
Регистрационное удостоверение № _____ от «___» _____ 2024 г.

Необходимые материалы (не входят в набор)

Раствор промывающий для хемилюминесцентных анализаторов Maccura i (CLIA Wash Buffer), в вариантах исполнения	Производитель: Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22278 от 22.03.2024 г.
Раствор очищающий для хемилюминесцентных анализаторов Maccura i (WS Wash Buffer), в составе	Производитель: Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22276 от 26.03.2024 г.
Набор хемилюминесцентных субстратов для анализаторов Maccura i (CLIA Substrate Buffer), в составе	Производитель: Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22242 от 20.03.2024 г.
Кювета реакционная для анализаторов Maccura i для диагностики in vitro (Chemiluminescence Analyzer Reaction Cuvettes), 3500 шт.	Производитель: Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22098 от 22.02.2024 г.

Оборудование*

Анализатор хемилюминесцентный автоматический Maccura i в составе, варианты исполнения:
I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000 в составе:
II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000 в составе:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производства Maccura Medical Instrument Co.,Ltd .,Building 4, 8#, 2nd Anhe Road, Hi-tech Zone,611731 Chengdu, People's Republic of China
Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22105 от 22.02.2024 г.
* *Примечание: можно использовать любой анализатор из приведенных.*

Меры предосторожности и предупреждения

- Исключительно для диагностики in vitro.
- Данный продукт не содержит веществ человеческого происхождения и не представляет опасности с точки зрения биологической безопасности, однако его все же следует рассматривать как потенциальный источник инфекции. Обработка, использование, хранение каждого компонента и удаление твердых и жидких отходов, образующихся в процессе анализа, должны осуществляться в соответствии с применимыми процедурами местных руководств или нормативных актов по биологической безопасности.
- Все испытательное оборудование следует сохранять в чистоте.
- Жидкие отходы и упаковочные материалы, которые не являются биоразлагаемыми, следует сдавать в региональные пункты приема отходов.
- Продукт содержит компоненты химического происхождения. Следует избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками. При попадании материала в глаза, в рот или на кожу промыть проточной водой, при необходимости обратиться за медицинской помощью.
- Запрещается применение изделий с истекшим сроком годности.

Меры индивидуальной защиты

Защита кожи

Во избежание попадания на кожу используйте непроницаемые перчатки, материал которых устойчив к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускает их.

Защита глаз

Во избежание попадания в глаза используйте защитные или лабораторные очки.

Защита органов дыхания

В обычных условиях при использовании изделия защита органов дыхания не требуется.

Хранение и стабильность

До вскрытия упаковки, при хранении в вертикальном положении при температуре 2–8°C с защитой от солнечного света контроль остается стабильным до истечения срока годности, указанного на этикетках.

После приведения в рабочее состояние его можно хранить в темном месте при температуре от 2 до 8°C в течение 35 дней или при температуре -20°C в течение 3 месяцев. Избегать повторного замораживания.

Срок годности медицинского изделия – 12 месяцев.

При транспортировании

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура при транспортировке 2-8°C.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Процедура анализа

- После вскрытия упаковки контроля АМГ добавить очищенную воду в объеме, указанном на этикетке, чтобы привести материал в рабочее состояние. Выдержать материал 15 мин, затем осторожно перемешать. После полного растворения контроля АМГ готовый к использованию материал можно длительно хранить при температуре -20 °С. Избегать повторных циклов замораживания и размораживания.
- Перед началом использования довести контроль АМГ до температуры окружающей среды (15–25 °С).
- Контроль следует перемешать путем осторожного переворачивания, после отстаивания в течение 5–10 минут осторожно открыть крышку бутылки, избегая образования пены.
- Установить контроль и ввести нужную информацию в соответствии с правилами эксплуатации прибора.
- После каждого использования протереть горлышко бутылки для обеспечения чистоты, плотно закрыть крышку и быстро довести материал до температуры хранения (2–8 °С). Чтобы избежать испарения, не следует оставлять контроль открытым в течение длительного времени.

Основные изделия для контроля качества должны проверяться ежедневно перед тестированием образцов. Тестирование образцов допускается только при условии, что результаты контроля находятся в рамках допустимого диапазона.

Рекомендуемая частота контроля качества:

- Для каждого нового реагента.
- После каждой калибровки.
- Раз в 24 часа во время использования теста.

Если процедуры контроля качества в лаборатории пользователя требуют более частого применения контрольных образцов для проверки результатов тестов, следуйте процедурам, учитывающим специфику лаборатории.

Функциональные характеристики

1. Внешний вид: контроль АМГ представляет собой молочно-белую или светло-желтую сыпучую массу; после растворения— жидкость молочно-белого или светло-желтого цвета, без заметных комков или хлопьев.
2. Межфлаконная вариация - коэффициент вариации (КВ) для различных сосудов составляет ≤ 15,0 %.

Физико-химические характеристики

Вариант исполнения 1 (Level 1)/ Вариант исполнения 2 (Level 2)	
Внешний вид	Лиофилизированный порошок
Цвет	Лиофилизированный порошок представляет собой молочно-белую или светло-желтую сыпучую массу; после растворения — жидкость молочно-белого или светло-желтого цвета, без заметных комков или хлопьев.
Запах	нет
pH (при 20°С, после растворения)	7.1-7.3
Плотность	0,85-1,15 кг/м^3 (0,85-1,15 мг/мл)
Время растворения	Не более 15 мин

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка

Первичная упаковка	
Вариант исполнения 1 (Level 1)	
Объем пустого флакона (максимальная вместимость)	3 мл (± 5%)
Цвет флакона	коричневый
Цвет крышки	желтый
Вариант исполнения 2 (Level 2)	
Объем пустого флакона (максимальная вместимость)	3 мл (± 5%)
Цвет флакона	коричневый
Цвет крышки	фиолетовый

Транспортная упаковка

Изделие следует перевозить в оригинальной упаковке производителя, защищающей продукцию от внешних воздействий, в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов, на всех видах транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Температурный режим: от 2 до 8 °С.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании следует строго выполнять требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке и транспортной таре.

При несоблюдении условий транспортирования медицинское изделие не подлежит использованию.

Упаковка изделий обеспечивает достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

Активный мониторинг

Если с этим изделием произошел какой-либо серьезный инцидент, пожалуйста, свяжитесь с изготовителем и сообщите об этом в местный компетентный орган.

Утилизация

Утилизация производится согласно законодательству, действующему на территории РФ.

Утилизация медицинских отходов осуществляется с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека:

Согласно классификации медицинских отходов, все части медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения», образцы и материалы, использующиеся и образующиеся при выполнении исследований, в том числе реагенты с истекшим сроком годности, пришедшие в негодность, относятся к классу Б. (Отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы, - класс Б (СанПиН 2.1.3684-21)).

Согласно классификации медицинских отходов, компоненты упаковки медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллерова гормона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

(АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения» относятся к классу А. (Отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО - класс А (СанПиН 2.1.3684-21)).

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие заявленным характеристикам изделия при условии применения изделия в соответствии с инструкцией по применению и по назначению, предусмотренному производителем.

Производитель гарантирует стабильность медицинского изделия при использовании в соответствии с инструкцией по применению по назначению до окончания срока годности при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, указанных в инструкции. Изделия должны использоваться только до истечения срока годности, который указан на упаковке.

По вопросам, связанным с качеством изделий, а также с их работой, нужно обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОПРОМ» (ООО «ЭВОПРОМ»), 127486, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ш. Коровинское, д. 10, стр. 2, тел.: +7 495 785 07 25

Претензии по качеству (рекламации)

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам, которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя.

В случае рекламации обращаться к производителю и / или уполномоченному представителю производителя.

Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия, месте (местах) производства медицинского изделия

Maccura Biotechnology Co.,Ltd./ Маккура Биотехнология Ко.,Лтд. 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China

Уполномоченный представитель в РФ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОПРОМ» (ООО «ЭВОПРОМ»)
127486, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ш. Коровинское, д. 10, стр. 2
Тел.: +7 495 785 07 25
E-mail: info@evoprom-med.ru

Список литературы

1. Сакки С., Д'Ипполито Г., Сена П. с соавт. (Sacchi S, D'Ippolito G, Sena P, et al.). Антимюллеров гормон (АМГ) действует как посредник овариального стероидогенеза, ингибируя ответ гранулезных клеток на ФСГ и ЛГ (The anti-Müllerian hormone (AMH) acts as a gatekeeper of ovarian steroido genesis inhibiting the granulosa cell response to both FSH and LH). J Assist Reprod Genet, 2016, 33(1):95-100.

2. Леманн П., Велес М.П., Саумет Й. с соавт. (Lehmann P,Velez MP, Saumet J, et al.). Антимюллеров гормон (АМГ): надежный биомаркер качества ооцитов при ЭКО (Anti-Müllerian hormone (AMH): a reliable biomarker of oocyte quality in IVF). J Assist Reprod Genet, 2014, 31(4):493-498.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

CE

«Маккура Биотекнолоджи Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.)
№ 16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731
Чэнду, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
Тел.: +86 28 8782 6777
Факс: +86 28 8782 5783
Эл. почта: maccura@maccura.com

EC REP «Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ» (Европа) (Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe))
Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany)

www.maccura.com

Символы, используемые на этикетке

Символы	Определение
maccura	Логотип изготовителя «Maccura»/ «Маккура»
	Не допускать воздействия солнечного света
2℃ 8℃	Температурный диапазон
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
UDI	Уникальный идентификатор изделия
CONTROL	Контроль
	Хранить вертикально
	После использования выбросить вместе с мусором
	Упаковка пригодна для вторичной переработки
	Обратитесь к инструкции по применению
CE	Символ соответствия основным требованиям директив CE
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Использовать до

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Дата изготовления
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Изображение «Флаконы»
	Двумерный матричный штрих-код
	QR-код

Листок-вкладыш

Партия: *******

Прибор	Единица	Уровень*	
		Значение	Диапазон
**********	нг/мл	*	*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод с английского и китайского языков на русский язык

СЕРТИФИКАТ

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

Китайский комитет содействия развитию международной торговли –

Торгово-промышленная палата Китая

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[*На бланке Китайского комитета содействия развитию международной торговли*]

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT)

Торгово-промышленная палата Китая

[*QR-код*]

СЕРТИФИКАТ № 245100B0/000366

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что печать компании «МАККУРА БИОТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» (MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

[*Вклейка с тисненой печатью*:
Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Сертификация CCPIT (34)]

[*Печать*:
Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Сертификация CCPIT (34)]

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

/Подпись/

Подпись уполномоченного лица: Сун Вэньхуэй (Sun Wenhui)

Дата: 4 февраля 2024 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: http://www.rzccpit.com/validate.html

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Маккура Биотехнолоджи Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.)
Адрес: №16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731 Чэнду,
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone,
611731 Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
Тел.: +86 28 87826777 Факс: +86 28 87825783
Электронная почта: maccura@maccura.com www.maccura.com

[*Логотип компании «Маккура» (Maccura)*]

Для предъявления по месту требования

Для предоставления в компетентные органы здравоохранения Российской Федерации

Настоящим я подтверждаю, что содержимое документа «Инструкция по применению. Версия 2» для медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (AMH Control), в вариантах исполнения» является действительным и точным.

Компания «Маккура Биотехнолоджи Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.), №16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731 Чэнду, Китайская Народная Республика (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic Of China) является законным производителем изделия, упомянутого в документе «Инструкция по применению. Версия 2».

Имя и должность:

Кларенс Сяо (Clarence Xiao), руководитель по вопросам региональных продаж

Подпись: */Подпись/*

[*Печать компании «Маккура Биотехнолоджи Ко., Лтд.», 5101095288915*]

Перевод с китайского и английского на русский язык выполнен переводчиком Гайдеровой Ольгой Игоревной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятое марта две тысячи двадцать четвёртого года

Я, **Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича**, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Гайдеровой Ольги Игоревны.**

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: **№ 77/883-н/77-2024-6-1034**

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Р.Ю.Обухов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать)
листов.
Нотариус

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятое марта две тысячи двадцать четвёртого года

Я, **Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича**, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № **77/883-н/77-2024-6-1039**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1600 руб. 00 коп.

Р.Ю.Обухов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 (шестнадцать)
листов.

Нотариус

Компьютерная система "Экспресс"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU