

Фотографическое изображение

медицинского изделия

**Гель силиконовый Stratacel® для восстановления кожи после
косметологических процедур, в тубах по 10, 20 и 50 г
с инструкцией по применению**

производства Stratpharma AG, Швейцария

Туба с гелем (10 г) и картонная коробка



Туба с гелем (20 г) и картонная коробка




Туба с гелем (50 г) и картонная коробка



Проект маркировки изделия для обращения на территории РФ

Макет маркировки первичной упаковки (туба по 10 г)



Макет маркировки первичной упаковки (туба по 20 г)



Показания: Stratacel® можно наносить на открытые раны и участки кожи с нарушенной целостностью. Stratacel® может использоваться с наложением вторичной защитной повязки или без нее.


Гель силиконовый Stratacel® для восстановления кожи после косметологических процедур, в тубах по 10, 20 и 50 г с инструкцией по применению.

Предостережения: Только для наружного применения. Избегайте контакта Stratacel® с глазами. При появлении раздражения прекратите использование и обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. **Ознакомьтесь с инструкцией по применению.** Состав: Полидиметилсилоксаны, силоксаны, алкилметилсиликоны
Stratpharma AG (Стратфарма АГ), Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Switzerland (Швейцария). Страна происхождения: Соединенное Королевство

www.stratacel.com

 Stratpharma

СТЕРИЛЬНО ДО
ВСКРЫТИЯ



MD
CE
2797
LOT
i
MD
CE
2797

50г

Stratacel®

Гель силиконовый для восстановления
кожи после косметологических процедур



