

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.

Фотографические изображения

Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус с принадлежностями


1. Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Endeavor Resolute, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30, 38; рабочая длина катетера (см) 140




Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Endeavor Resolute, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30, 38; рабочая длина катетера (см) 140




Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Endeavor Resolute, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30, 38; рабочая длина катетера (см) 140




[illegible][illegible]

Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Integrity, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140



Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Integrity, с катетером для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140



Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Integrity, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140.
Упаковка и маркировка (Вариант2 - красная упаковка) Картонная коробка с этикеткой I

Resolute Integrity
RS-NT25012X

2.5 mm

12 mm

0008345007
2019-10-24
2016-10

Medtronic

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

EC REP

Medtronic Ireland
Parsippany Business Park West,
Gwynn, Ireland
Tel: +353 91 726000
Fax: +353 91 707024

Medtronic Ireland
Parsippany Business Park West,
Gwynn, Ireland
Made in Ireland

GC/MID

≥ 5 F / 1.42 mm
(0.056")

3.50 mm

0.36 mm
(0.014")

140 cm

2.1 F (0.59 mm) 2.7 F (0.81 mm)

IP

MPa	mm
608	2.45
709	2.45
811	2.50
912	2.55
1013	2.80
1115	2.80
1216	2.85
1317	2.70
1419	2.70
1520	2.75
1621	2.80
1723	2.80
1824	2.85
1925	2.90
2027	2.95

Medtronic

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Medtronic

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031

94744668004 Rev 10

Resolute Integrity DES

2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
2.5 mm x 12 mm RS-NT25012X
0008345007
2019-10-24

00031


94744668004 Rev 10

Resolute Integrity
СИСТЕМА КОРОНАРНОГО СТЕНТА
С ПОКРЫТИЕМ ЗОТАРОЛИМУС

Упаковка и маркировка (Вариант 3 - красная упаковка) Картонная коробка с этикеткой




Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Integrity, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; длина стента (мм) 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140
Упаковка и маркировка (Вариант 3 - красная упаковка) Пакет с инструкцией по применению (с этикеткой)




3. Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Опух, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140. (Упаковка и маркировка вариант 1)



Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Onyx, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140.





Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус
Resolute Опух, с канюлей для промывания: диаметр стента
(мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; длина стента (мм) 8,
12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140

Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Onyx, с катюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140.

Упаковка и маркировка (Вариант 2 - мастер-бренд). Картонная коробка с этикеткой

Medtronic

216034651-020

0161

Resolute Onyx™
Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System

Medtronic

2.25 mm x 26 mm

2.25 mm x 26 mm

2.25 mm x 26 mm

Medtronic Ireland
Parkwest Business Park, Wood
Goway, Ireland
Made in Ireland

CE 0086

RONYX22526X 2020-09-06

0095316149 2020-09

140 cm

2.7 F (0.91 mm) 2.1 F (0.69 mm)


2.25 mm **26 mm**

IP

IPx	mm	mm
709	7	2.05
811	8	2.10
912	9	2.15
1013	10	2.20
1115	11	2.25
1216	12	2.30
1317	13	2.35
1419	14	2.35
1520	15	2.35
1621	16	2.40
1723	17	2.40
1824	18	2.45
1925	19	2.45
2027	20	2.50
2128	21	2.50

STERILE EO

Система коронарного стента с покрытием Зотаролимус Resolute Onyx, с канюлей для промывания: диаметр стента (мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; рабочая длина катетера (см) 140.
Упаковка и маркировка (Варинат2 - мастер-бренд). Пакет с инструкцией по применению (с этикеткой)





Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»
16 листа(ов)

