



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

На медицинское изделие

Система медицинская универсальная электрическая для проведения хирургических операций серии DK

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "НейроМед"

(ООО "НейроМед"), Россия,

192012, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Обуховский,
пр-кт Обуховской Обороны, д. 112, к. 2, литера И, офис 240

Производитель

"Чунцин Сишань Сайенс энд Текнолоджи Ко., Лтд.", Китай,

Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd., Jupiter Science & Technology
Development Center, № 9 Huangshan RD. (Middle), High-tech Park, New Nord Zone,
Chongqing 401121, P.R. China

Место производства медицинского изделия

Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd., 1st -4th Floor of Area 1, 5th Floor
of Area 2-2 Jupiter Science & Technology Development Center, № 9 Huangshan RD.
(Middle), High-tech Park, New Nord Zone, Chongqing 401121, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-60644/103892 от 05.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.139

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах
приказом Росздравнадзора от 07 июня 2024 года № 3392-Н
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0078889

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 1

На медицинское изделие

Система медицинская универсальная электрическая для проведения хирургических операций серии DK, в вариантах исполнения:

1. Система медицинская универсальная электрическая для проведения хирургических операций серии DK, модель DK-N-MS, в составе:

1.1. Блок управления, модель DK-N-MS - 1 шт.

1.2. Кабель питания - 1 шт., в вариантах исполнения:

1.2.1. Кабель питания DX2.

1.2.2. Кабель питания DX3.

1.3. Переключатель ножной педальный JT3 - 1 шт.

1.4. Микромотор - не более 2 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1.4.1. Микромотор, максимальная скорость вращения 40 000 об/мин, DJ4A.

1.4.2. Микромотор, максимальная скорость вращения 40 000 об/мин, DJ6A.

1.5. Наконечник-дрель краниальный ZSB2A - 1 шт. (при необходимости).

1.6. Наконечник-краниотом XJ6 - 1 шт. (при необходимости).

1.7. Система ирригационная - 1 шт. (при необходимости), в составе:

1.7.1. Стойка ирригационная GJ - 1 шт.

1.7.2. Насос ирригационный RDB - 1 шт.

1.7.3. Трубка с игольчатой головкой LQ2 - не более 20 шт.

1.7.4. Трубка ирригационная - не более 20 шт. (при необходимости),

в вариантах исполнения:

1.7.4.1. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1A.

1.7.4.2. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1B.

1.7.4.3. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1C.

1.7.4.4. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1D.

1.7.4.5. Трубка ирригационная для наконечника-дрели малого канюлированного XKXZ2-FJ1.

1.7.4.6. Трубка ирригационная для микропилы сагиттальной XPBJ-FJ1.

1.7.4.7. Трубка ирригационная для микропилы осцилляторной XCBJ-FJ1.

1.7.4.8. Трубка ирригационная для микропилы реципрокной XWFJ-FJ1.

1.7.5. Зажим закрепляющий - не более 20 шт. (при необходимости).

1.8. Насадка с ограничителем глубины резки серии XJH - не более 2 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:

1.8.1. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH12F.

1.8.2. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH18F.

1.8.3. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH26F.

1.8.4. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH2R.

1.8.5. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH18R.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко
0141126

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 2

- 1.8.6. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH26R.
- 1.9. Наконечник для боров высокоскоростной серии MSB - не более 6 шт.
(при необходимости), в вариантах исполнения:
- 1.9.1. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z70.
- 1.9.2. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z95.
- 1.9.3. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z125.
- 1.9.4. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z150.
- 1.9.5. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W70.
- 1.9.6. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W95.
- 1.9.7. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W125.
- 1.9.8. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W150.
- 1.10. Наконечник для тонких боров MSB2-WX - 1 шт. (при необходимости).
- 1.11. Насадка удлиняющая тонкая серии MSBF - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 1.11.1. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF4580.
- 1.11.2. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF45135.
- 1.11.3. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45155.
- 1.11.4. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45175.
- 1.11.5. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45H155.
- 1.11.6. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45H175.
- 1.11.7. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 10°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4510C135.
- 1.11.8. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512C135.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко
0141127

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 3

- 1.11.9. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512C175.
- 1.11.10. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF451280.
- 1.11.11. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512135.
- 1.11.12. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF4512155.
- 1.11.13. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512175.
- 1.12. Наконечник-дрель малый канюлированный ХКХХ22 - 1 шт. (при необходимости).
- 1.13. Микропила осциляторная ХСВJ - 1 шт. (при необходимости).
- 1.14. Микропила сагиттальная ХРВJ - 1 шт. (при необходимости).
- 1.15. Микропила реципрокная ХВFJ - 1 шт. (при необходимости).
- 1.16. Лоток для стерилизации - не более 6 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 1.16.1. Лоток для стерилизации MQN1.
- 1.16.2. Лоток для стерилизации MQN4.
- 1.16.3. Лоток для стерилизации MQN6.
- 1.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 1.18. Паспорт на медицинское изделие - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Щетка для чистки, в вариантах исполнения:
- 1.1. Щетка для чистки QS15 - 1 шт.
- 1.2. Щетка для чистки QS20 - 1 шт.
- 1.3. Щетка для чистки QS30 - 1 шт.
- 1.4. Щетка для чистки QS30L - 1 шт.
- 1.5. Щетка для чистки QS40 - 1 шт.
- 1.6. Щетка для чистки QS50 - 1 шт.
2. Система медицинская универсальная электрическая для проведения хирургических операций серии DK, модель DK-N-MP, в составе:
- 2.1. Блок управления, модель DK-N-MP - 1 шт.
- 2.2. Кабель питания - 1 шт., в вариантах исполнения:
- 2.2.1. Кабель питания DX2.
- 2.2.2. Кабель питания DX3.
- 2.3. Переключатель ножной педальный JT3 - 1 шт.
- 2.4. Микромотор, максимальная скорость вращения 40 000 об/мин, DJ4A - 1 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко
0141128

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 4

- 2.5. Наконечник-дрель краниальный ZSB2A - 1 шт. (при необходимости).
2.6. Наконечник-дрель краниальный ZSB3 - 1 шт. (при необходимости).
2.7. Наконечник-краниотом XJ6 - 1 шт. (при необходимости).
2.8. Насадка с ограничителем глубины резки серии XJH - не более 2 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
2.8.1. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH12F.
2.8.2. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH18F.
2.8.3. Насадка с фиксированным ограничителем глубины резки XJH26F.
2.8.4. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH12R.
2.8.5. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH18R.
2.8.6. Насадка с вращающимся ограничителем глубины резки XJH26R.
2.9. Наконечник для тонких боров MSB2-WX - 1 шт. (при необходимости).
2.10. Насадка удлиняющая тонкая серии MSBF - не более 20 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
2.10.1. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF4580.
2.10.2. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF45135.
2.10.3. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45155.
2.10.4. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45175.
2.10.5. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45H155.
2.10.6. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45H175.
2.10.7. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 10°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4510C135.
2.10.8. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512C135.
2.10.9. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512C175.
2.10.10. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF451280.
2.10.11. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512135.
2.10.12. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF4512155.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0141129



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 5

- 2.10.13. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512175.
- 2.11. Наконечник для боров высокоскоростной серии MSB - не более 6 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 2.11.1. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z70.
- 2.11.2. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z95.
- 2.11.3. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z125.
- 2.11.4. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z150.
- 2.11.5. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W70.
- 2.11.6. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W95.
- 2.11.7. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W125.
- 2.11.8. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W150.
- 2.12. Наконечник-дрель малый канюлированный XKXZ2 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.13. Микропила сагиттальная XPBJ - 1 шт. (при необходимости).
- 2.14. Микропила осцилляторная XCBJ - 1 шт. (при необходимости).
- 2.15. Микропила реципрокная XWFJ - 1 шт. (при необходимости).
- 2.16. Система ирригационная - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- 2.16.1. Стойка ирригационная GJ - 1 шт.
- 2.16.2. Насос ирригационный RDB - 1 шт.
- 2.16.3. Трубка с игольчатой головкой LQ2 - не более 20 шт.
- 2.16.4. Трубка ирригационная - не более 20 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 2.16.4.1. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1A.
- 2.16.4.2. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1B.
- 2.16.4.3. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1C.
- 2.16.4.4. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1D.
- 2.16.4.5. Трубка ирригационная для наконечника-дрели малого канюлированного XKXZ2-FJ1.
- 2.16.4.6. Трубка ирригационная для микропилы сагиттальной XPBJ-FJ1.
- 2.16.4.7. Трубка ирригационная для микропилы осцилляторной XCBJ-FJ1.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141130

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 6

- 2.16.4.8. Трубка ирригационная для микропилы реципрокной XWFJ-FJ1.
2.16.5. Зажим закрепляющий - не более 20 шт. (при необходимости).
2.17. Лоток для стерилизации - не более 6 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:
2.17.1. Лоток для стерилизации MQN1.
2.17.2. Лоток для стерилизации MQN4.
2.17.3. Лоток для стерилизации MQN6.
2.17.4. Лоток для стерилизации MQN7.
2.17.5. Лоток для стерилизации MQN9.
2.17.6. Лоток для стерилизации MQN11.
2.18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.19. Паспорт на медицинское изделие - 1 шт.
Принадлежности:
1. Щетка для чистки, в вариантах исполнения:
1.1. Щетка для чистки QS15 - 1 шт.
1.2. Щетка для чистки QS20 - 1 шт.
1.3. Щетка для чистки QS30 - 1 шт.
1.4. Щетка для чистки QS30L - 1 шт.
1.5. Щетка для чистки QS40 - 1 шт.
1.6. Щетка для чистки QS50 - 1 шт.
3. Система медицинская универсальная электрическая для проведения хирургических операций серии DK, модель DK-O-MCS, в составе:
3.1. Блок управления, модель DK-O-MCS - 1 шт.
3.2. Кабель питания - 1 шт., в вариантах исполнения:
3.2.1. Кабель питания DX2.
3.2.2. Кабель питания DX3.
3.3. Переключатель ножной педальный JT3 - 1 шт.
3.4. Микромотор, максимальная скорость вращения 40 000 об/мин,
DJ6A - не более 2 шт. (при необходимости).
3.5. Наконечник-дрель пистолетного типа GSJ1 - 1 шт. (при необходимости).
3.6. Наконечник-дрель канюлированный ZJT8 - 1 шт. (при необходимости).
3.7. Наконечник-патрон для сверления ZJT - не более 2 шт. (при необходимости),
в составе:
3.7.1. Наконечник-патрон для сверления ZJT - 1 шт. в вариантах исполнения:
3.7.1.1. Наконечник-патрон для сверления ZJT14.
3.7.1.2. Наконечник-патрон для сверления ZJT15.
3.7.2. Ключ для наконечника-патрона - 1 шт.
3.8. Пила сагиттальная JJT1 - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141131

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 7

- 3.9. Наконечник для тонких боров MSB2-WX - 1 шт. (при необходимости).
- 3.10. Насадка удлиняющая тонкая серии MSBF - не более 10 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 3.10.1. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF4580.
- 3.10.2. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF45135.
- 3.10.3. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45155.
- 3.10.4. Насадка удлиняющая тонкая прямая, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45175.
- 3.10.5. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF45H155.
- 3.10.6. Насадка удлиняющая тонкая прямая с ограничителем разреза, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF45H175.
- 3.10.7. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 10°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4510C135.
- 3.10.8. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512C135.
- 3.10.9. Насадка удлиняющая тонкая изогнутая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512C175.
- 3.10.10. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 80,0 мм, MSBF451280.
- 3.10.11. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 135,0 мм, MSBF4512135.
- 3.10.12. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 155,0 мм, MSBF4512155.
- 3.10.13. Насадка удлиняющая тонкая угловая, угол 12°, диаметр 4,5 мм, эффективная длина 175,0 мм, MSBF4512175.
- 3.11. Наконечник для бора спинального MSB1-ZJ - 1 шт. (при необходимости).
- 3.12. Наконечник для боров высокоскоростной серии MSB - не более 6 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 3.12.1. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z70.
- 3.12.2. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z95.
- 3.12.3. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z125.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко
0141132

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 8

- 3.12.4. Наконечник для боров высокоскоростной прямой, максимальная скорость 40000 об/мин, MSB1A-Z150.
- 3.12.5. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W70.
- 3.12.6. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W95.
- 3.12.7. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W125.
- 3.12.8. Наконечник для боров высокоскоростной, угол 21°, максимальная скорость 80000 об/мин, MSB2A-W150.
- 3.13. Наконечник-дрель малый канюлированный ХКХЗ2 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.14. Микропила сагиттальная XPBJ - 1 шт. (при необходимости).
- 3.15. Микропила осцилляторная XCBJ - 1 шт. (при необходимости).
- 3.16. Микропила реципрокная XWFJ - 1 шт. (при необходимости).
- 3.17. Наконечник для остеотома QQSB - 1 шт. (при необходимости).
- 3.18. Пила реципрокная JJT2 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.19. Наконечник для шейвера артроскопического PSB2 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.20. Насадка с ограничителем разреза для стернотомии JJTH1 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.21. Насадка-патрон для римера ZJT - 1 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 3.21.1. Насадка-патрон для римера ZJT18.
- 3.21.2. Насадка-патрон для римера ZJT21.
- 3.22. Наконечник для бора артикуляционного спинального JMSB1 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.23. Система ирригационная - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- 3.23.1. Стойка ирригационная GJ - 1 шт.
- 3.23.2. Насос ирригационный RDB - 1 шт.
- 3.23.3. Трубка с игольчатой головкой LQ2 - не более 20 шт.
- 3.23.4. Трубка ирригационная - не более 20 шт. (при необходимости), в вариантах исполнения:
- 3.23.4.1. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1A.
- 3.23.4.2. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1B.
- 3.23.4.3. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1C.
- 3.23.4.4. Трубка ирригационная для наконечников серии MSB, MSB-FJ1D.
- 3.23.4.5. Трубка ирригационная для наконечника-дрели малого канюлированного ХКХЗ2-FJ1.
- 3.23.4.6. Трубка ирригационная для микропилы сагиттальной XPBJ-FJ1.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141133

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22873

Лист 9

3.23.4.7. Трубка ирригационная для микропилы осцилляторной ХСВJ-FJ1.

3.23.4.8. Трубка ирригационная для микропилы реципрокной ХWFI-FJ1.

3.23.5. Зажим закрепляющий - не более 20 шт. (при необходимости).

3.24. Лоток для стерилизации - не более 6 шт. (при необходимости),
в вариантах исполнения:

3.24.1. Лоток для стерилизации MQN1.

3.24.2. Лоток для стерилизации MQN4.

3.24.3. Лоток для стерилизации MQN6.

3.24.4. Лоток для стерилизации MQN7.

3.24.5. Лоток для стерилизации MQN9.

3.24.6. Лоток для стерилизации MQN11.

3.25. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3.26. Паспорт на медицинское изделие - 1 шт.

Принадлежности:

1. Щетка для чистки, в вариантах исполнения:

1.1. Щетка для чистки QS15 - 1 шт.

1.2. Щетка для чистки QS20 - 1 шт.

1.3. Щетка для чистки QS30 - 1 шт.

1.4. Щетка для чистки QS30L - 1 шт.

1.5. Щетка для чистки QS40 - 1 шт.

1.6. Щетка для чистки QS50 - 1 шт.

2

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141134