

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия	Медицинское изделие: Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения, производства SciVision Biotech Inc., Тайвань	Дата: 01.09.2023 г.
--	---	---------------------



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МКНТ Импорт»

 Л.П. Юдин

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения:

1. **ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus)**, на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл.
2. **ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo)**, на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2% 3,0 мл.
3. **ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum)**, на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл.

Перечень фотографий:

1. Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения, вариант исполнения *ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus)*, на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл:

- 1.1. Пользовательская коробка: лицевая и обратная стороны – стр. 3
- 1.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 4
- 1.3. Пользовательская коробка, правая и левая торцевые стороны – стр. 5
- 1.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 6

2. Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения, вариант исполнения *ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo)*, на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2% 3,0 мл:

- 2.1. Пользовательская коробка: лицевая и обратная стороны – стр. 7
- 2.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 8
- 2.3. Пользовательская коробка, правая и левая торцевые стороны – стр. 9
- 2.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 10

3. Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения, вариант исполнения *ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum)*, на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл:

- 3.1. Пользовательская коробка: лицевая и обратная стороны – стр. 11
- 3.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 12
- 3.3. Пользовательская коробка, правая и левая торцевые стороны – стр. 13
- 3.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 14



Флексотрон® ПЛЮС

Имплантат вязкоэластичный стерильный
 для внутрисуставных инъекций,
 на основе гиалуроната натрия, **20 мг/мл 3,0 мл.**
 Один предварительно наполненный шприц.

2 %

60мг

3 мл

Flexotron® PLUS

2 %

60mg

3 ml

Synovial viscosupplement device for intra-articular injections,
 based on sodium hyaluronate, **20 mg/ml 3,0 mL.**
 One pre-filled syringe.

Буынішілік инъекцияларға арналған,
 натрий гиалуронаты негізіндегі
 стерильді, тұтқыр созылғыш
ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus)
 имплантаты, 20 мг/мл, 3 мл.

Өндіруші: SciVision Biotech Inc., Тайвань.
 Пайдалану мерзімі: қаптамасынан қараңыз.
 Пайдаланар алдында нұсқаулықты оқып шығыңыз.



Флексотрон® ПЛЮС

ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus), на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл:
1.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению



применению

Флексотрон® Plus, на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл

Флексотрон® Plus, на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл

	Флексотрон® Solo	Флексотрон® Плюс
Гиалуронат натрия	2.2%	3.0%
Вода	0.05%	0.05%
Соль	0.0018%	0.0018%
Требуется до 100% (3 мл)	0.83%	0.83%

1.3 к 0.9% физиологическому

ном шприце: 3.0 ± 0.2 мл.
Гель: прозрачный, однородный,
не кристаллизирующийся

в жидкой форме. Флексотрон® Plus содержит гиалуроновую кислоту, которая, будучи вводимой в синовиальную жидкость, способствует восстановлению естественной синовиальной жидкости. При этом в организме человека гиалуроновая кислота не накапливается, а выводится из организма естественным путем. Флексотрон® Plus не содержит никаких добавок, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию. Флексотрон® Plus не содержит никаких добавок, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию.

3,0 мл в запечатанном блистере;

стерилизацию автоклавированием в соответствии с ISO 11138-3 и ISO 17665-1 для

синовиальной жидкости у пациентов с посттравматическим повреждением синовиальной жидкости и нагрузкой на

посттравматические и другие повреждения синовиальной жидкости при ортопедической нагрузке на

и специалистами в аспергическом состоянии. При этом необходимо удалить содержимое шприца с имплантатом из блистера.



2.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны


Флексотрон®
СОЛО

Инъекция выполняется медицинским работником.
Injection to be applied by medical doctor.



4711155865456

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.



17-30°C



Нетоксично

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «МКНТ Импорт»
Адрес: ул. Ораджоникдзе, д. 12, стр. 2,
Москва, 119071, Россия Тел.: +7 495 786-39-63
E-mail: info@mcnt.ru



Производитель: «Сайвизн Биотех Инк.»
Ташань, Китайская Республика
SciVision Biotech Inc.
9, South 6th Rd. Claryphen Dist., Kachung 806, Taiwan
E-mail: service@scivision.com.tw

LOT

MDSQ-WAAR

2023.02.15

2026 02 14



(01)04711155865456

(17)260214

(10) MDSOWAAR

Флексотрон®
СОЛО

ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo), на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2% 3,0 мл:
2.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению



Флексотрон® Соло

Не использовать, если нарушена стерильная упаковка.

Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком.



СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл

Производитель: «Сайлон Биотек Инк.»
Taiwan, Kaitai Road, Puzi Town,
Sachuan District, Taichung City,
90001, Taiwan, R.O.C.
E-mail: service@solison.com.tw

Регистрация: № РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.



MDSO-WAAR
2023.02.15
2026.02.14

Вскрыть здесь

применению

Имплантат предназначен для внутрисуставных инъекций. На основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл.

Имплантат прозрачный, вязкий и не содержит никаких примесей, включая микробные, химические и электромагнитные.

	Флексотрон® Соло	Флексотрон® Плюс
Концентрация	2,2%	3,0%
Вязкость	0,06%	0,06%
Вязкоупругость	0,0048%	0,0048%
Вязкоупругость	0,002%	0,002%

Вязкоупругость до 100% (3 мл)

Имплантат к 0,9% физиологическому раствору.

Имплантат содержит гиалуроновую кислоту, которая является естественным компонентом синовиальной жидкости. Имплантат не содержит никаких примесей, включая микробные, химические и электромагнитные.

Имплантат предназначен для внутрисуставных инъекций. На основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл.

Имплантат к 0,9% физиологическому раствору.

Имплантат содержит гиалуроновую кислоту, которая является естественным компонентом синовиальной жидкости. Имплантат не содержит никаких примесей, включая микробные, химические и электромагнитные.

Имплантат предназначен для внутрисуставных инъекций. На основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл.

Имплантат к 0,9% физиологическому раствору.

Имплантат содержит гиалуроновую кислоту, которая является естественным компонентом синовиальной жидкости. Имплантат не содержит никаких примесей, включая микробные, химические и электромагнитные.

Имплантат предназначен для внутрисуставных инъекций. На основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл.

Имплантат к 0,9% физиологическому раствору.

Флексотрон® МАГНУМ

Имплантат вязкоэластичный стерильный
для внутрисуставных инъекций,
на основе гиалуроната натрия, **30 мг/мл, 3%, 3,0 мл.**
Один предварительно наполненный шприц.

3 %

90 мг

3 мл

Flexotron® MAGNUM

3 %

90 mg

3 ml

Synovial viscosupplement device for intra-articular injections,
based on sodium hyaluronate, **30 mg/ml, 3%, 3,0 mL.**
One pre-filled syringe.

Буыншілік инъекцияларға арналған,
натрий гиалуронаты негізіндегі
стерильді, тұтқыр созылғыш

ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum)


имплантаты, 30 мг/мл, 3%, 3 мл.

Өндіруші: SciVision Biotech Inc., Тайвань.

Пайдалану мерзімі: қаптамасынан қараңыз.

Пайдаланар алдында нұсқаулықты оқып шығыңыз.





ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum), на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл:
3.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению



Вскрыть здесь

MDMA-MAAR
2023.02.17
2026.02.16

LOT

Флексотрон® Магнум

Имплантат вазоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций
на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл

Не использовать, если нарушена стерильная упаковка.

Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком.

30°C

MD

СТЕРИЛЬНО Нетоксично

Производитель: «Cellvivo Biologics Inc.»
Taiwan, Republic of China
Sevillion Biotech Inc.
9, South 1st Rd, Caoyuan Dist., Keelung City,
Taiwan, R.O.C.
E-mail: service@cellvivo.com.tw

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Флексотрон® Магнум, на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл

Флексотрон® Магнум, на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл

Флексотрон® Магнум, на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл

Показатель	Флексотрон® Соло	Флексотрон® Магнум
Концентрация	2,2%	3,0%
Вязкость	0,06%	0,06%
Вязкоупругость	0,004%	0,004%
Вязкоупругость	0,002%	0,002%

требуется до 100% (3 мл)

1,3 ± 0,9% физиологическому

ном инъекции: 3,0 ± 0,2 мл;
гель прозрачный, однородный,
без кристаллизации, отсутствие

синальной жидкости ФЛЕКСОТРОН®
и содержит гиалуроновую кислоту.
кислоты, прозрачный, вязкоупругий и
кислоту экстрагируют из
значим только для однократного

естественным полисахаридом,
кой организма, при этом в особенно
вая кислота содержится в коже,
содержательной ткани, такой как
кислота принадлежит к
овым для всех живых организмов,
совместимостью. В 1 мл геля
нос), 22 мг (Флексотрон® Соло) или
ния гиалуроната, растворенного в
важно.

3,0 мл в запаянном блистере;

кристаллизацию, автоклавированием в
данного процесса осуществляется
ISO 11138-3 и ISO 17665-1 для

синальной жидкости у пациентов с
посттравматическими поражениями
ощущение повышенные нагрузки на

посттравматические и другие
суставов;
синальной жидкости при ортопедической
имеющих повышенные нагрузки на

ими специалистами в асептических
тата содержимое шприца должно
прозрачность и однородность.
всечение окраски и/или неоднородности
говать о нарушении правил
ки. При появлении вышеуказанных
замечания синовиальной жидкости

тавно в асептических условиях
лабораторий.
обходимо удалить покрывающую
шприц с имплантатом из блистера.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью


14 (четырнадцать)
лист 06

Генеральный директор
ООО «МКНТ Импорт»

л.п. Юдин



I certify the attached document is accurate, correct and reliable document which was prepared as a part of the technical documentation of the medical device FLEXOTRON® produced by SciVision Biotech Inc.



Han Kai Cheng

03.03.23.

Han Kai Cheng
Chairman

For and behalf of SciVision Biotech Inc.

Addendum for the Extract form the Technical documentation:

Labelling artworks

FOR FLEXOTRON® MEDICAL DEVICE FAMILY:

Sterile synovial viscoelastic fluid supplement for intraarticular application in variants:

1. ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus), sodium hyaluronate, 20 mg/ml, 2%, 3,0 ml.
2. ФЛЕКСОТРОН® Солю (FLEXOTRON® Solo), sodium hyaluronate, 22 mg/ml, 2.2%, 3,0 ml.
3. ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum), sodium hyaluronate, 30 mg/ml, 3%, 3,0 ml.

003000243

案號: 112 年度雄院認字第 號

Case No.: Hsiung Yuan Jen Tzu No.

日期: 112 年 5 月 02 日 Date: MAY 02 2023

本文件之簽名或蓋章, 在臺灣高雄地方法院公證處認證。

公證人: 何貞一

Attested at the Notary Public Office of Taiwan Kaohsiung District Court R.O.C, that the signature(s)/seal(s) in this document is/are authentic.

Notary Public *Ho, Chen-I*

The attorney duly acknowledges in the presence of the Notary public that the signature(s)/seal(s) affixed to the document is/are genuine.

This document presents syringe blister lid, syringe label and carton packages artworks of Flexotron® family medical devices:

Sterile synovial viscoelastic fluid supplement for intraarticular application in variants:

1. ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus), sodium hyaluronate, 20 mg/ml, 2%, 3,0 ml.
2. ФЛЕКСОТРОН® Солю (FLEXOTRON® Solo), sodium hyaluronate, 22 mg/ml, 2.2%, 3,0 ml.
3. ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum), sodium hyaluronate, 30 mg/ml, 3%, 3,0 ml

for Russian and Kazakh markets.

Document content:

- I. Syringe blister lid mockups,
- II. Syringe label mockups,
- III. Carton box mockups (customer packaging).

ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):


**Закрывать
здесь**

**Вскрыть
здесь**


Здесь

II. Syringe label mockups

ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):




ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo):




ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum):




III. Carton boxes mockups (customer packaging):
ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):



ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo):



ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum):



Перевод с английского и китайского языков на русский язык

Я подтверждаю, что прилагаемый документ является точным, корректным и верным документом, который был подготовлен как часть технической документации на медицинские изделия продуктовой линейки ФЛЕКСОТРОН® производства SciVision Biotech Inc.

[Печать: СайВижн Байотек Инк.] _____ [Подпись] _____ 03.03.23.
[Печать: Хань, Кай Чэнг]

Хань Кай Чэнг
Председатель правления
От имени SciVision Biotech Inc.

**Приложение к Выписке из технической документации:
Макеты маркировки**

**МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ ФЛЕКСОТРОН®:**

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения:

- 1. ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus), на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл.**
- 2. ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo), на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2% 3,0 мл.**
- 3. ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum), на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл.**

[Печать:]

Дело № 112 Сюн Юань Чжэнь Цзы № 003 000 243

Дата: 2 мая 2023 г. (112 г. по календарю Миньго)

Аттестовано в офисе государственного нотариуса тайваньского суда округа Гаосюн, Китайская Республика, что подпись(-си) / печать(-ти) в настоящем документе является(-ются) достоверными.

Государственный нотариус: [подпись]

[Печать:]

Поверенный должным образом подтвердил в присутствии нотариуса, что подпись (и) / печать(-и), проставленные на документе, являются подлинными.

Настоящий документ содержит макеты маркировки этикеток крышки блистера, этикеток шприца и картонных коробок медицинских изделий продуктовой линейки ФЛЕКСОТРОН®:

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций в вариантах исполнения:

- 1. ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus), на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 3,0 мл.**
- 2. ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo), на основе гиалуроната натрия 22 мг/мл, 2,2% 3,0 мл.**
- 3. ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum), на основе гиалуроната натрия 30 мг/мл, 3%, 3,0 мл.**

для рынков России и Казахстана.

Документ содержит:

- I. Макет маркировки крышки блистера,**
- II. Макеты маркировки этикетки шприца,**
- III. Макеты маркировки картонных коробок (потребительская упаковка)**


I. Макет маркировки крышки блистера:

ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):

Флексотрон® ПЛЮС

Не использовать, если нарушена стерильная упаковка.

Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком.



STERILE Нетоксично

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций
на основе гиалуроната натрия. **20 мг/мл, 2%, 3,0 мл**



Производитель: «СайВижн Байотек Инк.»
Тайвань, Китайская Республика
SciVision Biotech Inc.
9, South 6th Rd. Cianjhen Dist., Kaohsiung 806,
Taiwan, R.O.C.
E-mail: service@scivision.com.tw



Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.

**Вскрывать
здесь**

ФЛЕКСОТРОН® Солю (FLEXOTRON® Solo):

Флексотрон® Соло

Не использовать, если нарушена стерильная упаковка.

Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком.



STERILE  **Нетоксично**

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций
на основе гиалуроната натрия **22 мг/мл, 2,2%, 3,0 мл**



Производитель: «СайВижн Байотек Инк.»
Тайвань, Китайская Республика
SciVision Blotech Inc.
9, South 6th Rd. Cianjhen Dist, Kaohsiung 806,
Tawan, R.O.C.
E-mail: service@scivision.com.tw



Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.


Вскрывать
здесь

ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum):

Флексотрон® Магnum

Не использовать, если нарушена стерильная упаковка.

Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком.



STERILE Нетоксично

Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций
на основе гиалуроната натрия **30 мг/мл, 3 %, 3,0 мл**



Производитель: «СайВижн Байотек Инк.»
Тайвань, Китайская Республика
SciVision Biotech Inc.
9, South 6th Rd. Cianjhen Dist., Kaohsiung 806,
Taiwan, R.O.C.
E-mail: service@scivision.com.tw




Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2022/17103 от 13.05.2022 г.


**Вскрывать
здесь**

II. Макет маркировки этикетки шприца:


ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):



ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo):



ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum):



III. Макет маркировки картонной коробки (потребительская упаковка):
ФЛЕКСОТРОН® Плюс (FLEXOTRON® Plus):

185mm



Место, зарезервированное для нанесения информации на

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Место для DataMatrix кода и штрих-кода

Место для информации о регистрационном удостоверении, нанесения символов соответствия и информации о стране происхождения

ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo):

185mm

42mm

27mm

РХФУ-010(1)

Флексотрон®
СОЛО



Флексотрон®
СОЛО

Имплантат вязкоэластичный стерильный
для внутрисуставных инъекций,
на основе гиалуроната натрия, **22 мг/мл 3,0 мл.**
Один предварительно наполненный шприц.

Флексотрон®
СОЛО

Инъекция выполняется медицинским работником.
Injection to be applied by medical doctor.

Будьнішнілік ін'єкцыйнага апарата,
на інавадзены гіялуранат натры,
стэрыльна, тэпэр сарылава
ФЛЕКСОТРОН® Соло (FLEXOTRON® Solo)
імпламантат 22 мг/мл, 3 мл.
Эндрыш: SciVision Biotech Inc., Тайвань.
Пайдалану мэрзімі: каптамасьян карачы
Пайдаланар алдында нускавалыжыты окы, шыва.

Упаковочный материал, промаркированный:
ООО «МЭНТ Мейор»
Москва, 118071, Россия. Тел: +7 495 786-30-63
E-mail: info@ment.ru
МД



2.2 %
66мг
3 мл

2.2 %
66мг
3 мл

Место, зарезервированное для
нанесения информации на
языках стран-участниц ЕАЭС

Место для DataMatrix кода и
штрих-кода

Место для информации о регистрационном
удостоверении, нанесения символов соответствия и
информации о стране происхождения

ФЛЕКСОТРОН® Магнум (FLEXOTRON® Magnum):

185mm

42mm

27mm



Место, зарезервированное для нанесения информации на языках стран-участниц ЕАЭС

Место для DataMatrix кода и штрих-кода

Место для информации о регистрационном удостоверении, нанесения символов соответствия и информации о стране происхождения

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Первого июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Родина Ульяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Владимира Константиновича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Котлярова Антона Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2023-20-2063

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 14 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса



У.А. Родина

