

Сарштедт

Общество с ограниченной ответственностью



ООО "Сарштедт"

Юр. Адрес: 198517, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

ИНН 6037008575 КПП 781901001 ОГРН 1176027000896 Тел./факс: +7 (495) 937-52-28

Почтовый адрес: 198517, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, а/я №9

Приборы и
расходные
материалы
для медицины
и науки

**Макеты русскоязычной этикетки групповой и транспортной упаковок
медицинского изделия для диагностики in vitro**

**Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов,
стерильные**

производства SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

2024 г.

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные, в вариантах исполнения:

1. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 10 мкл, 200 мкл (EP), 250 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1250 мкл.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 10 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от __. __. ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 200 мкл (EP).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от __. __. ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 250 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 300 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1250 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

2. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 10 мкл, 200 мкл (EP), 250 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1250 мкл.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 10 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 200 мкл (EP).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 250 мкл.
Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 300 мкл.
Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 1250 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

3. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 2,5 мкл, 10 мкл, 20 мкл (EP2), 20 мкл (EP), 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1000 мкл (Long).

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 2,5 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 10 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 20 мкл (EP2).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 20 мкл (EP).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 100 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 200 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 300 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1000 мкл (Long).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

4. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 2,5 мкл, 10 мкл, 20 мкл (EP2), 20 мкл (EP), 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1000 мкл (Long).

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 2,5 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом: 10 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 20 мкл (EP2).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 20 мкл (EP).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 100 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 200 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 300 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от __.__.____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от __.__.____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill),
объемом: 1000 мкл (Long).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

5. Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1000 мкл (Long).

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 200 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные. Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 300 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от _____.____.____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом: 1000 мкл (Long).

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от _____.____.____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

6. Наконечник электропроводящий (штатив), объемом: 1000 мкл.

REF

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные.
Наконечник электропроводящий (штатив), объемом: 1000 мкл.

Номер партии: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации при температуре от +4 до +25 °С, относительной влажности не более 80%.

РУ № РЗН ____/____ от __.__.____ г.

Место производства: Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Germany (Германия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Сарштедт», 198517, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207.

Тел. +7 495 937 52 28; Факс: +7 495 937 52 28

e-mail: info.ru@sarstedt.com



SARSTEDT AG & Co. KG («САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»), Германия

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
10 листа (-ов)
Генеральный директор
ООО «Сарштедт»
Белунин А.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные



Рисунок 1. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 10 мкл



Рисунок 2. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 200 мкл (EP)



Рисунок 3. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 250 мкл



Рисунок 4. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 300 мкл



Рисунок 5. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 1000 мкл



Рисунок 6. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 1250 мкл



Рисунок 7.

Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere[®] plus (штатив SingleRefill), объемом 10 мкл



Рисунок 8. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 200 мкл (EP)



Рисунок 9. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 250 мкл



Рисунок 10. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 300 мкл



Рисунок 11. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 1000 мкл



Рисунок 12. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 1250 мкл



Рисунок 13. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 2,5 мкл



Рисунок 14. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere[®] plus (штатив с откидной крышкой), объемом 10 мкл



Рисунок 15. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 20 мкл (EP2)



Рисунок 16. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 20 мкл (EP)



Рисунок 17. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 100 мкл



Рисунок 18. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 200 мкл




Рисунок 19. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 300 мкл



Рисунок 21. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 1000 мкл (Long)



Рисунок 22. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 2,5 мкл



Рисунок 23. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 10 мкл



Рисунок 24. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 20 мкл (EP2)



Рисунок 25. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 20 мкл (EP)



Рисунок 26. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 100 мкл



Рисунок 27. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 200 мкл



Рисунок 28. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 300 мкл



Рисунок 29. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 1000 мкл




Рисунок 30. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Biosphere® plus (штатив SingleRefill), объемом 1000 мкл (Long)



Рисунок 31. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 200 мкл



Рисунок 32. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 300 мкл



Рисунок 33. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 1000 мкл



Рисунок 34. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник универсальный с фильтром Low Retention Biosphere® plus (штатив с откидной крышкой), объемом 1000 мкл (Long)




Рисунок 35. Наконечники универсальные полимерные для лабораторных дозаторов, стерильные: Наконечник электропроводящий (штатив), объемом 1000 мкл

Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
35 листа (-ов)
Генеральный директор
ООО «Сарштедт»
Белунин А.В.

