



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

На медицинское изделие
Титановое основание GM

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Джей Джей Джи Си Индустрия э Комерсио де Материалс Дентариос С.А.",
Бразилия, JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, 81270200 Curitiba - Paraná, PR Brazil

Производитель
"Джей Джей Джи Си Индустрия э Комерсио де Материалс Дентариос С.А.",
Бразилия, JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, 81270200 Curitiba - Paraná, PR Brazil

Место производства медицинского изделия
JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira, 3291, 81270200 Curitiba - Paraná, PR Brazil

Номер регистрационного досье № РД-60200/106304 от 19.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.199

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 17 апреля 2024 года № 2152
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0078479

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 1

На медицинское изделие

Титановое основание GM, в вариантах исполнения:

1. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X4X0.8 мм (артикул: 135.327), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X4X0.8 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

2. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X4X1.5 мм (артикул: 135.328), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X4X1.5 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

3. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X4X2.5 мм (артикул: 135.329), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X4X2.5 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

4. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X6X0.8 мм (артикул: 135.330), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X6X0.8 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.


5. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X6X1.5 мм (артикул: 135.331), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X6X1.5 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

6. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.0X6X2.5 мм (артикул: 135.332), в составе:

- титановое основание GM AS, размер: 4.0X6X2.5 мм - 1 шт.;
- винт AS - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138610

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 2

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 7. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X4X0.8 мм (артикул: 135.333), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X4X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 8. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X4X1.5 мм (артикул: 135.334), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 9. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X4X2.5 мм (артикул: 135.335), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 10. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X6X0.8 мм (артикул: 135.336), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X6X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 11. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X6X1.5 мм (артикул: 135.337), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X6X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 12. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 4.5X6X2.5 мм (артикул: 135.338), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 4.5X6X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0138611

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 3

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 13. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X4X0.8 мм (артикул: 135.339), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X4X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 14. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X4X1.5 мм (артикул: 135.340), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 15. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X4X2.5 мм (артикул: 135.341), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 16. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X6X0.8 мм (артикул: 135.342), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X6X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 17. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X6X1.5 мм (артикул: 135.343), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X6X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.
- 18. Титановое основание GM AS (GM TITANIUM BASE AS), размер: 5.5X6X2.5 мм (артикул: 135.344), в составе:
 - титановое основание GM AS, размер: 5.5X6X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт AS - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0138612

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 4

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

19. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X0.8 мм (артикул: 135.399), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 3.5X0.8 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

20. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X1.5 мм (артикул: 135.400), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 3.5X1.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

21. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X2.5 мм (артикул: 135.401), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 3.5X2.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

22. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X3.5 мм (артикул: 135.402), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 3.5X3.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

23. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4.5 мм (артикул: 135.403), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 3.5X4.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138613

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 5

- инструкция по применению - 1 шт.

24. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X0.8 ММ (артикул: 135.404), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 4.5X0.8 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

25. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X1.5 ММ (артикул: 135.405), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 4.5X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

26. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X2.5 ММ (артикул: 135.406), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 4.5X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

27. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X3.5 ММ (артикул: 135.407), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 4.5X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

28. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4.5 ММ (артикул: 135.408), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 4.5X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138614

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 6

29. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X0.8 мм (артикул: 135.409), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 5.5X0.8 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

30. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X1.5 мм (артикул: 135.410), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 5.5X1.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

31. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X2.5 мм (артикул: 135.411), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 5.5X2.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

32. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X3.5 мм (артикул: 135.412), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 5.5X3.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

33. Титановое основание GM для мостовидного протеза со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE FOR BRIDGE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4.5 мм (артикул: 135.413), в составе:

- титановое основание GM для мостовидного протеза, размер: 5.5X4.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

34. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138615

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 7

(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X1.5 MM
(артикул: 135.319), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

35. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом
(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X2.5 MM
(артикул: 135.320), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

36. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом
(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X3.5 MM
(артикул: 135.321), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X4X3.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

37. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом
(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X4.5 MM
(артикул: 135.322), в составе:


- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X4X4.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

38. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом
(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X1.5 MM
(артикул: 135.323), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X6X1.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

39. Титановое основание GM с антиротационным позиционером со съёмным винтом
(GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X2.5 MM

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138616

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 8

(артикул: 135.324), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X6X2.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

40. Титановое основание GM с антитротационным позиционером со съёмным винтом (GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X3.5 мм (артикул: 135.325), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X6X3.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

41. Титановое основание GM с антитротационным позиционером со съёмным винтом (GM EXACT TITANIUM BASE WITH REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X4.5 мм (артикул: 135.326), в составе:

- титановое основание GM EXACT, размер: 6.5X6X4.5 мм - 1 шт.;
- винт EXACT, 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

42. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4X0.8 мм (артикул: 135.355), в составе:

- титановое основание GM, размер: 3.5X4X0.8 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

43. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4X1.5 мм (артикул: 135.356), в составе:

- титановое основание GM, размер: 3.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

44. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4X2.5 мм (артикул: 135.357), в составе:

- титановое основание GM, размер: 3.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
- винт Neo - 1 шт.;
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0138617


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 9

- инструкция по применению - 1 шт.
- 45. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4X3.5 мм (артикул: 135.358), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X4X3.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 46. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X4X4.5 мм (артикул: 135.359), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X4X4.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 47. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X6X0.8 мм (артикул: 135.361), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X6X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 48. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X6X1.5 мм (артикул: 135.362), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X6X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 49. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X6X2.5 мм (артикул: 135.363), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X6X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 50. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X6X3.5 мм (артикул: 135.364), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X6X3.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138618

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 10

- инструкция по применению - 1 шт.
- 51. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 3.5X6X4.5 мм (артикул: 135.365), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 3.5X6X4.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 52. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4X0.8 мм (артикул: 135.367), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 4.5X4X0.8 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 53. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4X1.5 мм (артикул: 135.368), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 4.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 54. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4X2.5 мм (артикул: 135.369), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 4.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 55. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4X3.5 мм (артикул: 135.370), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 4.5X4X3.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт.
- 56. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X4X4.5 мм (артикул: 135.371), в составе:
 - титановое основание GM, размер: 4.5X4X4.5 мм - 1 шт.;
 - винт Neo - 1 шт.;
 - стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138619

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 11

- инструкция по применению - 1 шт.

57. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X6X0.8 мм (артикул: 135.373), в составе:

- титановое основание GM, размер: 4.5X6X0.8 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

58. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X6X1.5 мм (артикул: 135.374), в составе:

- титановое основание GM, размер: 4.5X6X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

59. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X6X2.5 мм (артикул: 135.375), в составе:

- титановое основание GM, размер: 4.5X6X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

60. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X6X3.5 мм (артикул: 135.376), в составе:

- титановое основание GM, размер: 4.5X6X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

61. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 4.5X6X4.5 мм (артикул: 135.377), в составе:

- титановое основание GM, размер: 4.5X6X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

62. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4X0.8 мм (артикул: 135.379), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X4X0.8 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138620

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 12

- инструкция по применению - 1 шт.

63. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4X1.5 мм (артикул: 135.380), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X4X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

64. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4X2.5 мм (артикул: 135.381), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X4X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

65. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4X3.5 мм (артикул: 135.382), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X4X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

66. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X4X4.5 мм (артикул: 135.383), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X4X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

67. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X6X0.8 мм (артикул: 135.385), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X6X0.8 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

68. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X6X1.5 мм (артикул: 135.386), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X6X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0138621

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 13

- инструкция по применению - 1 шт.

69. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X6X2.5 мм (артикул: 135.387), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X6X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

70. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X6X3.5 мм (артикул: 135.388), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X6X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

71. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 5.5X6X4.5 мм (артикул: 135.389), в составе:

- титановое основание GM, размер: 5.5X6X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

72. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X1.5 мм (артикул: 135.391), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X4X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

73. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X2.5 мм (артикул: 135.392), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X4X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

74. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X3.5 мм (артикул: 135.393), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X4X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0138622

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 14

- инструкция по применению - 1 шт.

75. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X4X4.5 мм (артикул: 135.394), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X4X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

76. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X1.5 мм (артикул: 135.395), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X6X1.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

77. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X2.5 мм (артикул: 135.396), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X6X2.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

78. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X3.5 мм (артикул: 135.397), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X6X3.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

79. Титановое основание GM со съёмным винтом Neo (GM TITANIUM BASE WITH NEO REMOVABLE SCREW), размер: 6.5X6X4.5 мм (артикул: 135.398), в составе:

- титановое основание GM, размер: 6.5X6X4.5 мм - 1 шт.;

- винт Neo - 1 шт.;

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

80. Титановое основание с антитротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X4X0.8 мм (артикул: 135.414), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X4X0.8 мм - 1 шт.;

- винт NGM - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0138623

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 15

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

81. Титановое основание с антиротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X4X1.5 мм (артикул: 135.415), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X4X1.5 мм - 1 шт.;
- винт NGM - 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

82. Титановое основание с антиротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X4X2.5 мм (артикул: 135.416), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X4X2.5 мм - 1 шт.;
- винт NGM - 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

83. Титановое основание с антиротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X4X3.5 мм (артикул: 135.417), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X4X3.5 мм - 1 шт.;
- винт NGM - 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

84. Титановое основание с антиротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X4X4.5 мм (артикул: 135.418), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X4X4.5 мм - 1 шт.;
- винт NGM - 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

85. Титановое основание с антиротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X6X0.8 мм (артикул: 135.419), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X6X0.8 мм - 1 шт.;
- винт NGM - 1 шт.
- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138624

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2024 года № РЗН 2024/22424

Лист 16

- инструкция по применению - 1 шт.

86. Титановое основание с антитротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X6X1.5 мм (артикул: 135.420), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X6X1.5 мм - 1 шт.;

- винт NGM - 1 шт.

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

87. Титановое основание с антитротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X6X2.5 мм (артикул: 135.421), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X6X2.5 мм - 1 шт.;

- винт NGM - 1 шт.

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

88. Титановое основание с антитротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X6X3.5 мм (артикул: 135.422), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X6X3.5 мм - 1 шт.;

- винт NGM - 1 шт.

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

89. Титановое основание с антитротационным позиционером для тонких имплантатов GM (NGM EXACT TITANIUM BASE), размер: 3.5X6X4.5 мм (артикул: 135.423), в составе:

- титановое основание NGM EXACT, размер: 3.5X6X4.5 мм - 1 шт.;

- винт NGM - 1 шт.

- стикеры для отслеживания - 3 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0138625