

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «ПраймБиоМед»



Городилова Е.С.  
«06» марта 2024 г.


Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*  
(версия 2)

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022


Москва – 2024

Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;











**ПраймБиоМед**  
Научка. Диагностики. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Присоединение к к. инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в кармашках использования:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

**ПраймБиоМед**  
Научка. Диагностики. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0091-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
ПУ №


|                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                             | 12-310054-100                                                                                                    |
| Кат. № варианта исполнения         | Вариант исполнения<br>1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл                 |
| 12-310054                          | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл |
| 12-310055                          | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл            |
| 12-310056                          | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл            |
| Серия                              | 30906089                                                                                                         |
| Дата производства                  | 09/2023                                                                                                          |
| Срок годности                      | 09/2025                                                                                                          |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                                 |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;











**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebioned.ru  
www.primebioned.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17742202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebioned.ru  
www.primebioned.ru

**Паспорт № 0092-12-0109**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17742202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T**

**ПУ №**

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310054-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл         |
| 12-310054                            | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906090                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |
|                                      | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |













Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 180 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 180 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 180 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 500 мл;

#### ПРИМЕНЕНИЕ



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0093-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022


Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
ПУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310054-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл         |
| 12-310054                            | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906091                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |














**ПраймБиоМед**  
Медикаментозное средство

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Бутырский проезд, д.28, стр.3  
ИНН/КПП 771400926 / 772801801  
ОГРН 1137746572158  
тел. +7 (495) 645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

Применение: 5-6 раз в сутки по инструкции

Методические рекомендации по использованию препарата:  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для офтальмологического использования  
по ТУ 21.20.23-014-177820-2012, в соответствии с инструкцией.

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
9. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;

ВЕРСИИ: 1.0

**ПраймБиоМед**  
Медикаментозное средство

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Бутырский проезд, д.28, стр.3  
ИНН/КПП 771400926 / 772801801  
ОГРН 1137746572158  
тел. +7 (495) 645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

Паспорт № 0094-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки контактных линз  
исследований по ТУ 21.20.23-014-177820-2012  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
ру №


|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310054-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл         |
| 12-310054                            | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906092                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |
| Генератор                            | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл











**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)™ для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.
- ПРИМЕНЕНИЕ:**

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0095-12-0109**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)™ для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
РУ №

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310054-1000                                                                                    |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл  |
| 12-310054                            | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный            |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использо           |
| Серия                                | 30906093                                                                                          |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                           |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                           |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                  |







Кат. № 12-310054-1000 1000 мл  
Буфер для промывки (PRIME Wash)™ для проведения  
иммунохимических исследований  
+7 (713) 33-81-14-17782202-3022


Буфер для промывки  
(PRIME Wash) TBS-T,  
концентрированный (20X)  
1713333414-17782202-3022

Серия 10906094 2°C 8°C  
03/2025

Использовать только при применении  
ООО "БиоМедМед" 117348, Москва,  
Савваитов пер. 20 стр. 3, пом. 1, этаж 7-й,  
"790044-4025"





Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-23  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в параметах использования:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-23  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.


Паспорт № 0096-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
РУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310054-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл        |
| 12-310054                            | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906094                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |














Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:


Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0097-12-0109**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
РУ №

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310054-1000                                                                                                   |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X) 1000 мл                  |
| 12-310054                  | <input checked="" type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл |
| 12-310055                  | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл            |
| 12-310056                  | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл            |
| Серия                      | 30906095                                                                                                         |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                          |
| Срок годности              | 09/2025                                                                                                          |
| Удостоверение              |                                                                                                                  |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл











**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

*Приложение Б к инструкции по применению*

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0098-12-0109**

**«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022**

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T**

**ПУ №**


|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310055-100                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл         |
| 12-310054                  | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310055                  | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310056                  | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906096                                                                                                |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности              | 09/2025                                                                                                 |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;











**ПраймБиоМед**  
Иммунодиагностика

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117240, г. Москва, Варшавский проезд, д.20, стр.3  
пол.1, этаж 7-9  
ИНН 50/0177169/0926-772801001  
ОГРН 1137716972258  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

Паспорт № 0099-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для исследования иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T


ру №

**ПраймБиоМед**  
Иммунодиагностика

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117240, г. Москва, Варшавский проезд, д.20, стр.3  
пол.1, этаж 7-9  
ИНН 50/0177169/0926-772801001  
ОГРН 1137716972258  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                             | 12-310055-500                                                                              |
| Кат. № паргента исполнения         | Вариант исполнения<br>5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрат                 |
| 12-310054                          | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрат            |
| 12-310055                          | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрат |
| 12-310056                          | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрат            |
| Серия                              | 30906097                                                                                   |
| Дата производства                  | 09/2023                                                                                    |
| Срок годности                      | 09/2025                                                                                    |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                           |














© 2004 by the copyright owner. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner.

Одобрено и опубликовано редакцией  
«Гидротехника»  
117240, г. Москва, Мясницкая ул. 20, стр. 3  
Изд. № 7-9

Илациони № 0100-12-0109

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-3(1005-500                                                                                           |
| Кат. № марганита исполнения          | Вариант исполнения<br>5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл         |
| 12-3(1005-4                          | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-3(1005-5                          | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-3(1005-6                          | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906098                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |











Кат. № 12-310055-5  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)"  
для проведения иммунохимических исследований  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2023  
Буфер для промывки (PRIME Wash)  
концентрированный  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2023  
Серия 30906099  
03/2025  
Для профессионального применения  
ООО "ПраймБиоМед"  
г. Москва, ул. Давыдовская, д. 3, стр. 3

**ПраймБиоМед**  
Иркутск, Давыдовская, Загорские

Общество с ограниченной ответственностью  
"ПраймБиоМед"  
117246, г. Москва, Нутучий проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, этаж 7-9  
ИНН/КПП 7714009926/772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Присоедините Б к инструкции по применению

Методические рекомендации по использованию и хранению

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммунохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2023 в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию (100X), 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию (500X), 500 мл;

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: для проведения иммунохимических исследований

**ПраймБиоМед**  
Иркутск, Давыдовская, Загорские

Общество с ограниченной ответственностью  
"ПраймБиоМед"  
117246, г. Москва, Нутучий проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, этаж 7-9  
ИНН/КПП 7714009926/772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0101-12-0109

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2023

Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T

РУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310055-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл         |
| 12-310054                            | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310055                            | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906099                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |
| Производитель                        | ООО "ПраймБиоМед"                                                                                       |






Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;











|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310055-1000                                                                                    |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл  |
| 12-310054                  | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный            |
| 12-310055                  | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный |
| 12-310056                  | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к исполн             |
| Серия                      | 30906100                                                                                          |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                           |
| Срок годности              | 09/2025                                                                                           |
| Условия хранения и         | Условия хранения и                                                                                |














**ПраймБиоМед**  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (100X), 1000 мл

Материальное свидетельство о регистрации препарата  
№ 12-310055-1000

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения: при температуре 2-8°C

Производитель: ООО «ПраймБиоМед»



ООО «ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Мятный проезд, д.20, стр.3,  
7-й этаж  
ИНН/КПП 77/14099226/772401001  
ОГРН 117146572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praymbio.ru  
www.praymbio.ru

«Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (100X), 1000 мл»  
исследований по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
ру №

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310055-1000                                                                                                    |
| Вариант исполнения                   | 6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (100X), 1000 мл                                       |
| Кат. № парняга                       | 12-310054                                                                                                         |
| исполнения                           | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (100X), 1000 мл            |
| 12-310055                            | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (100X), 1000 мл |
| 12-310056                            | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию                      |
| Серия                                | 30906101                                                                                                          |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                           |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                           |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                                  |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                                 |





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310055-10

"Буфер для промывки (PRIME)  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) Т**

**концентрированный**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ


Серия 30906102

03/2025

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед" 117348  
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, 1-й этаж  
+7(495)445-4425









Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах использования:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/4909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0104-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических  
исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T  
РУ №


|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310055-1000                                                                                                   |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл                 |
| 12-310054                  | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;            |
| 12-310055                  | <input checked="" type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл; |
| 12-310056                  | <input type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;           |
| Серия                      | 30906102                                                                                                         |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                          |
| Срок годности              | 09/2025                                                                                                          |
| Условия хранения и         | Условия хранения и                                                                                               |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл.











**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.


**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0105-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                             | 12-310056-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения         | Вариант исполнения<br>7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл        |
| 12-310054                          | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310055                          | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                          | <input checked="" type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию |
| Серия                              | 30906103                                                                                                |
| Дата производства                  | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                      | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить в соответствии с требованиями производителя                                                     |





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310056-1000

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T,**

**ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия 30906104

03/2025


Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва  
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, 100 кв. Т.8  
+7(495)645-4425



№ 12-310056-1000 1000 мл  
Буфер для промывки (PRIME Wash)™ для проведения  
иммунохимических исследований  
Тел: 8 (33-014) 17782302-3022  
Буфер для промывки  
(PRIME Wash) TBS-T,  
готовый к использованию  
Тел: 8 (33-014) 17782302-3022  
Серия 30906104  
10/2025  
2°C X 8°C  
IVD  
Инструкция к применению  
ООО "Цирми", 117346, Москва,  
ул. Свободы, 20, стр. 3, пом. 1, комн. 7-В,  
тел: 8 (33-014) 17782302-3022






Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований.



Паспорт № 0106-12-0109


«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T


ПУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310056-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл        |
| 12-310054                            | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310055                            | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                            | <input checked="" type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию |
| Серия                                | 30906104                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |














Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0107-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T

ПУ №

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310056-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл        |
| 12-310054                  | <input type="checkbox"/> 1-3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310055                  | <input type="checkbox"/> 4-6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310056                  | <input checked="" type="checkbox"/> 7-8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию |
| Серия                      | 30906105                                                                                                |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности              | 09/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и         | Хранить и транспортировать при температуре 2-8°C                                                        |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.










Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
  10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
  13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
  14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0109-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ПУ №

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310057-100                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл          |
| 12-310057                            | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)           |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию           |
| Серия                                | 30906107                                                                                                 |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                  |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                  |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                       |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                        |

|   |              |                                          |           |
|---|--------------|------------------------------------------|-----------|
| № | Наименование | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 | Результат |
|---|--------------|------------------------------------------|-----------|



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл








№12-310057-500 500 мл

буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения  
серотипировочных исследований  
№12-31-414-17782202-2022

буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
концентрированный (20X)  
№12-31-414-17782202-2022

серия 30906108  
03/2025

15°C — 25°C



для профессионального применения  
ООО "БайоСинтез", 117246, Москва,  
Путинский пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,  
телефон 646-4425





Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Приложение Б к инструкции по применению

Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл.
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл.
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл.
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл.
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл.
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 5000 мл.
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл.
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

ПраймБиоМед  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Паспорт № 0110-12-0109


«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ПУ №

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310057-500                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл         |
| 12-310057                  | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310058                  | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)           |
| 12-310059                  | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию           |
| Серия                      | 30906108                                                                                                 |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                  |














**ПраймБиоМед**  
ООО «ПраймБиоМед»  
г. Москва, Митинский проезд, д.20, стр.1,  
ком.1, этаж 5/8  
ИНН 50/013714672238  
ОГРН 1137746572238  
тел. +7(495)-641-44-23  
info@primbio-med.ru  
www.primbio-med.ru

Скопировано с официального сайта производителя  
117246, г. Москва, Митинский проезд, д.20, стр.1,  
ком.1, этаж 5/8  
ИНН 50/013714672238  
ОГРН 1137746572238  
тел. +7(495)-641-44-23  
info@primbio-med.ru  
www.primbio-med.ru

Примечание: В 10 миллилитрах раствора

Микробиологические характеристики при незначительном разведении:

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:  
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный раствор, по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022, в соответствии с требованиями:



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Митинский проезд, д.20, стр.1,  
ком.1, этаж 5/8  
ИНН 50/013714672238  
ОГРН 1137746572238  
тел. +7(495)-641-44-23  
info@primbio-med.ru  
www.primbio-med.ru

Паспорт № 0111-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения микробиологических исследований по ТУ 21.20.23-014-1778202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T  
ру №

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310057-500                                                                                                    |
| Вариант исполнения                   | 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (DOX), 500 мл                                       |
| Кат. № партия                        | 12-310057                                                                                                        |
| Исполнения                           | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (DOX), 500 мл |
|                                      | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (DOX), 500 мл           |
|                                      | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию                   |
| Серия                                | 30906109                                                                                                         |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                          |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                          |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                               |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                                |
















**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

*Приложение Б к инструкции по применению*

**Методические рекомендации по использованию изделий:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием:

- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);
- 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с использованием (PBS-T, 500 мл);



**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0112-12-0109**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммунохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

РУ №


|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310057-500                                                                                                      |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (PBS-T, 500 мл)                 |
| 12-310057                  | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (PBS-T, 500 мл) |
| 12-310058                  | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (PBS-T, 500 мл)           |
| 12-310059                  | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (PBS-T, 500 мл)           |
| Серия                      | 30906110                                                                                                           |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                            |
| Срок годности              | 03/2025                                                                                                            |
| Условия хранения и         | Хранить в прохладном месте при температуре 13-17°C                                                                 |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл.







Кат. № 12-310057-1000

1000 мл

Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
концентрированный (20X)

по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Серия 30906111

03/2025

15°C / 25°C



для профессионального применения  
ООО "РамбиоМед" 117246, Москва,  
Пучков пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,  
т. 8(495) 645-4425





**Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед»**  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, этаж 5-й  
ИНН КПП 771409926 / 772801081  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

**Методические рекомендации по использованию ВЗМ-3000**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки мембранных фильтров, используемых для исследования для иммуноанализа, предназначен для использования в соответствии с инструкцией по применению.

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки мембранных фильтров, используемых для исследования для иммуноанализа, предназначен для использования в соответствии с инструкцией по применению.


**Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед»**  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, этаж 5-й  
ИНН КПП 771409926 / 772801081  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Забота.

Паспорт № 0113-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки мембранных фильтров, используемых для исследования по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310057-1000                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл        |
| 12-310057                            | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)           |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию           |
| Серия                                | 30906111                                                                                                 |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                  |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                  |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                       |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                        |





ПраймБиоМед

Кат. № 12-310057-1000

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для промывки  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
концентрированный (20X)

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
ру

Серия 30906112

03/2025


Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва,  
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7.3.  
+7(495)646-4425



15°C  
25°C












Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в варианте исполнения:

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;

ПРИМЕНЕНИЕ

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022



Паспорт № 0114-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ПУ №

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310057-1000                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл        |
| 12-310057                  | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310058                  | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)           |
| 12-310059                  | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию           |
| Серия                      | 30906112                                                                                                 |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                  |
| Срок годности              | 03/2025                                                                                                  |





**ПримБиоМед**

Кат. № 12-310057-1000 1000 мл  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
концентрированный (20X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
ру

Серия 30906113  
03/2025

Для профессионального применения

ООО "ПримБиоМед", 117246, Москва  
Научный пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-3  
+7(495)645-4425

15°C - 25°C


15°C

25°C


15°C

25°C









**ПраймБиоМед**  
 Кат. № 12-310057-1000  
 "Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022"  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный**  
 ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
 Серия 30906113  
 03/2025  
 Для профессионального применения  
 ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, пом.1, к.офф. 7-9  
 7714909926-7714909926

**ПраймБиоМед**  
 Наука. Диагностика. Здоровье.  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, пом.1, к.офф. 7-9  
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru  
 Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**  
 «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:  
 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;  
 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;  
 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;  
 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.  
**ПРИМЕЧАНИЕ**  
 «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 соответствует классу биологической безопасности 1.


**ПраймБиоМед**  
 Наука. Диагностика. Здоровье.  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, пом.1, к.офф. 7-9  
 ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0115-12-0109**  
 «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T**  
 РУ №

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310057-1000                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл        |
| 12-310057                            | <input checked="" type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)           |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию           |
| Серия                                | 30906113                                                                                                 |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                  |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                  |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                       |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл.











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
  10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
  13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
  14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

#### ПРИМЕНЕНИЕ



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3,  
пом. 1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0116-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ПУ №

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310058-100                                                                                             |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл          |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906114                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |

| № | Наименование показателя | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | Вариант исполнения 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |




Общий вид медицинского изделия «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл













**ПраймБиоМед**  
 Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн. 7-9  
 ИНН/КПП 7714099926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах использования:
- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 5000 мл;
  - 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
  - 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 5000 мл;
  - 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  - 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 предназначен для проведения промывки в анализе с использованием иммуногистохимической реакции с ферментной меткой, высвобождающей


**ПраймБиоМед**  
 Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн. 7-9  
 ИНН/КПП 7714099926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0117-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T


ПУ №

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310058-500                                                                                             |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл          |
| 12-310057                  | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                  | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                  | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906115                                                                                                  |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности              | 03/2025                                                                                                   |
















**Методические рекомендации по использованию изделия:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в паре с набором реагентов.

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 500 мл.



**Паспорт № 0118-12-0109**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022


Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ТУ №

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310058-500                                                                                             |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл             |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906116                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |

| № | Наименование показателей | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
|---|--------------------------|------------------------------------------|
|---|--------------------------|------------------------------------------|







**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-500  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
ру  
Серия 30906117  
03/2025  
Для профессионального применения  
ООО "ПраймБиоМед", 117344 Москва  
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1  
+7(495)645-4425









Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
  - 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  - 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;



**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0119-12-0109**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T


ПУ №

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310058-500                                                                                             |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл          |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906117                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения:

14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл











**Кат. № 12-310058-1000**  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Серия 30906118  
03/2025  
Для профессионального применения  
ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, пом.1, комн.7-9  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) для промывки иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в варианте исполнения:
- 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл
- 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл
- 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл
- 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл
- 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru


**Паспорт № 0120-12-0109**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

ПУ №

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                             | 12-310058-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения         | 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл                               |
| 12-310057                          | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                          | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                          | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                              | 30906118                                                                                                  |
| Дата производства                  | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                      | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортировки | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-1000

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия 30906119

03/2025

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, адм. 1-й, +7(495)645-4425

15°C



№ 12-310058-1000 1000 мл

Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения  
иммунохимических исследований  
ТУ 12-31-414-17782202-2022

Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
концентрированный (10X)  
ТУ 12-31-414-17782202-2022



Серия 30906119  
12/2025

для лабораторного применения  
ООО "СинтезМед", 117248, Москва,  
Почтовый пер. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9,  
тел. 8 (495) 440-4405

15°C 25°C







Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Применение в исследованиях по промывке

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 5000 мл;
  - 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
  - 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 5000 мл;
  - 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
  - 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

#### ПРИМЕНЕНИЕ

«Буфер для промывки (PRIME Wash)»



**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0121-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

РУ №

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310058-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл         |
| 12-310057                  | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                  | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                  | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906119                                                                                                  |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                   |





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-1000  
"Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T"  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T**  
концентрированный

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия 30906120

03/2025

Для профессионального применения



ООО "ПраймБиоМед" 117246, Москва  
Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 10  
+7(495)645-4425





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-1000 1000 мл

Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Серия 30906120

03/2025


15°C — 25°C

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед" 117248, Москва, Петуший пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, т. 499/465-4425

IVD





**ПраймБиоМед**  
ООО «ПраймБиоМед»  
г. Москва, Южный проезд, д.20, стр.3, пом.1, этаж 7-й  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772601001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Методические рекомендации по использованию продукции:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в соответствии с инструкцией:

- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл
- 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для иммуногистохимических исследований, 1000 мл

**ПраймБиоМед**  
ООО «ПраймБиоМед»  
г. Москва, Южный проезд, д.20, стр.3, пом.1, этаж 7-й  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772601001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

**Паспорт № 0122-12-0109**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T  
РУ №


|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310058-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл         |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input checked="" type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X) |
| 12-310059                            | <input type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906120                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл







Кат. № 12-310059-1000

1000 мл

Буфер для промывки (PRIME Wash) для проведения иммунохимических исследований  
по ТУ 21.28.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS-T,  
готовый к использованию

Серия 30906121  
03/2025

для профессионального применения  
ООО "Трайбиомед", 117348, Москва,  
Путинский пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-8,  
+7 (905) 645-4420

15°C — 25°C







Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
г. Москва, Давыдовская ул. д.30, стр.2,  
этаж 7-й  
ИНН КЗ/1714909926 / 7728010001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru



**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Примечание: Б в инструкции на применение

Методические рекомендации по использованию ИЗМ-ИМЗ

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл
- 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
- 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл

Исследования по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022



**ПраймБиоМед**  
Наука. Диагностика. Здоровье.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
г. Москва, Давыдовская ул. д.30, стр.2,  
этаж 7-й  
ИНН КЗ/1714909926 / 7728010001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

Паспорт № 0123-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

РУ №

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310059-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл            |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310059                            | <input checked="" type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию |
| Серия                                | 30906121                                                                                                  |
| Дата производства                    | 04/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |

|   |              |                                          |
|---|--------------|------------------------------------------|
| № | Наименование | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
|---|--------------|------------------------------------------|














Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 1-9  
ИНН/КПП 771409926 / 772610001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований, готовый к использованию, по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022.

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;  
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 5000 мл;  
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 10000 мл;  
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 50000 мл;  
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100000 мл;  
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500000 мл;  
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 10000 мл.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований, готовый к использованию, по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, предназначен для проведения промывки в системах с использованием насосов и/или вакуума.

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 771409926 / 772610001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0124-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310059-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл         |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)            |
| 12-310059                            | <input checked="" type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию |
| Серия                                | 30906122                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |

| №                        | Наименование показателя                                                                 | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Вариант исполнения 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |                                          |









**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310059-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Серия 30906123

03/2025


Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва, Научный пр. 20 стр. 3, пом. 1 комн. 7-8, 77436145-4925

15°C 25°C

IVD





Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
ком. 1, этаж: 7-9  
ИНН/КПП 77/14/009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению:

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:  
9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;  
10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;  
11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;  
12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;  
13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;  
14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;  
15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;  
16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
ком. 1, этаж: 7-9  
ИНН/КПП 77/14/009926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0125-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T


ПУ №

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310059-1000                                                                                            |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл         |
| 12-310057                            | <input type="checkbox"/> 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)             |
| 12-310058                            | <input type="checkbox"/> 12-14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)            |
| 12-310059                            | <input checked="" type="checkbox"/> 15-16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию |
| Серия                                | 30906123                                                                                                  |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                   |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                   |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                        |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                         |

| №                        | Наименование показателя                                                                 | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Вариант исполнения 9-11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X) |                                                       |
| 1                        | Состав                                                                                  | 0,2 М фосфатно-солевой буфер, 1% Tween 20, консервант |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл












Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
- 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл;
  - 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;
  - 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;
  - 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;
  - 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0127-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

ПУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310060-100                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл          |
| 12-310060                            | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X) |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906125                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл











Кат. № 12-310060-500  
"Буфер для промывки (prime wash)"  
Мультикомпонентная промывочная смесь  
по ТУ 21.20.23-014-17782502-2025  
**Буфер для промывки (PRIME wash)**  
концентрированный  
ТУ 21.20.23-014-17782502-2025  
Серия 30906126  
03/2025  
Для профессионального применения  
Срок хранения 30 лет  
Масса нетто 30 кг

**ПраймБиоМед**  
 Наука. Диагностика. Улучшение жизни.

Оформите заявку на сайте: [www.moscow.ru/infocenter](http://www.moscow.ru/infocenter)  
 117246, г. Москва, Якимовский проезд, д.26, стр.3  
 Тел: 8 (495) 771-0000/00/01  
 Факс: 8 (495) 771-0000/00/01  
 E-mail: [info@pt.moscow.ru](mailto:info@pt.moscow.ru)  
[www.pt.moscow.ru](http://www.pt.moscow.ru)

*Il prodotto a sinistra di  $\alpha$  della sottoalgebra  $\mathfrak{g}$  non annulla*

18. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
19. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
20. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
21. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
22. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
23. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.
24. Копирование информации (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту (PRIME Work) в файл и запись информации на магнитную ленту.

**ПраймБиомед**  
ИЗУЧЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПримедБиоМед»  
117246, г. Москва, Южный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-04  
ИНН/КПП 77-0999926 / 77-3010801  
ОГРН 1137746572245  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primelbiomed.ru  
www.primelbiomed.ru

Паспорт № 0128-12-0109

мышки (PRIME Wash) для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022.

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

卷之五

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310060-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл          |
| 12-310060                            | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X) |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (1X)             |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906126                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |

|   |                            |                                         |           |
|---|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| № | Наименование<br>показателя | Требования ТУ 21.20.23-014.1776202-2022 | Результат |
|---|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|














Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14099926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

- «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:
- 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
  - 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
  - 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;
  - 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;
  - 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;
  - 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14099926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0129-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022


Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

РУ №


|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310060-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл          |
| 12-310060                            | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X) |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906127                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |

|              |                                                                      |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Наименование | Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл | Регистрационный номер |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|














Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Применение: К-к иммуногистохимическим исследованиям

**Методические рекомендации по использованию жидкости:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:  
17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;  
18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;  
19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;  
20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;  
21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;  
22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;  
23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;  
24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;  
ПРИМЕЧАНИЕ  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для иммуногистохимических исследований, 5000 мл

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0130-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

РУ №

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310060-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл          |
| 12-310060                  | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X) |
| 12-310061                  | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-310062                  | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906128                                                                                                |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности              | 03/2025                                                                                                 |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Ботанический проезд, д.20, стр.3,  
мол.1, этаж 1  
ИНН/КПП 77/16090926 / 772601001  
ОГРН 1137746572348  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praymbio-med.ru  
www.praymbio-med.ru

Примечание: В 1 ампуле содержится по 10 мл препарата.

Место хранения: в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С.  
17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл;  
24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл),  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в упаковке из полипропилена, 1000 мл.



**ПраймБиоМед**  
Научно-Диагностический Лабораторный

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Ботанический проезд, д.20, стр.3,  
мол.1, этаж 1-9  
ИНН/КПП 77/16090926 / 772601001  
ОГРН 1137746572348  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praymbio-med.ru  
www.praymbio-med.ru


Паспорт № 0131-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммунохимических  
исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS  
ру №

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310060-1000                                                                                                |
| Кат. № партия                        | Вариант исполнения<br>19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл)                  |
| 12-310060                            | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл) |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентратированный (1000 мл)            |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию (1000 мл)        |
| Серия                                | 30906129                                                                                                      |
| Дата производства                    | 06/2023                                                                                                       |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                       |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                            |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                             |













**ПраймБиоМед**  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Нарутный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн. 7-9  
 ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Продукты и/или компоненты не предназначены для использования в качестве лекарственных средств.

**Методические рекомендации по использованию продукции:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для промывки иммуногистохимических исследований:  
 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 1000 мл;  
 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 5000 мл;  
 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 10000 мл;  
 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 10000 мл;  
 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 10000 мл;  
 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 10000 мл;  
 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x), 10000 мл;  
 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 10000 мл;  
 ПРИМЕНЕНИЕ


**ПраймБиоМед**  
 Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Нарутный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн. 7-9  
 ИНН/КПП 77/14009926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0132-12-0109  
 «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
 Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310060-1000                                                                                    |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20x) 1000 мл    |
| 12-310060                            | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный            |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к испол              |
| Серия                                | 30906130                                                                                          |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                           |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                           |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                 |

| № | Наименование показателей | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 | Резул |
|---|--------------------------|------------------------------------------|-------|
|---|--------------------------|------------------------------------------|-------|





**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310060-1000

1000 ml

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для промывки  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS,  
концентрированный (20X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

ру

Серия 30906131

03/2025

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед", 117246, Москва,  
научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-8  
+7(495)645-4425










Кат. № 12-310060-1000  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный  
Серия 30906131  
03/2025



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Шуровский проезд, д.20, стр.3,  
ком. 1, этаж 7-й  
ИНН 1181 771409926 1772801001  
ОГРН 1177740572358  
www.primebiomed.ru

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный  
исследования на ТУ 21.20.23-014-17782102-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS




Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Шуровский проезд, д.20, стр.3,  
ком. 1, этаж 7-й  
ИНН 1181 771409926 1772801001  
ОГРН 1177740572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0133-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения исследований  
исследования на ТУ 21.20.23-014-17782102-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS


| Кат. №                                                     | 12-310060-1000                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. № паркета исполнения                                  | Вариант исполнения<br>19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный<br>1000 мл      |
| 12-310060                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 17-19 Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный |
| 12-310061                                                  | <input type="checkbox"/> 20-22 Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный            |
| 12-310062                                                  | <input type="checkbox"/> 23-24 Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный            |
| Серия                                                      | 30906131                                                                                         |
| Дата срока годности                                        | 06/2025                                                                                          |
| Срок годности                                              | 03/2025                                                                                          |
| Условия хранения и транспортировки при температуре 15-25°C | Хранить в транспортировочной при температуре 15-25°C                                             |
| Примечание                                                 | 000 «ПраймБиоМед»                                                                                |



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:  
17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 160 мл;  
18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;  
19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;  
20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 160 мл;  
21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;  
22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;  
23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;  
24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;  
24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл

«Буфер для промывки (PRIME Wash)»



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

#### Паспорт № 0134-12-0109

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

ПУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310061-100                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 160 мл          |
| 12-310060                            | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)            |
| 12-310061                            | <input checked="" type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X) |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906132                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл











**ПраймБиоМед**  
Генеральный директор: **В.А. Мухоморов**  
Директор по продажам: **В.А. Мухоморов**

**Материалы** ..... 11

[illegible]

# ПраймБи

# ПраймБиоМед

Наука. Диагностика. Здоровье

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрайвБюджет»  
117246, г. Москва, Изумный проезд, д. 20, стр. 3  
получено от ООО «ПрайвБюджет»

МНН/КШН 7714909926 / 772801601  
ОГРН 1137746572358  
Тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0135-12-0109  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения многократных исследований по ТУ 21.20.23-01-4-17182282-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PWS

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-3 10061-500                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл          |
| 12-3 10060                           | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-3 10061                           | <input checked="" type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X) |
| 12-3 10062                           | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                                | 30906133                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                       |

| №                        | Наименование<br>показателя                                                  | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202.2022 | Результаты тест |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Варьует значениями 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PWS, минимизирует |                                          |                 |













**ПраймБиоМед**

ИИИ/КШП 771460926 / 772801001  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@praimbiomed.ru  
www.primbiomed.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Мясной проезд, д.20, стр.1,  
ком.1, код: 7-9

Методические рекомендации по использованию в лабораторных условиях

17. Буфер для промывки (PRIME Wash) для промывки микротитровальных планшетов и колонок.

18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл.

19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл.

20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 2000 мл.

21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 5000 мл.

22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 10000 мл.

23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 20000 мл.

24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 50000 мл.

25. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100000 мл.

Примечание

«Буфер для промывки (PRIME Wash) для промывки микротитровальных планшетов и колонок»

Паспорт № 0136-12-0109


“Буфер для промывки (PRIME Wash) для промывки микротитровальных планшетов и колонок по ТУ 21.20.23-014-ТТ82202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

ру №

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310061-500                                                                                           |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл             |
| 12-310060                  | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-310061                  | <input checked="" type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X) |
| 12-310062                  | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906134                                                                                                |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                 |
|                            | 03/2025                                                                                                 |

















| Кат. №                               | 12-310061-500                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения                                                                                              |
| 12-310060                            | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл            |
| 12-310061                            | <input checked="" type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл |
| 12-310062                            | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл           |
| Серия                                | 30906135                                                                                                        |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                         |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                         |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                              |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                               |




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

#### Методические рекомендации по использованию изделия:

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

- 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
- 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
- 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 5000 мл;
- 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 10000 мл;
- 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;
- 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;
- 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 5000 мл;
- 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл.

**ПРИМЕНЕНИЕ**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 77/14909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0138-12-0109


«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS

ПУ №

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                     | 12-310061-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения | Вариант исполнения<br>22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл         |
| 12-310060                  | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)            |
| 12-310061                  | <input checked="" type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X) |
| 12-310062                  | <input type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию            |
| Серия                      | 30906136                                                                                                |
| Дата производства          | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности              | 03/2025                                                                                                 |


















**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310061-1000

1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS,  
концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
ру

Серия 30906138

03/2025

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед": 117248, Москва,  
Научный пр. 20 стр. 3, пом. 1, комн. 1-А  
+7(495)645-4425


25°C  
15°C











PY 50

| № | Наименование показателей | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
|---|--------------------------|------------------------------------------|
|---|--------------------------|------------------------------------------|




Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию), 1000 мл











Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Нучный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Приложение К к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в вариантах исполнения:

17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл;
18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;
21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;
22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;
23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;
24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПраймБиоМед»  
117246, г. Москва, Нучный проезд, д.20, стр.3,  
пом.1, комн. 7-9  
ИНН/КПП 7714909926 / 772801001  
ОГРН 1137746572358  
тел. +7(495)-645-44-25  
info@primebiomed.ru  
www.primebiomed.ru

Паспорт № 0141-12-0109  
«Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS  
РУ №

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310062-1000                                                                                          |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл         |
| 12-310060                            | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)            |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)            |
| 12-310062                            | <input checked="" type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию |
| Серия                                | 30906139                                                                                                |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                 |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                 |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                      |














Общество с ограниченной ответственностью  
«Грифон-Россиа»  
117246, г. Москва, Енисейский проспект, д. 20, стр. 3  
Юрид. адрес: 7-9  
ИНН 50/001711-09/0009026 / 77261091  
ОГРН 1137746873338  
Тел. +7 (495) 663-44-23  
info@grifon-rossia.ru

Metabolism: protein synthesis and secretion, glycolysis, gluconeogenesis, glycogen synthesis and breakdown, fatty acid synthesis and oxidation, cholesterol synthesis, ketone body synthesis and oxidation, heme synthesis, purine and pyrimidine synthesis, urea cycle, and drug metabolism.

[illegible]

объёмов для мониторинга (PM10, Wub) для типичных условий эксплуатации, для которых

Общество с ограниченной ответственностью  
«Древлябыдкель»  
117246, г. Москва, Навои проезд, д.20, стр.3,  
пом. 1, код. эк. 7-9  
ИНН/КПП 77/146009/26 / 77/1280/1001  
ОГРН 1137746572258  
тел. +7(495)-645-4425  
info@onvnebo.com

Паспорт № 0142-12-0109  
 "PRIME Wash" для проведения химчистки  
 исследованной по ТУ 21.20.73-014-1782202-2002  
 быфер для промывки (PRIME Wash) PBS

PY 26

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                                | 12-310062-1000                                                                                         |
| Кат. № задания<br>исполнения          | Вариант исполнения<br>23. Б/фед для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию,<br>1000 мл     |
| 12-310065                             | <input type="checkbox"/> 17-19 Б/фед для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10%)            |
| 12-310066                             | <input type="checkbox"/> 20-22. Б/фед для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10%)           |
| 12-310062                             | <input checked="" type="checkbox"/> 23-24 Б/фед для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию |
| Серия                                 | 30906140                                                                                               |
| Дата производства                     | 09/2023                                                                                                |
| Срок годности                         | 03/2025                                                                                                |
| Условия хранения и<br>транспортировки | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                     |
| Производитель                         | ООО "ПраймБиоМед"                                                                                      |


WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

|                          |                                                              |                                          |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| №                        | Наименование<br>подсистемы                                   | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 | Результат |
| <input type="checkbox"/> | Базы данных 17.15. БД для хранения (PRIME Web) PDS, контента |                                          |           |
| 1                        | Система                                                      | 0.2 М программно-кодовой БД для хранения |           |
| <input type="checkbox"/> | Базы данных 20.22. БД для хранения (PRIME Web) PDS, контента |                                          |           |









Кат. № 12-310062-1000 1000 мл  
"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения  
иммуногистохимических исследований  
по ТУ 21.28.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки  
(PRIME Wash) PBS,**  
готовый к использованию  
по ТУ 21.28.23-014-17782202-2022  
Серия 30906141  
03/2025  
15°C - 25°C  
для профессионального применения  
ООО "Цирми" 117246, Москва,  
пр. Мухоморова, 20 стр. 1 пом. 1, комн. 7-9,  
+7 (495) 640-4425  
IVD





**ПраймБиоМед**  
 Кат. № 12-310062-1000  
 "Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS"  
 иммуногистохимические исследования  
 по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS**  
 готовый к использованию  
 по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
 RU  
 Серия 30906141  
 03/2025  
 Для профессионального применения  
 ООО «ПраймБиоМед» 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, пом.1, комн.7-9  
 тел. +7(495) 645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПраймБиоМед»**  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн.7-9  
 ИНН/КПП 7714009926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495) 645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Приложение Б к инструкции по применению

**Методические рекомендации по использованию изделия:**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в виде готового к использованию раствора.

17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл.  
 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл.  
 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл.  
 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 50 мл.  
 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 10 мл.  
 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 5 мл.  
 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1 мл.  
 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл.  
 25. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 500 мл.  
 26. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 100 мл.  
 27. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 50 мл.  
 28. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 10 мл.  
 29. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5 мл.  
 30. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1 мл.

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПраймБиоМед»**  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, комн.7-9  
 ИНН/КПП 7714009926 / 772801001  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495) 645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0143-12-0109  
 "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS**  
 РУ №

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310062-1000                                                                                                   |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл                  |
| 12-310060                            | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл            |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл             |
| 12-310062                            | <input checked="" type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл |
| Серия                                | 30906141                                                                                                         |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                                          |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                                          |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15-25°C                                                               |
| Производитель                        | ООО «ПраймБиоМед»                                                                                                |


| № | Наименование<br>возврателей | Требования ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
|---|-----------------------------|------------------------------------------|
|---|-----------------------------|------------------------------------------|



Общий вид медицинского изделия. «Буфер для промывки (PRIME Wash)» для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, вариант исполнения: 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл







Продукт не является лекарственным средством.  
 ООО «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, этаж 7-9  
 ИНН/ОГРН 7714099926 / 772801901  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Продукт не является лекарственным средством.  
 ООО «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, этаж 7-9  
 ИНН/ОГРН 7714099926 / 772801901  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ПраймБиоМед»  
 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3,  
 пом.1, этаж 7-9  
 ИНН/ОГРН 7714099926 / 772801901  
 ОГРН 1137746572358  
 тел. +7(495)-645-44-25  
 info@primebiomed.ru  
 www.primebiomed.ru

Паспорт № 0144-12-0109  
 "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
 Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS  
 РУ №

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Кат. №                               | 12-310062-5000                                                                         |
| Кат. № варианта исполнения           | Вариант исполнения<br>24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к ис<br>5000 мл |
| 12-310060                            | <input type="checkbox"/> 17-19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концент           |
| 12-310061                            | <input type="checkbox"/> 20-22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концент           |
| 12-310062                            | <input checked="" type="checkbox"/> 23-24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, гото   |
| Серия                                | 30906142                                                                               |
| Дата производства                    | 09/2023                                                                                |
| Срок годности                        | 03/2025                                                                                |
| Условия хранения и транспортирования | Хранить и транспортировать при температуре 15                                          |



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 160 (сто шестидесять) листов

Должность Генеральный директор

ООО "ПраймБиоМед"

Подпись [подпись] / Городилов Е.С.

« 06 » 03 2024 года М.П.





УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «ПраймБиоМед»



Городилова Е.С.  
«13» февраля 2024 г.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro*

(версия 2)

“Буфер для промывки (PRIME Wash)” для проведения иммуногистохимических  
исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

Москва – 2024



**I. Вариант исполнения:**

**1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;**

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310054-100 **100 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C ↗ 8°C


**2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;**

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310054-500 **500 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C ↗ 8°C


**3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл**

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310054-1000 **1000 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C ↗ 8°C




4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310055-100 100 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C 8°C

IVD

5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310055-500 500 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C 8°C

IVD

6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310055-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C 8°C

IVD

7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;



**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310056-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

ру

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C 8°C

IVD

8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310056-5000 5000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

ру

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

2°C 8°C

IVD

9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310057-100 100 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)**  
ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

ру

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C 25°C

IVD



10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;

|                    |                                                                                                                      |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ПраймБиоМед</b> | <b>Кат. № 12-310057-500</b>                                                                                          | <b>500 мл</b> |
|                    | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |               |
|                    | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)</b>                                                |               |
|                    | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |               |
|                    | РУ                                                                                                                   |               |
|                    | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |               |
|                    | <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                       | 15°C  25°C    |
|                    | Для профессионального применения                                                                                     |               |
|                    | ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425                        |               |
|                    |                                                                                                                      |               |

11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;

|                    |                                                                                                                      |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ПраймБиоМед</b> | <b>Кат. № 12-310057-1000</b>                                                                                         | <b>1000 мл</b> |
|                    | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |                |
|                    | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X)</b>                                                |                |
|                    | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |                |
|                    | РУ                                                                                                                   |                |
|                    | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |                |
|                    | <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                       | 15°C  25°C     |
|                    | Для профессионального применения                                                                                     |                |
|                    | ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425                        |                |
|                    |                                                                                                                      |                |

12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;

|                    |                                                                                                                      |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ПраймБиоМед</b> | <b>Кат. № 12-310058-100</b>                                                                                          | <b>100 мл</b> |
|                    | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |               |
|                    | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)</b>                                                |               |
|                    | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |               |
|                    | РУ                                                                                                                   |               |
|                    | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |               |
|                    | <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                       | 15°C  25°C    |
|                    | Для профессионального применения                                                                                     |               |
|                    | ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425                        |               |
|                    |                                                                                                                      |               |



13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-500 500 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C 25°C

IVD

14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310058-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C 25°C

IVD

15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310059-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

MM/ГГГГ

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C 25°C

IVD



16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПраймБиоМед</b>                                                                                                                                                              | <b>Кат. № 12-310059-5000</b>                                                                                         | <b>5000 мл</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                 | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | РУ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | ⌚ <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                     | 15°C  25°C                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                 | Для профессионального применения                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <br><br> |

17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПраймБиоМед</b>                                                                                                                                                                | <b>Кат. № 12-310060-100</b>                                                                                          | <b>100 мл</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | РУ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | ⌚ <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                     | 15°C  25°C                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Для профессионального применения                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | <br><br> |

18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПраймБиоМед</b>                                                                                                                                                                | <b>Кат. № 12-310060-500</b>                                                                                          | <b>500 мл</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | "Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | РУ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Серия ГММXXXXX</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   | ⌚ <b>ММ/ГГГГ</b>                                                                                                     | 15°C  25°C                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Для профессионального применения                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | <br><br> |



19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310060-1000 1000 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ 15°C 25°C

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

IVD

20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310061-100 100 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ 15°C 25°C

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

IVD

21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;

**ПраймБиоМед**

Кат. № 12-310061-500 500 мл

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022  
РУ

Серия ГММXXXXX

ММ/ГГГГ 15°C 25°C

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

IVD



22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл

ПраймБиоМед

**Кат. № 12-310061-1000** **1000 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X)**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

**Серия ГММXXXXX**

**ММ/ГГГГ**

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C

25°C

**IVD**

23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;

ПраймБиоМед

**Кат. № 12-310062-1000** **1000 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

**Серия ГММXXXXX**

**ММ/ГГГГ**

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C

25°C

**IVD**

24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл;

ПраймБиоМед

**Кат. № 12-310062-5000** **5000 мл**

"Буфер для промывки (PRIME Wash)" для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

**Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию**

ТУ 21.20.23-014-17782202-2022

РУ

**Серия ГММXXXXX**

**ММ/ГГГГ**

Для профессионального применения

ООО "ПраймБиоМед". 117246, Москва, Научный пр., 20 стр. 3, пом. 1, комн. 7-9, +7(495)645-4425

15°C

25°C

**IVD**



## МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ

для

“Буфер для промывки (PRIME Wash)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в составе:

### I. Вариант исполнения:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл
4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;

### II. Комплектация:

1. Буфер для промывки (PRIME Wash) соответствующего варианта исполнения в количестве, определяемом заказом потребителя.
2. Методические рекомендации- 1 шт.
3. Паспорт качества серии- 1 шт.

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                | “Буфер для промывки (PRIME Wash)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | I. Вариант исполнения:<br>1. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;<br>2. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;<br>3. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл<br>4. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;<br>5. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;<br>6. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;<br>7. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;<br>8. Буфер для промывки (PRIME Wash) TBS-T, готовый к использованию, 5000 мл; |
| Наименование и адрес производителя<br>(адрес для обращения) | Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед» (ООО «ПраймБиоМед») Россия, 117246, г. Москва, Научный пр., 20, стр. 3, пом. 1, комн. 7-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тел.:<br>e-mail:                                            | +7(495)645-4425<br>info@primebiomed.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата изготовления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДД-ММ-ГГГГ                                                                                                                                        |
| Дата упаковывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДД-ММ-ГГГГ                                                                                                                                        |
| Годен до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ММ-ГГГГ                                                                                                                                           |
| Номер и дата выдачи<br>регистрационного<br>удостоверения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | РЗН _____                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Место № _____ количество мест _____<br>Номер по каталогу _____<br>Номер серии _____<br>Номер партии _____<br><u>ТУ 21.20.23-014-17782202-2022</u> |
| Условия транспортирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | при температуре от 2°C до 8°C                                                                                                                     |
| Условия хранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | при температуре от 2°C до 8°C                                                                                                                     |
| Грузополучатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXX                                                                                                                                               |
| Пункт назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXX                                                                                                                                               |
| Масса нетто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXX                                                                                                                                               |
| Масса нетто<br>потребительской упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| Масса брутто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXX                                                                                                                                               |
| <b>Манипуляционные знаки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Не допускать<br/>воздействия<br/>влаги</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Предел<br/>температуры</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Вверх.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Хрупкое,<br/>обращаться<br/>осторожно</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Не<br/>допускать<br/>воздействия<br/>солнечного<br/>света</p> </div> </div> |                                                                                                                                                   |



## **МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ**

**для**

**“Буфер для промывки (PRIME Wash)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022, в составе:**

### **I. Вариант исполнения:**

- 9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;
- 10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;
- 11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;
- 12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;
- 13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;
- 14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;
- 15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;
- 16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;
- 17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл;
- 18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;
- 19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;
- 20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;
- 21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;
- 22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;
- 23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;
- 24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл;

### **Комплектация:**

- 1. Буфер для промывки (PRIME Wash) соответствующего варианта исполнения в количестве, определяемом заказом потребителя.
- 2. Методические рекомендации- 1 шт.
- 3. Паспорт качества серии- 1 шт.



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                             | <p>“Буфер для промывки (PRIME Wash)” для проведения иммуногистохимических исследований по ТУ 21.20.23-014-17782202-2022:</p> <p>9. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 100 мл;</p> <p>10. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 500 мл;</p> <p>11. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (20X), 1000 мл;</p> <p>12. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 100 мл;</p> <p>13. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 500 мл;</p> <p>14. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, концентрированный (10X), 1000 мл;</p> <p>15. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 1000 мл;</p> <p>16. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS-T, готовый к использованию, 5000 мл;</p> <p>17. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 100 мл;</p> <p>18. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 500 мл;</p> <p>19. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (20X), 1000 мл;</p> <p>20. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 100 мл;</p> <p>21. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 500 мл;</p> <p>22. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, концентрированный (10X), 1000 мл;</p> <p>23. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 1000 мл;</p> <p>24. Буфер для промывки (PRIME Wash) PBS, готовый к использованию, 5000 мл;</p> |
| Наименование и адрес производителя (адрес для обращения) | <p>Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед» (ООО «ПраймБиоМед»)</p> <p>Россия, 117246, г. Москва, Научный пр., 20, стр. 3, пом. 1, комн. 7-9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тел.:<br>e-mail:                                         | <p>+7(495)645-4425</p> <p>info@primebiomed.ru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата изготовления                                        | ДД-ММ-ГГГГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дата упаковывания                                        | ДД-ММ-ГГГГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Годен до                                                 | ММ-ГГГГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения       | РЗН _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Место № _____ количество мест _____<br>Номер по каталогу _____<br>Номер серии _____<br>Номер партии _____<br>ТУ 21.20.23-014-17782202-2022 |
| Условия транспортирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | при температуре от 15°C до 25°C                                                                                                            |
| Условия хранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | при температуре от 15°C до 25°C                                                                                                            |
| Грузополучатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXX                                                                                                                                        |
| Пункт назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XXX                                                                                                                                        |
| Масса нетто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXX                                                                                                                                        |
| Масса нетто<br>потребительской упаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
| Масса брутто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXX                                                                                                                                        |
| <b>Манипуляционные знаки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
| <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Не допускать<br/>воздействия<br/>влаги</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Предел<br/>температуры</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Вверх.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Хрупкое,<br/>обращаться<br/>осторожно</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Не<br/>допускать<br/>воздействия<br/>солнечного<br/>света</p> </div> </div> |                                                                                                                                            |



# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер версии | Дата выпуска         | Причина внесения изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ФИО           |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | «18» августа 2023 г. | Первоначальный выпуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 2            | «13» февраля 2024 г. | <p>Уведомление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 10-6554/24 от 31.01.2024 и Запрос экспертной организации № 106911/2 о предоставлении необходимых материалов и сведений для проведения экспертизы медицинского изделия, вх. № 106911 от 22.12.2023</p> <p>Корректировка контактного номера телефона ООО «ПраймБиоМед».</p> | Корецкая Д.С. |



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 15 (пятидесять) листов  
Должность генеральный директор  
ООО "Прайм-Мед"  
Подпись [подпись] / Город  
« 13 » 02 2024 года М.П.

