



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

На медицинское изделие

**Система автоматическая для перемещения лабораторных контейнеров
роботизированная "DxA 5000"**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Бекмен Культер Биомедикал ГмбХ", Германия,

Beckman Coulter Biomedical GmbH, Sauerbruchstr. 50, 81377 Munich, Germany

Производитель

"Бекмен Культер Биомедикал ГмбХ", Германия,

Beckman Coulter Biomedical GmbH, Sauerbruchstr. 50, 81377 Munich, Germany

Место производства медицинского изделия

Beckman Coulter Biomedical GmbH, Kühler Weg 1, Baierbrunn 82065, Germany

Номер регистрационного досье № РД-60262/106848 от 24.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 27 мая 2024 года № 3085
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077052

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 1

На медицинское изделие

**Система автоматическая для перемещения лабораторных контейнеров
роботизированная "DxA 5000", в вариантах исполнения:**

I. Система автоматическая для перемещения лабораторных контейнеров
роботизированная «DxA 5000», в составе:

1. Модуль загрузки DxA 5000 (DxA Automation System Input Module), в составе - 1 шт.

1.1 Модуль загрузки DxA 5000 с устройством снятия крышек - 1 шт.

1.2 Основная линия для модуля загрузки, длинная, 1710 мм - 1 шт.

1.3 Крышки основной линии для модуля загрузки, длинные - 1 шт.

2. Серверный шкаф марки Vertiv Knütt в сборе с управляющим компьютером DxA - 1 шт.

3. Программное обеспечение DxA 5000 - 1 шт.

4. Программное обеспечение Remisol - 1 шт.

5. Набор инструментов для настройки системы - 1 шт.

6. Модуль центрифугирования с одной центрифугой (DxA Automation System Centrifuge), в составе (при необходимости) - не более 5 шт.

6.1 Модуль центрифугирования малый - 1 шт.

6.2 Линия для малого модуля центрифугирования - 1 шт.

6.3 Крышка для малого модуля центрифугирования - 1 шт.

6.4 Крышка для загрузки - 4 шт.

6.5 Ротор - 1 шт.;

6.6 Центрифужные адаптеры - не более 10 шт.

6.7 Центрифуга - 1 шт.;

6.8 Транспортировочная каретка центрифуги - 1 шт.

7. Модуль центрифугирования с двумя центрифугами (DxA Automation System Dual Centrifuge), в составе (при необходимости) - не более 5 шт.

7.1 Модуль центрифугирования большой - 1 шт.

7.2 Линия для большого модуля центрифугирования - 1 шт.

7.3 Крышка большого модуля центрифугирования - 1 шт.

7.4 Крышка для загрузки - 4 шт.

7.5 Ротор - 2 шт.

7.6 Центрифужные адаптеры - не более 20 шт.

7.7 Центрифуга - 2 шт.

7.8 Транспортировочная каретка центрифуги - 1 шт.

8. Модуль выгрузки с устройством закрывания пробирок (DxA Automation System Output Recapper), в составе - 1 шт.

8.1 Модуль выгрузки с устройством закрывания пробирок - 1 шт.

8.2 Основная линия для модуля выгрузки, 1710 мм - 1 шт.

8.3 Крышка основной линии для модуля выгрузки - 1 шт.

9. Модуль хранения (DxA Automation System Storage), варианты исполнения - не более 5 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140265

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 2

- 9.1. Модуль хранения 6 К с устройством установки крышек, в составе:
- 9.1.1. Модуль хранения 6К - 1 шт.
 - 9.1.2. Штативы для хранения - ECSD - не более 130 шт.
 - 9.1.3. Шланг, ECSD - STOR - 1 шт.
 - 9.1.4. Верхняя крышка, 625 мм, ECSD - 1 шт.
 - 9.1.5. Верхняя крышка, 313 мм, ECSD - 1 шт.
 - 9.1.6. Держатель верхней крышки, DTS - 4 шт.
 - 9.1.7. Болт М3×8 - 8 шт.
 - 9.1.8. Крышка верхнего края, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.1.9. Боковая крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.1.10. Верхняя крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.1.11. Предохранительная крышка, двойной привод, ECSD - 1 шт.
- 9.2. Модуль хранения 13 К с устройством установки крышек, в составе:
- 9.2.1. Модуль хранения 13К - 1 шт.
 - 9.2.2. Штативы для хранения - ECSD - не более 260 шт.
 - 9.2.3. Шланг, ECSD - STOR - 1 шт.
 - 9.2.4. Верхняя крышка, 625 мм, ECSD - 1 шт.
 - 9.2.5. Верхняя крышка, 313 мм, ECSD - 1 шт.
 - 9.2.6. Держатель верхней крышки, DTS - 4 шт.
 - 9.2.7. Болт М3×8 - 8 шт.
 - 9.2.8. Крышка верхнего края, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.2.9. Боковая крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.2.10. Верхняя крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 9.2.11. Предохранительная крышка, двойной привод, ECSD - 1 шт.
10. Линии DTS подключения анализатора, варианты исполнения - не более 20 шт. (при необходимости).
- 10.1. Линия параллельного подключения приборов типа DxC, в составе:
- 10.1.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 10.1.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 10.1.3. Левая ветка, DTS - 1 шт.
 - 10.1.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 10.2. Линия параллельного подключения ACL-TOP, в составе:
- 10.2.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 10.2.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 10.2.3. Правая ветка DTS - 1 шт.
 - 10.2.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 10.3. Линия перпендикулярного левого подключения приборов типа DxI, в составе:
- 10.3.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 10.3.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 10.3.3. Левая ветка DTS - 1 шт.
 - 10.3.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140266

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 3

- 10.4. Линия перпендикулярного правого подключения приборов типа DxI, в составе:
- 10.4.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 10.4.2. Крышка пассивной T-ветки - 1 шт.
 - 10.4.3. Распорка DTS ветки 938 мм - 1 шт.
 - 10.4.4. Правая ветка DTS - 1 шт.
 - 10.4.5. Крышка DTS ветки 938 мм - 1 шт.
 - 10.4.6. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 10.5. Линия параллельного подключения приборов типа DxI, в составе:
- 10.5.1. Основная линия, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 10.5.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 10.6. Линии перпендикулярного подключения приборов типа DxC AU, в составе:
- 10.6.1. Основная линия прямая, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 10.6.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 10.7. Линии перпендикулярного подключения ACL-TOP, в составе:
- 10.7.1. Модуль основной линии прямой, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 10.7.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 10.8. Линия параллельного подключения приборов типа Diasorin LXL, в составе:
- 10.8.1. Основная линия, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 10.8.2. Основная линия, 313 мм - 1 шт.
 - 10.8.3. Крышка DTS - 1 шт.
- 10.9. Линия перпендикулярного подключения приборов типа Diasorin LXL, в составе:
- 10.9.1. Основная линия - 1 шт.
 - 10.9.2. Линия подключения DTS - 1 шт.
 - 10.9.3. Крышка основной линии - 1 шт.
 - 10.9.4. Крышка подключения линии DTS - 1 шт.
11. Модуль формирования штативов (DxA Automation System Rack Builder Unit), варианты исполнения - не более 20 шт. (при необходимости).
- 11.1. Модуль формирования штативов для подключения приборов типа AU, в составе:
- 11.1.1. Модуль формирования штативов (RBU) - 1 шт.
 - 11.1.2. Основная линия прямая, 1250 мм, RBU - 1 шт.
 - 11.1.3. Крышки RBU - 1 шт.
 - 11.1.4. Штативы NE модуля сборки штативов - не более 20 шт.
- 11.2. Модуль формирования штативов для подключения приборов типа DxH, в составе:
- 11.2.1. Модуль формирования штативов - 1 шт.
 - 11.2.2. Основная линия прямая, 1250 мм, RBU - 1 шт.
 - 11.2.3. Крышки RBU - 1 шт.
 - 11.2.4. Инструмент для настройки позиционирования RBU - 1 шт.
12. Транспортная линия с двумя разворотными механизмами, 1250 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
13. Транспортная линия прямая, 1250 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
14. Транспортная линия с направляющим механизмом, 1250 мм - не более 100 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0140267



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 4

необходимости).

15. Транспортная линия с разворотным механизмом, 938 мм- не более 100 шт. (при необходимости).

16. Транспортная линия с направляющим механизмом, 938 мм- не более 100 шт. (при необходимости).

17. Транспортная линия прямая, 938 мм- не более 100 шт. (при необходимости).

18. Транспортная линия с разворотным механизмом, 625 мм- не более 100 шт. (при необходимости).

19. Транспортная линия прямая, 625 мм - не более 100 шт. (при необходимости).

20. Транспортная линия с направляющим механизмом, 625 мм - не более 100 шт. (при необходимости).

21. Транспортная линия прямая, 313 мм - не более 100 шт. (при необходимости).

22. Транспортная линия Т-образная - не более 100 шт. (при необходимости).

23. Транспортная линия L-образная - не более 100 шт. (при необходимости).

24. Транспортная линия с одним приводом - не более 100 шт. (при необходимости).

25. Транспортная линия с первичным двойным приводом - не более 100 шт. (при необходимости).

26. Транспортная линия со вторичным двойным приводом - не более 100 шт. (при необходимости).

27. Штативы, 6x6 - RCK - не более 500 шт. (при необходимости).

28. Штативы, 6x14 - RCK - не более 500 шт. (при необходимости).

29. Штативы области распределения - не более 500 шт. (при необходимости).

30. Штативы кастомизированные - не более 500 шт. (при необходимости).

31. Кабели соединительные - не более 100 шт.

32. Кабели питания - не более 100 шт.

33. Руководство пользователя - 1 шт.

34. Салфетки для очистки (80 шт/упак) - не более 500 уп. (при необходимости).

35. Мешки для отходов - не более 500 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Монитор для серверного шкафа Distec DS-91-786 - 1 шт.

2. Торцевые крышки модулей системы DxА - не более 200 шт.

3. Торцевые крышки элементов транспортной линии - не более 200 шт.

4. Шланги и крепления - не более 500 шт.

5. Кронштейны рамы модуля центрифугирования - не более 200 шт.

6. Зажимы крепления блоков рамы - не более 1000 шт.

7. Этикетки для штативов со штрих-кодом - не более 40 шт.

8. Зеркала манипулятора - не более 100 шт.

9. Щитки держателя пробирок, левые - не более 1000 шт.

10. Щитки держателя пробирок, правые - не более 1000 шт.

11. Промежуточные капельные щитки - не более 1000 шт.

12. Крышки капельного щитка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140268

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 5

13. Щитки емкости для отходов, нижние - не более 1000 шт.
14. Щитки емкости для отходов, верхние - не более 1000 шт.
15. Сетевые адаптеры - не более 100 шт.
16. Смазка UNIMOLY - не более 100 шт.
17. Смазка для несущих подшипников - не более 100 шт.
18. Крышки пластиковые (6000 шт/упак) - не более 100 уп.
- II. Система автоматическая для перемещения лабораторных контейнеров роботизированная «DxA 5000 fit», в составе:
 1. Модуль загрузки - выгрузки DxA 5000 fit - 1 шт.
 2. Серверный шкаф марки Vertiv Knürr в сборе с управляющим компьютером DxA - 1 шт.
 3. Программное обеспечение DxA 5000 - 1 шт.
 4. Программное обеспечение Remisol - 1 шт.
 5. Набор инструментов для настройки системы - 1 шт.
 6. Модуль центрифугирования с одной центрифугой (DxA Automation System Centrifuge), в составе (при необходимости) - не более 5 шт.
 - 6.1 Модуль центрифугирования малый - 1 шт.
 - 6.2 Линия для малого модуля центрифугирования - 1 шт.
 - 6.3 Крышка для малого модуля центрифугирования - 1 шт.
 - 6.4 Крышка для загрузки - 4 шт.
 - 6.5 Ротор - 1 шт.
 - 6.6 Центрифужные адаптеры - не более 10 шт.
 - 6.7 Центрифуга - 1 шт.
 - 6.8 Транспортировочная каретка центрифуги - 1 шт.
 7. Модуль хранения (DxA Automation System Storage), варианты исполнения - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 7.1. Модуль хранения 6 K с устройством установки крышек, в составе:
 - 7.1.1. Модуль хранения 6K - 1 шт.
 - 7.1.2. Штативы для хранения - ECSD - не более 130 шт.
 - 7.1.3. Шланг, ECSD - STOR - 1 шт.
 - 7.1.4. Верхняя крышка, 625 мм, ECSD - 1 шт.
 - 7.1.5. Верхняя крышка, 313 мм, ECSD - 1 шт.
 - 7.1.6. Держатель верхней крышки, DTS - 4 шт.
 - 7.1.7. Болт М3×8 - 8 шт.
 - 7.1.8. Крышка верхнего края, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 7.1.9. Боковая крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 7.1.10. Верхняя крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
 - 7.1.11. Предохранительная крышка, двойной привод, ECSD - 1 шт.
 - 7.2. Модуль хранения 13 K с устройством установки крышек, в составе:
 - 7.2.1. Модуль хранения 13K - 1 шт.
 - 7.2.2. Штативы для хранения - ECSD - не более 260 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0140269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 6

- 7.2.3. Шланг, ECSD - STOR - 1 шт.
- 7.2.4. Верхняя крышка, 625 мм, ECSD - 1 шт.
- 7.2.5. Верхняя крышка, 313 мм, ECSD - 1 шт.
- 7.2.6. Держатель верхней крышки, DTS - 4 шт.
- 7.2.7. Болт М3×8 - 8 шт.
- 7.2.8. Крышка верхнего края, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
- 7.2.9. Боковая крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
- 7.2.10. Верхняя крышка, двойной привод, вторичный ECSD - 1 шт.
- 7.2.11. Предохранительная крышка, двойной привод, ECSD - 1 шт.
- 8. Линии DTS подключения анализатора, варианты исполнения - не более 20 шт. (при необходимости).
- 8.1. Линия параллельного подключения приборов типа DxС, в составе:
 - 8.1.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 8.1.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 8.1.3. Левая ветка DTS - 1 шт.
 - 8.1.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 8.2. Линия параллельного подключения ACL-TOP, в составе:
 - 8.2.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 8.2.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 8.2.3. Правая ветка DTS - 1 шт.
 - 8.2.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 8.3. Линия перпендикулярного левого подключения приборов типа DxI, в составе:
 - 8.3.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 8.3.2. Крышки пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 8.3.3. Левая ветка DTS - 1 шт.
 - 8.3.4. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 8.4. Линия перпендикулярного правого подключения приборов типа DxI, в составе:
 - 8.4.1. Пассивная ветка DTS - 1 шт.
 - 8.4.2. Крышка пассивной Т-ветки - 1 шт.
 - 8.4.3. Распорка DTS ветки 938 мм - 1 шт.
 - 8.4.4. Правая ветка DTS - 1 шт.
 - 8.4.5. Крышка DTS ветки 938 мм - 1 шт.
 - 8.4.6. Крышка DTS ветки - 1 шт.
- 8.5. Линия параллельного подключения приборов типа DxI, в составе:
 - 8.5.1. Основная линия, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 8.5.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 8.6. Линии перпендикулярного подключения приборов типа DxС, в составе:
 - 8.6.1. Основная линия прямая, 1250 мм, DTS - 1 шт.
 - 8.6.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 8.7. Линии перпендикулярного подключения ACL-TOP, в составе:
 - 8.7.1. Модуль основной линии прямой, 1250 мм, DTS - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140270

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 7

- 8.7.2. Крышка DTS - 1 шт.
- 8.8. Линия параллельного подключения приборов типа Diasorin LXL, в составе:
- 8.8.1. Основная линия, 1250 мм, DTS - 1 шт.
- 8.8.2. Основная линия, 313 мм - 1 шт.
- 8.8.3. Крышка DTS - 1 шт.
- 8.9. Линия перпендикулярного подключения приборов типа Diasorin LXL, в составе:
- 8.9.1. Основная линия - 1 шт.
- 8.9.2. Линия подключения DTS - 1 шт.
- 8.9.3. Крышка основной линии - 1 шт.
- 8.9.4. Крышка подключения линии DTS - 1 шт.
9. Модуль формирования штативов (DxA Automation System Rack Builder Unit), варианты исполнения - не более 20 шт. (при необходимости)
- 9.1. Модуль формирования штативов для подключения приборов типа AU, в составе:
- 9.1.1. Модуль формирования штативов (RBU) - 1 шт.
- 9.1.2. Основная линия прямая, 1250 мм, RBU - 1 шт.
- 9.1.3. Крышки RBU - 1 шт.
- 9.1.4. Штативы NE модуля сборки штативов - не более 20 шт.
- 9.2. Модуль формирования штативов для подключения приборов типа DxH, в составе:
- 9.2.1. Модуль формирования штативов - 1 шт.
- 9.2.2. Основная линия прямая, 1250 мм, RBU - 1 шт.
- 9.2.3. Крышки RBU - 1 шт.
- 9.2.4. Инструмент для настройки позиционирования - RBU - 1 шт.
10. Транспортная линия с двумя разворотными механизмами, 1250 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
11. Транспортная линия прямая, 1250 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
12. Транспортная линия с направляющим механизмом, 1250 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
13. Транспортная линия с разворотным механизмом, 938 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
14. Транспортная линия с направляющим механизмом, 938 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
15. Транспортная линия прямая, 938 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
16. Транспортная линия с разворотным механизмом, 625 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
17. Транспортная линия прямая, 625 мм - не более 20 шт. (при необходимости).
18. Транспортная линия с направляющим механизмом, 625 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
19. Транспортная линия прямая, 313 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
20. Транспортная линия Т-образная - не более 100 шт. (при необходимости).
21. Транспортная линия L-образная - не более 100 шт. (при необходимости).
22. Транспортная линия с одним приводом - не более 100 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140271

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22731

Лист 8

23. Транспортная линия с первичным двойным приводом - не более 100 шт. (при необходимости).
24. Транспортная линия со вторичным двойным приводом - не более 100 шт. (при необходимости).
25. Штативы, 6x6 - RCK - не более 500 шт. (при необходимости).
26. Штативы, 6x14 - RCK - не более 500 шт. (при необходимости).
27. Штативы области распределения - не более 500 шт. (при необходимости).
28. Штативы кастомизированные - не более 500 шт. (при необходимости).
29. Кабели соединительные - не более 100 шт.
30. Кабели питания - не более 100 шт.
31. Руководство пользователя - 1 шт.
32. Салфетки для очистки (80 шт/упак) - не более 500 уп. (при необходимости).
33. Мешки для отходов - не более 500 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Монитор для серверного шкафа Distec DS-91-786 - 1 шт.
2. Торцевые крышки модулей системы DxA - не более 200 шт.
3. Торцевые крышки элементов транспортной линии - не более 200 шт.
4. Шланги и крепления - не более 500 шт.
5. Кронштейны рамы модуля центрифугирования - не более 200 шт.
6. Зажимы крепления блоков рамы - не более 1000 шт.
7. Этикетки для штативов со штрих-кодом - не более 40 шт.
8. Зеркала манипулятора - не более 100 шт.
9. Щитки держателя пробирок, левые - не более 1000 шт.
10. Щитки держателя пробирок, правые - не более 1000 шт.
11. Промежуточные капельные щитки - не более 1000 шт.
12. Крышки капельного щитка - не более 1000 шт.
13. Щитки емкости для отходов, нижние - не более 1000 шт.
14. Щитки емкости для отходов, верхние - не более 1000 шт.
15. Сетевые адаптеры - не более 100 шт.
16. Смазка UNIMOLY - не более 100 шт.
17. Смазка для несущих подшипников - не более 100 шт.
18. Крышки пластиковые (6000 шт/упак) - не более 100 уп.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0140272