



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

На медицинское изделие

Иглы инъекционные для анестезии по ТУ 32.50.13-004-46280743-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БАРС МЕД"

(ООО "БАРС МЕД"), Россия,

**620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 160А,
помещ. 17/64**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "БАРС МЕД"

(ООО "БАРС МЕД"), Россия,

**620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 160А,
помещ. 17/64**

Место производства медицинского изделия

ИП Андронов А.В., Россия, 624044, Свердловская область,

р-н Белоярский, с. Черноусово, ул. Центральная, д. 1

Номер регистрационного досье № РД-61576/107274 от 18.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 42 листах

приказом Росздравнадзора от 25 октября 2024 года № 6131
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0080307

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 1

На медицинское изделие

Иглы инъекционные для анестезии по ТУ 32.50.13-004-46280743-2023,

в составе:

I. Игла инъекционная для анестезии по ТУ 32.50.13-004-46280743-2023, варианты исполнения:

1. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) (код вида 118480), варианты исполнения:

1.1 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.2 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.3 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.4 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.5 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.6 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.7 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.8 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.9 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150410

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 2

мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.10 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.11 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.12 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.13 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.14 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.15 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.16 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.17 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.18 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.19 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150411

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 3

123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.20 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.21 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.22 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.23 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.24 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.25 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.26 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.27 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.28 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.29 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150412

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 4

- 1.30 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.31 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.32 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.33 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.34 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.35 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.36 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.37 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.38 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.39 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 1.40 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150413

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 5

цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.41 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.42 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.43 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.44 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.45 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.46 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.47 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.48 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150414

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 6

80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -
1 шт.

1.49 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G),
толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм,
80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -
1 шт.

1.50 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G),
толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм,
80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -
1 шт.

1.51 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,27 мм
(18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75
мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160
мм - 1 шт.

1.52 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G),
толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм,
80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -
1 шт.

1.53 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм
(20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75
мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160
мм - 1 шт.

1.54 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм
(21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75
мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160
мм - 1 шт.

1.55 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм
(22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75
мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160
мм - 1 шт.

1.56 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с
цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм
(23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75
мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150415

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 7

мм - 1 шт.

1.57 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.58 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.59 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.60 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

1.61 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.62 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.63 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.64 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150416

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 8

1.64 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.66 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.67 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.68 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.69 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.70 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.71 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.72 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.73 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,41

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150417

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 9

мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.74 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.75 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.76 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.77 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.78 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.79 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.80 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.81 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150418

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 10

мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.82 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.83 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.84 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.85 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.86 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.87 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.88 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.89 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150419

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 11

120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.90 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.91 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.92 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.93 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.94 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.95 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.96 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.97 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150420

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 12

(21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.98 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.99 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.100 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.101 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.102 Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с интегрированными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.103. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.104. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
1.105. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150421

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 13

1.106. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.107. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.108. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.109. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.110. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.111. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.112. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.113. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.114. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150422

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 14

цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.115. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.116. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.117. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.118. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.119. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.120. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.121. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150423

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 15

90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.122. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.123. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.124. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.125. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.126. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.127. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.128. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150424

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 16

толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.129. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.130. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.131. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.132. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.133. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.134. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.135. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150425

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 17

цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.136. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.137. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.138. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.139. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.140. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.141. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150426

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 18

1.142. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.143. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

1.144. Игла инъекционная для спинальной анестезии Quincke (Квинке) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2. Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) (код вида 118480), варианты исполнения:

2.1 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,52 (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.2 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,45 (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.3 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.4 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.5 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.6 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.7 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.8 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150427

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 19

мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.9 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.10 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.11 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм - 1 шт.

2.12 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм - 1 шт.

2.13 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.14 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.15 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.16 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.17 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.18 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.19 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150428

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 20

2.20 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.21 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.22 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.23 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.24 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.25 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интродьюсером, следующих размеров:

2.26 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.27 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.28 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.29 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

2.30 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150429

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 21

- (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.31 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.32 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.33 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.34 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.35 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 90 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.36 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 2.37 Игла инъекционная для спинальной анестезии Atraucan (Атравматическая) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 50 мм, 88 мм, 100 мм, с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
3. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) (код вида 118480), варианты исполнения:
- 3.1 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.2 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.3 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150430

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 22

- 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.4 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.5 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.6 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.7 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.8 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.9 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.10 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.11 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крыльшками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.12 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.13 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150431

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 23

123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.14 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.15 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.16 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.17 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.18 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.19 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.20 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.21 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.22 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.23 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150432

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 24

- 3.24 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.25 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.26 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.27 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.28 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.29 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.30 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.31 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.32 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.33 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.
- 3.34 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150433

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 25

цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.35 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.36 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.37 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.38 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.39 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.40 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.41 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.42 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.43 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150434



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 26

1 шт.

3.44 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.45 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.46 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.47 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.48 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.49 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.50 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

3.51 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,27 мм (18G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм -

1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150435

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 27

3.52 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,1 мм (19G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.53 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.54 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.55 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.56 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.57 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.58 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.59 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.60 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150436

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 28

цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 25 мм, 30 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм - 1 шт.

3.61 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.62 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.63 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.64 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.64 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.66 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.67 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.68 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150437

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 29

80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.69 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.70 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.71 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.72 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.73 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.74 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.75 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.76 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150442

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 30

140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.77 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.78 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.79 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.80 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.81 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.82 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.83 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.84 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съёмными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150443

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 31

TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.85 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.86 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.87 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.88 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с съемными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.89 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.90 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.91 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.92 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крылышками диаметром 0,73 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150444

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 32

- 3.93 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.94 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.95 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.96 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.97 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.98 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.99 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.100 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 3.101 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 33

интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.102 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.103 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.104 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.105 Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.106. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.107. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.108. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.109. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150446

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 34

мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.110. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.111. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.112. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.113. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.114. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.115. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.116. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.117. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150447



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 35

90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.118. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.119. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.120. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.


3.121. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.122. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.123. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.124. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150448

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 36

толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.125. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.126. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.127. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.128. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.129. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.130. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с съемными крылышками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.131. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150449

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 37

цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.132. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.133. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,78 мм (21G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.134. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.135. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,72 мм (22G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.136. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,65 мм (23G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.137. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,56 мм (24G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150450

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 38

3.138. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.139. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,52 мм (25G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.140. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.141. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.142. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,45 мм (26G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.143. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

3.144. Игла инъекционная для спинальной анестезии Pencil Point (Карандаш) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,41 мм (27G), толщина стенки RW, длиной 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 88 мм, 90 мм, 100 мм, 103 мм, 120 мм, 123 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм с интродьюсером диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 39

35мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.

4. Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) (код вида 299650), варианты исполнения:

4.1 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.2 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.3 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.4 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.5 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с съемными крыльшками диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.6 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с съемными крыльшками диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.7 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с съемными крыльшками диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.8 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.9 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с интегрированными крыльшками диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.10 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с интегрированными крыльшками диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.11 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с интегрированными крыльшками диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.12 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.13 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

4.14 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy (Туохи) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150452

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 40

- 4.15 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.16 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.17 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.18 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.19 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.20 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.21 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,64 мм (16G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.22 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,47 мм (17G), толщина стенки TW, длиной 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.23 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 1,26 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
- 4.24 Игла инъекционная для эпидуральной анестезии Tuohy(Туохи) с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм, 80 мм, 90 мм - 1 шт.
5. Игла инъекционная для каудальной анестезии (код вида 299650), варианты исполнения:
- 5.1 Игла инъекционная для каудальной анестезии 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.2 Игла инъекционная для каудальной анестезии 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.3 Игла инъекционная для каудальной анестезии 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
- 5.4 Игла инъекционная для каудальной анестезии с съемными крыльшками 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.5 Игла инъекционная для каудальной анестезии с съемными крыльшками 0,71 мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 41

- (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.6 Игла инъекционная для каудальной анестезии с съемными крыльшками 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
- 5.7 Игла инъекционная для каудальной анестезии с интегрированными крыльшками 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.8 Игла инъекционная для каудальной анестезии с интегрированными крыльшками 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.9 Игла инъекционная для каудальной анестезии с интегрированными крыльшками 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
- 5.10 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.11 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.12 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
- 5.13 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.14 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.15 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с съемными крыльшками 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
- 5.16 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 50 мм - 1 шт.
- 5.17 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 35 мм - 1 шт.
- 5.18 Игла инъекционная для каудальной анестезии с цветоизменяющей камерой с интегрированными крыльшками 0,52 мм (25G), толщина стенки TW, длиной 30 мм - 1 шт.
6. Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии, (код вида 118480), варианты исполнения:
- 6.1 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.2 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.3 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.4 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.5 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 0,71 мм (22G),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 октября 2024 года № РЗН 2024/23766

Лист 42

- толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.6 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии диаметром 0,66 мм (23G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.7 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.8 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.9 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.10 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.11 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.12 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с съёмными крылышками диаметром 0,66 мм (23G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.13 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 1,28 мм (18G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.14 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 1,08 мм (19G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.15 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 0,91 мм (20G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.16 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 0,81 мм (21G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.17 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 0,71 мм (22G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- 6.18 Игла проводниковая (интродьюсер) для анестезии с интегрированными крылышками диаметром 0,66 мм (23G), толщина стенки TW, длиной 30 мм, 34 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм - 1 шт.
- II. Листок-вкладыш с инструкцией по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150455