

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИФФ «Медфармсервис»

Чукарин А.В.


«01» марта 2024г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Световод волоконно-оптический эндоскопический
по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023**

(Редакция 2)



Общий вид потребительской упаковки и маркировки медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MF55-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм)



Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм), с переходником типа Шторц




Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм), с переходником типа Шторц



Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм), с переходником Олимпас



Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм), с переходником типа Олимпас




Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм), с переходником Шторц




Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм), с переходником Пентакс



Общий вид медицинского изделия «Световод волоконно-оптический эндоскопический по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023», на примере варианта исполнения: Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2000 (диаметр 3 мм, длина 2000 мм), с переходником типа Шторц




Маркировка изделия на примере «Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2000 (диаметр 3 мм, длина 2000 мм), с переходником типа Шторц».




Переходник типа Вольф



Переходник типа Пентакс



Переходник типа Шторц



Переходник типа Олимпас

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И СОСТАВ ПОСТАВКИ

I. Световод волоконно-оптический эндоскопический, в вариантах исполнения:

- [illegible]

52. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4C-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм)
53. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-1600 (диаметр 4 мм, длина 1600 мм)
54. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-1800 (диаметр 4 мм, длина 1800 мм)
55. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2000 (диаметр 4 мм, длина 2000 мм)
56. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2200 (диаметр 4 мм, длина 2200 мм)
57. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм)
58. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм)
59. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2600 (диаметр 4 мм, длина 2600 мм)
60. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2800 (диаметр 4 мм, длина 2800 мм)
61. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм)
62. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-3200 (диаметр 4 мм, длина 3200 мм)
63. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм)
64. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм)
65. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм)
66. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-3200 (диаметр 4 мм, длина 3200 мм)
67. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-1600 (диаметр 5 мм, длина 1600 мм)
68. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-1800 (диаметр 5 мм, длина 1800 мм)
69. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2000 (диаметр 5 мм, длина 2000 мм)
70. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2200 (диаметр 5 мм, длина 2200 мм)
71. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм)
72. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм)
73. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2600 (диаметр 5 мм, длина 2600 мм)
74. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2800 (диаметр 5 мм, длина 2800 мм)
75. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм)
76. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм)
77. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм)
78. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм)
79. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм)
80. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм)
81. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм)
82. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм)
83. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм)
84. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм)
85. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм)
86. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм)
87. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм)

II. Принадлежности:

- Переходник типа Вольф - 1 шт.;
- Переходник типа Шторц - 1 шт.;
- Переходник типа Олимпас - 1 шт.;
- Переходник типа Пентакс - 1 шт.;

III. Эксплуатационная документация:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 Четырнадцать ЛИСТОВ

Директор ООО «ИВФ «Медфармсервис»
Чукарин А.В.



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



ООО «МФ «Медфармсервис»

Чукарин А.В.

19 февраля 2024 г.


М.П.

МАРКИРОВКА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Световод волоконно-оптический эндоскопический
по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

(Редакция 2)

➤ **Маркировка световода:**



Развертка маркировки на цилиндрической поверхности



2

Обозначение маркировки:

1- Номер по каталогу

2- Обозначение диаметра световодного жгута



- Ø световода 2-2,5мм



- Ø световода 3-3,5мм



- Ø световода 4- 5мм

3- Логотип компании-производителя

4- Серийный номер, где первые 2 цифры пятизначного номера означают - 2 последние цифры года выпуска, а 3 последние - порядковый номер изделия.

➤ Макет потребительской упаковки

СВЕТОВОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

REF  **IPX8**


Состав поставки:

Регистрационное удостоверение № __ от ЧЧ.ММ.ГГ.

SN 

 ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия, 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1012.
Место производства: ООО «ИВФ «Медфармсервис», 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1011

Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Условия хранения: в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

 Масса брутто: __ кг

Макет маркировки потребительской упаковки на примере отдельных вариантов исполнения:

СВЕТОВОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

REF **MFS3-2300**  **IPX8**

Состав поставки:


1. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм) – 1 шт.
2. Переходник типа Шторц – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № __ от ЧЧ.ММ.ГГ.

SN 

 ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия, 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1012.
Место производства: ООО «ИВФ «Медфармсервис», 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1011

Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Условия хранения: в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

 Масса брутто: __ кг

СВЕТОВОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

REF **MFS5-2300**  **IPX8**

Состав поставки:

1. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм) – 1 шт.
2. Переходник типа Олимпас – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № __ от ЧЧ.ММ.ГГ.

SN 

 ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия, 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1012.
Место производства: ООО «ИВФ «Медфармсервис», 420127, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1011

Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Условия хранения: в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

 Масса брутто: __ кг

СВЕТОВОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

REF MFS3T-3000



Состав поставки:

1. Световод волоконно-оптический эндоскопический:
MFS3T-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм) – 1 шт.
2. Переходник типа Пентакс – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № ____ от ЧЧ.ММ.ГГ.

SN



ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия, 420127, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1012.

Место производства: ООО «ИВФ «Медфармсервис», 420127,

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1011

Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Условия хранения: в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.



Масса брутто: ____ кг

СВЕТОВОД ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

REF MFS3T-3000



Состав поставки:

1. Световод волоконно-оптический эндоскопический:
MFS3T-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм) – 1 шт.
2. Переходник типа Вольф – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № ____ от ЧЧ.ММ.ГГ.

SN



ООО «ИВФ «Медфармсервис», Россия, 420127, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1012.

Место производства: ООО «ИВФ «Медфармсервис», 420127,

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Побежимова, д. 36, пом. 1011

Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Условия хранения: в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.



Масса брутто: ____ кг

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 Чумаков

листов

Директор ООО «ЦРМИ» «Медфармсервис»
Чукарин А.В.



М.П.