



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

На медицинское изделие

Световод волоконно-оптический эндоскопический
по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая
фирма "Медфармсервис" (ООО "ИВФ "Медфармсервис"), Россия,
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, д. 36, помещ. 1012

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-внедренческая
фирма "Медфармсервис" (ООО "ИВФ "Медфармсервис"), Россия,
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, д. 36, помещ. 1012

Место производства медицинского изделия

ООО "ИМФ "Медфармсервис", Россия, 420127, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Побежимова, д. 36, помещ. 1011

Номер регистрационного досье № РД-60038/107217 от 15.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 27.40.39.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 21 мая 2024 года № 2924
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0078852

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 1

На медицинское изделие

**Световод волоконно-оптический эндоскопический
по ТУ 27.40.39-012-43790314-2023, в составе:**

I. Световод волоконно-оптический эндоскопический - 1 шт., в вариантах исполнения:

1. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-1600 (диаметр 2 мм, длина 1600 мм).
2. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-1800 (диаметр 2 мм, длина 1800 мм).
3. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2000 (диаметр 2 мм, длина 2000 мм).
4. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2200 (диаметр 2 мм, длина 2200 мм).
5. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2300 (диаметр 2 мм, длина 2300 мм).
6. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2400 (диаметр 2 мм, длина 2400 мм).
7. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2600 (диаметр 2 мм, длина 2600 мм).
8. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-2800 (диаметр 2 мм, длина 2800 мм).
9. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-3000 (диаметр 2 мм, длина 3000 мм).
10. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS2-3200 (диаметр 2 мм, длина 3200 мм).
11. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-1600 (диаметр 3 мм, длина 1600 мм).
12. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-1800 (диаметр 3 мм, длина 1800 мм).
13. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2000 (диаметр 3 мм, длина 2000 мм).
14. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2200 (диаметр 3 мм, длина 2200 мм).
15. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм).
16. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2400 (диаметр 3 мм, длина 2400 мм).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова
0140013**

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 2

17. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2600 (диаметр 3 мм, длина 2600 мм).
18. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-2800 (диаметр 3 мм, длина 2800 мм).
19. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм).
20. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3-3200 (диаметр 3 мм, длина 3200 мм).
21. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2000 (диаметр 3 мм, длина 2000 мм).
22. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм).
23. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2400 (диаметр 3 мм, длина 2400 мм).
24. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2600 (диаметр 3 мм, длина 2600 мм).
25. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-2800 (диаметр 3 мм, длина 2800 мм).
26. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3C-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм).
27. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-1600 (диаметр 3 мм, длина 1600 мм).
28. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-1800 (диаметр 3 мм, длина 1800 мм).
29. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2000 (диаметр 3 мм, длина 2000 мм).
30. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2200 (диаметр 3 мм, длина 2200 мм).
31. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм).
32. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2400 (диаметр 3 мм, длина 2400 мм).
33. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2600 (диаметр 3 мм, длина 2600 мм).
34. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-2800 (диаметр 3 мм, длина 2800 мм).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140014

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 3

- 35. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм).
- 36. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3T-3200 (диаметр 3 мм, длина 3200 мм).
- 37. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3CT-2300 (диаметр 3 мм, длина 2300 мм).
- 38. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3CT-2400 (диаметр 3 мм, длина 2400 мм).
- 39. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS3CT-3000 (диаметр 3 мм, длина 3000 мм).
- 40. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-1600 (диаметр 4 мм, длина 1600 мм).
- 41. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-1800 (диаметр 4 мм, длина 1800 мм).
- 42. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2000 (диаметр 4 мм, длина 2000 мм).
- 43. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2200 (диаметр 4 мм, длина 2200 мм).
- 44. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм).
- 45. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм).
- 46. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2600 (диаметр 4 мм, длина 2600 мм).
- 47. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-2800 (диаметр 4 мм, длина 2800 мм).
- 48. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм).
- 49. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4-3200 (диаметр 4 мм, длина 3200 мм).
- 50. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4C-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм).
- 51. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4C-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм).
- 52. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4C-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0140015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 4

53. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-1600 (диаметр 4 мм, длина 1600 мм).
54. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-1800 (диаметр 4 мм, длина 1800 мм).
55. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2000 (диаметр 4 мм, длина 2000 мм).
56. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2200 (диаметр 4 мм, длина 2200 мм).
57. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм).
58. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм).
59. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2600 (диаметр 4 мм, длина 2600 мм).
60. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-2800 (диаметр 4 мм, длина 2800 мм).
61. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм).
62. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4T-3200 (диаметр 4 мм, длина 3200 мм).
63. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-2300 (диаметр 4 мм, длина 2300 мм).
64. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-2400 (диаметр 4 мм, длина 2400 мм).
65. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-3000 (диаметр 4 мм, длина 3000 мм).
66. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS4CT-3200 (диаметр 4 мм, длина 3200 мм).
67. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-1600 (диаметр 5 мм, длина 1600 мм).
68. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-1800 (диаметр 5 мм, длина 1800 мм).
69. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2000 (диаметр 5 мм, длина 2000 мм).
70. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2200 (диаметр 5 мм, длина 2200 мм).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0140016

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 5

71. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм).
72. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм).
73. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2600 (диаметр 5 мм, длина 2600 мм).
74. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-2800 (диаметр 5 мм, длина 2800 мм).
75. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм).
76. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм).
77. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм).
78. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм).
79. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5C-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм).
80. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм).
81. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм).
82. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм).
83. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5T-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм).
84. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-2300 (диаметр 5 мм, длина 2300 мм).
85. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-2400 (диаметр 5 мм, длина 2400 мм).
86. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-3000 (диаметр 5 мм, длина 3000 мм).
87. Световод волоконно-оптический эндоскопический: MFS5CT-3200 (диаметр 5 мм, длина 3200 мм).

II. Принадлежности:

- переходник типа Вольф - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140017

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22690

Лист 6

- переходник типа Шторц - 1 шт.;
 - переходник типа Олимпас - 1 шт.;
 - переходник типа Пентакс - 1 шт.
- III. Эксплуатационная документация:
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0140018