

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ОНКОАТЛАС»
В.А. Милейко
2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Atlas Plus

ПАСПОРТ № 1

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах: BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.encoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ЭНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVE5" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049 г. Москва, вн. тер. т.
территориальный офис: Чиманка, проспект Ленинский, д.
6, стр. 1А, помещение 2/2

22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор B – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (99 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3942 мкл)
 Реагент B – 1 пробирка (4300 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 и 4300 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 и 1152 мкл)
 Адаптер 1 – A1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – B1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – C1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1, прунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – A3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – B3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – C3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 54 – D3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – E3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – F3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – G3, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – H3, прунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 61 – A4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – B4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – C4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – D4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – E4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – F4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – G4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – H4, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – A5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – B5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – C5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – D5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – E5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – F5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – G5, прунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – H5, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – C6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – D6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – E6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – F6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – G6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – H6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – A6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – B6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – C6, прунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – D6, прунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-LUNG-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF


ATLASplusM-LUNG-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тор. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

-20°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Sole AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Адаптер 63 – G3 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 64 – H3 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 65 – A3 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 66 – B3 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 67 – C4 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 68 – D4 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 69 – E4 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 70 – F5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 71 – G5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 72 – H5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 73 – A5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 74 – B5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 75 – C5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 76 – D5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 77 – E5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 78 – F5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 79 – G5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 80 – H5 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 81 – A6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 82 – B6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 83 – C6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 84 – D6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 85 – E6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 86 – F6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 87 – G6 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 88 – H6 лунка в планшете (2 мл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

ПАСПОРТ № 2

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (1840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», ИНН 5408287687, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
к. стр. 1А, полиция № 2/2.

22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-GI-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3640 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. ф.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №



ATLASplusM-01-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения [HELICON® Атлас Плюс] по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент Ф – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 × 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 × 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 12 – E1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 пробирка (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 пробирка (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 пробирка (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 пробирка (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 пробирка (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, зн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

ИДТ

ИВД

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РДН №

REF ATLASplusM-GI-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, зн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

ИДТ

ИВД

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ — HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖЕЛТ А.

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор — 1 пробирка 196 мкл
 Раствор Р — 1 пробирка 1192 мкл
 ДНК-лигаза — 1 пробирка 196 мкл
 Раствор праймеров 3 — 1 пробирка 1192 мкл
 Магнитные частицы — 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В — 1 пробирка 14300 мкл
 TE буфер — 2 пробирки (2 x 4300 мкл)
 ПЦР-смесь 2 — 2 пробирки (2 x 1162 мкл)
 Адаптер 1 — А1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 — В1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 — С1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 — О1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 12 — E1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 — F1 пушка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 — G1 пушка в плашке (2 мкл)

Адаптер 14	- Н1, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 41	- А2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 42	- В2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 43	- С2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 44	- D2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 45	- E2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 46	- F2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 47	- G2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 48	- H2, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 49	- A3, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 50	- B3, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 51	- C3, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 60	- D3, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 61	- E3, пружина в толкатель (2 мм)
Адаптер 62	- F3, пружина в толкатель (2 мм)

Адаптер 43	— 03 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 44	— 03 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 45	— 04 пучка в пачке	10 шт/д
Адаптер 46	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 47	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 48	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 49	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 50	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 51	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 52	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 53	— 04 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 54	— 05 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 55	— 05 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 56	— 05 пучка в пачке	12 шт/д
Адаптер 57	— 05 пучка в пачке	12 шт/д

Адаптер 79 - F3 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 79 - G5 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 80 - F5 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 81 - A4 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 82 - B4 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 83 - C5 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 84 - C4 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 85 - A5 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 86 - F4 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 87 - G4 ручка в блоках 12 мм
Адаптер 88 - B5 ручка в блоках 12 мм

ООО «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ»
сертифицированный партнер Российского агентства по развитию
и поддержке малого и среднего предпринимательства (РАС)

— 1874 —

IVD

8CM24-1

ГОДЕЖ ДО
01.03.2010

Page 14

ATLAS-000000-000000

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

12°C

000-014

ООО «ОНКОАТЛАС»

G
H



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)

по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (16 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3640 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ИНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, вн.тер.г.
 муниципальный округ Якиманка, проток Ланский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вн. тер. т.
муниципальный округ Мещанка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 3/2

22°C - 20°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (198 мкл)
 Раствор Р – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (198 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (1840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (400 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 450 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 150 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в пластике (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF

ATLASplusM-MELANOMA-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2




IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Д	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
 ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
 Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
 Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
 ТЕ Буфер – 1 пробирка [4500 мкл]
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 16 – Н1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Лежневский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
 08CM24-1 01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
 08CM24-1 01.03.2025

-22°C

-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


- | | | |
|--|--|--|
| Активатор – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл) |
| ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл) | Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл) | Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 15 – B4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 66 – F4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 16 – C4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 67 – G4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 17 – D4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 68 – H4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 18 – E4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 69 – A5 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 19 – B5 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 70 – C5 лунка в плашке (2 мкл) | |



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1


ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

«ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Уротелиальный и билиарный рак С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

REF

ATLASplusM-URO-Ca

08CM24-1

01.03.2025

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-UR0-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Нехотинка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusH-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C


IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Г	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025
 -22°C



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»


Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD


СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Г	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 5 – E1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 6 – F1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 7 – G1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 8 – H1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 9 – A2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 10 – B2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 11 – C2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)	

Реагент

ТЕ Буфер

Магнитные частицы

ПЦР-смесь 2

ПЦР-смесь 2

Активатор

Раствор Л

ДНК-лигаза

Раствор праймеров

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-LUNG-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК


Сплитт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-LUNG-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)


СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF


ATLASplusM-LUNG-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»


Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

ATLASplusM-MELANOMA-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

ATLASplusM-MELANOMA-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Меланома С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)


КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ ГОДЕН ДО REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb
08CM24-1 01.03.2025


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-20 °C
-22 °C

IVD



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вост. эк. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-CB


	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Г	94	102	126	30	38	116
Г	95	103	127	114	39	55
Н	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C



ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-CB

1 2 3 4 5 6

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

H



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – D2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF

ATLASplusM-GI-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-20°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, эк. тер. 7 муниципальный округ
 Рязанская, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

H

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, в. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C



СЕРИЯ
08СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025




АТЛАСplusM-GI-Cb

	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Ф	94	102	126	30	38	116
Г	95	103	127	114	39	55
Н	96	104	128	32	115	56


СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 REF ATLASplusM-URO-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 REF ATLASplusM-URO-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Технический, д. 4, стр. 1А, помещение 272

-22°C


IVD СЕРИЯ
 08CM24-1

ГОДЕН ДО
 01.03.2025


REF ATLASplusM-URO-Cb




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»:
 компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD
08CM24-1

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-20°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Восточная, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-23°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Г	94	102	126	30	38	116
З	95	103	127	114	39	55
И	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-23°C

ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер - 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 - I1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 - J1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 - K1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 - L1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)

ер 1... ишке (2 мкл)
эр ... ике (2 мкл)
эр ... ике (2 мкл)
эр ... ике (2 мкл)
эр ... ике (2 мкл)
эф ... ике
тер ... е

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вн.тер.г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C 19°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-b

Адаптер 90

2 мкл

В1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 - A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 - B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 - C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 - D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 - E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 - F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 - G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 - H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 - A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 - B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 - C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 - D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 - E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 - F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 - G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 - H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 - A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 - B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 - C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 - D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 - E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 - F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 - G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 - H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 - A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 - B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 - C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 - D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 - E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 - F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 - G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 - H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 - A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 - B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 - C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 - D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 - E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 - F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 - G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 - H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Раменки, проспект Ленинский, д.
к. стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор Р1 – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (1840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Бюфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 47 – A6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 56 – G6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 58 – H6 пушка в палочке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C -28°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusH-LUNG-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-LUNG-b




ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C -28°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид комплектов




Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения [HELICON® Атлас Плюс] по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVE5" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор T – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (1940 мкл)
 Реагент B – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (1 и 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (1 и 150 мкл)
 Адаптер 91 – A1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 92 – G1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 91 – A1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 91 – A1 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 94 – H1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 27 – C4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 31 – G4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 54 – F6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в планшете (2 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025
 REF ATLASplusM-LUNG-B



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

ПАСПОРТ № 17

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)»

«HELICON® Атлас Плюс»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «БНКЛАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 3А, помещение 2/2

22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2.

-22°C - 20°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



ИВД

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
 КО – 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-b


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



-22°C

ИВД

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения [HELICON® Атлас Плюс] по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoall.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (10 мл)
 Раствор Р – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (98 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4360 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 x 4300 мкл)
 PCR-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 157 – С4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 пробирка в упаковке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 130040, г. Москва, вн. тер. т. муниципальный округ Выхинский, проездок Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

РФ №

REF ATLASplusM-MELANOMA-B

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор праймера 3 – 1 пробирка (1192 мкл)
 Мыслительные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТБ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПДР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 84 – А1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 92 – Д1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 пробирка в планшет (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 100 – Д2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 124 – Д3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 пробирка в планшет (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 24 – В4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 28 – Д4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 36 – Д5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 пробирка в планшет (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 29 – G5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 47 – А6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 52 – Д6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 пробирка в планшет (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 пробирка в планшет (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119040 г. Москва, вл. № 2,
 производственный корпус «Воскресенск», Пром. Пасад (Дальний край), д.
 № 10, стр. 5А, Пятигорский (2)

40 °C 20 °C

IVD

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF №

ATLASplusM-MELANOMA-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56


СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

32 °C 20 °C ООО «ОНКОАТЛАС»

H



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор Л – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C
 28°C

IVD

СЕРИЯ
 08CM24-1

ГОДЕН ДО
 01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-GI-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 - A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 - B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 - C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 - D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 - E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 - F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 - G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 - H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 - A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 - B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 - C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 - D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 - E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 - F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 - G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 - H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 - A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 - B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 - C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 - D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 - E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 - F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 - G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 - H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 - A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 - B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 - C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 - D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 - E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 - F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 - G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 - H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 - A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 - B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 - C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 - D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 - E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 - F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 - G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 - H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-GI-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (16 мкл)
 Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (16 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3540 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4300 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЕНТР

REF ATLASplusM-GI-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2


-20°C

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Sole AVEs" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 96 – H1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 127 – G3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 39 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
Раствор Р – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 97 – A2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 128 – H3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 39 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (16 мкл)	Адаптер 98 – B2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 29 – A4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 115 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 99 – C2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 24 – B4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 49 – A4 лунка в планшете (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 100 – G2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 117 – C4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 36 – B6 лунка в планшете (2 мкл)
Реактив В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 101 – E2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 28 – D4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 51 – C6 лунка в планшете (2 мкл)
ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 х 4500 мкл)	Адаптер 102 – F2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 29 – E4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 52 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 х 1152 мкл)	Адаптер 103 – G2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 30 – F4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 53 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 89 – A1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 104 – H2 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 114 – D4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 116 – F6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 90 – B1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 121 – A3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 32 – H4 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 55 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 91 – C1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 122 – B3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 33 – A5 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 54 – H6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 123 – C3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 34 – B5 лунка в планшете (2 мкл)	
Адаптер 93 – E1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 124 – D3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 25 – C5 лунка в планшете (2 мкл)	
Адаптер 94 – F1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 125 – E3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 34 – D5 лунка в планшете (2 мкл)	
Адаптер 95 – G1 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 126 – F3 лунка в планшете (2 мкл)	Адаптер 37 – E5 лунка в планшете (2 мкл)	

ООО «ОНКОАТЛАС», 119063, г. Москва, вн. тор. о.
муниципальный округ Якиманка, проезд Ломоносовский, д.
4, стр. 1А, помещение 3/2

4°C

10°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-GI-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025

-22°C

20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

H

ТЕ-Буфер

4 500 мкл

ХРАНИТЬ

-22°C

Реагент В

4 500 мкл

ХРАНИТЬ

-22°C

ДНК-

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

Раствор

праймеров

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

Актив

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

Раств

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

ПЦР-см

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025


ПЦР-см

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-URO-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 - A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 - B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 - C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 - D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 - E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 - F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 - G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 - H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 - A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 - B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 - C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 - D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 - E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 - F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 - G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 - H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 - A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 - B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 - C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 - D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 - E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 - F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 - G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 - H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 - A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 - B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 - C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 - D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 - E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 - F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 - G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 - H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 - A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 - B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 - C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 - D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 - E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 - F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 - G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 - H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Юхиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C - 20°C

IVD


СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-URO-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид набора



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид комплектов

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Уротелиальный и билиарный рак Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08СМ24-1


ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-UR0-b


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C


IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»:
комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК Б»

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Астерлер 1 – 1 пробирка (94 мкл)	Астерлер 94 – 91 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер Л – 1 пробирка (192 мкл)	Астерлер 97 – А2 пробирка в упаковке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (76 мкл)	Астерлер 98 – 92 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер примерный 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Астерлер 99 – С2 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер примерный 4 – 1 пробирка (194 мкл)	Астерлер 100 – 01 пробирка в упаковке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Астерлер 101 – К2 пробирка в упаковке (2 мкл)
ТБ буфер – 2 пробирки (12 мкл)	Астерлер 102 – F2 пробирка в упаковке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (12 и 1192 мкл)	Астерлер 103 – 02 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 89 – А4 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 104 – H2 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 90 – 81 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 105 – А3 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 91 – С1 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 102 – (Б) пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 92 – 01 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 122 – С3 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 92 – 01 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 124 – 03 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 94 – А4 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 125 – С3 пробирка в упаковке (2 мкл)
Астерлер 95 – 01 пробирка в упаковке (2 мкл)	Астерлер 126 – F3 пробирка в упаковке (2 мкл)

ООО «ИНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, 8-й пер. 1
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

A1	ручка в плашке	12 мкл
A2	ручка в плашке	12 мкл
B2	ручка в плашке	12 мкл
C2	ручка в плашке	12 мкл
D2	ручка в плашке	12 мкл
E2	ручка в плашке	12 мкл
F2	ручка в плашке	12 мкл
G2	ручка в плашке	12 мкл
H2	ручка в плашке	12 мкл
A3	ручка в плашке	12 мкл
B3	ручка в плашке	12 мкл
C3	ручка в плашке	12 мкл
D3	ручка в плашке	12 мкл
E3	ручка в плашке	12 мкл
F3	ручка в плашке	12 мкл

Адаптер 127 – 03 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 128 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 25 – А4 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 28 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 117 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 28 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 29 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 30 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 114 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 32 – А4 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 33 – А5 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 34 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 25 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 34 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 27 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)

Адаптер 38 – F5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 39 – G5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 115 – H5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 49 – A6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 50 – B6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 51 – C6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 52 – D6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 53 – E6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 116 – F6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 55 – G6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 54 – H6 пинка в плагини (2 мкс)

ООО «ИНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, 8-й пер. 1
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

A1	ручка в плашке	12 мкл
A2	ручка в плашке	12 мкл
B2	ручка в плашке	12 мкл
C2	ручка в плашке	12 мкл
D2	ручка в плашке	12 мкл
E2	ручка в плашке	12 мкл
F2	ручка в плашке	12 мкл
G2	ручка в плашке	12 мкл
H2	ручка в плашке	12 мкл
A3	ручка в плашке	12 мкл
B3	ручка в плашке	12 мкл
C3	ручка в плашке	12 мкл
D3	ручка в плашке	12 мкл
E3	ручка в плашке	12 мкл
F3	ручка в плашке	12 мкл

Адаптер 127 – 03 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 128 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 25 – А4 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 28 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 117 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 28 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 29 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 30 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 114 – 04 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 32 – А4 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 33 – А5 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 34 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 25 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 34 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)
 Адаптер 27 – 05 дупка в плашкове (2 мкс)

Адаптер 38 – F5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 39 – G5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 115 – H5 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 49 – A6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 50 – B6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 51 – C6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 52 – D6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 53 – E6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 116 – F6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 55 – G6 пинка в плагини (2 мкс)
Адаптер 54 – H6 пинка в плагини (2 мкс)

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ 06СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -28°C ООО «ОНКОАТЛАС»

H

TE БУФЕ
4 50
ХРАИ
- 22 -

Reagent

ПЦР-0

АКТИВ

Pa

ПЦР-СМ

Раствор
праймер

ДН

K.

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»:
компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим
сменным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1,

ПАСПОРТ № 20

на медицинское изделие

«Набор реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
ТЕ Буфер – 2 пробирки [2 x 4500 мкл]
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке [2 мкл]


Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 104 – Н2 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 128 – Н3 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 32 – Н4 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 115 – Н5 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
Адаптер 56 – Н6 лунка в плашке [2 мкл]



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-b

Адаптер 92

2 мкл

D1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер В9 – А1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В0 – В1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В1 – С1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В2 – D1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В3 – E1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В4 – F1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В5 – G1 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер В6 – H1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В7 – A2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В8 – B2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер В9 – C2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 48 – A6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в пластике (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

ИД №

IVD

08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

ИДЕН №

REF ATLASplusM-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


REF ATLASplusM-b

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

ИД №

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид комплектов

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Солид Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

08CM24-1

01.03.2025


REF ATLASplusM-b




ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -28°C


IVD




Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Прошнуровано и
пронумеровано лист.

Организуемая ответственностью
115476059401
Онкодиагностика
АТЛС
Москва

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ОНКОАТЛАС»

В.А. Милейко

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

ПАСПОРТ № 1

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)

по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
TE Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 12 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2.



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-A

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-A

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (192 мкл)
 Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 5 – E1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 6 – F1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 7 – G1 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 8 – H1 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 9 – A2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 10 – B2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 11 – C2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 12 – D2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H2 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 17 – A3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 18 – B3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 19 – C3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 20 – D3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 21 – E3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 22 – F3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 23 – G3 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 24 – H3 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 27 – C4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 31 – G4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 пробирка в упаковке (2 мкл)

Адаптер 40 – H5 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H6 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 54 – F7 пробирка в упаковке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G7 пробирка в упаковке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-LUNG-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025




REF ATLASplusM-LUNG-a




ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Адаптер 83 - 03 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 84 - 03 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 85 - 04 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 86 - 04 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 87 - 04 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 88 - 04 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 89 - 04 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 78 - 15 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 79 - 05 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 80 - 05 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 81 - 06 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 82 - 06 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 83 - 06 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 84 - 06 лунка в планшете (2 мл)
Адаптер 85 - 06 лунка в планшете (2 мл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

ПАСПОРТ № 2

на медицинское изделие

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №



ATLASplusM-GI-a

Адаптер 2

2 мкл

В1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-связь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС» 119049 г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №



ATLASplusM-01-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (1940 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1150 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в планшете (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



ИВД

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

ИЗМ. №

REF ATLASplusM-GI-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2




ИВД

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Р – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А1 – А2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А2 – В2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А3 – С2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А4 – D2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А5 – E2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А6 – F2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А7 – G2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А8 – H2 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А9 – А3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А10 – В3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А11 – С3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А12 – D3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А13 – E3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А14 – F3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А15 – G3 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер А16 – H3 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А17 – А4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А18 – В4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А19 – С4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А20 – D4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А21 – E4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А22 – F4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А23 – G4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А24 – H4 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А25 – А5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А26 – В5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А27 – С5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А28 – D5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А29 – E5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А30 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А31 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер А32 – H5 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 76 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 77 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в планшете (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119041, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Выхованка, пр-спект Ленинский, д. 1, стр. 1А, помещение 222

22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

ИЗМ. №

REF ATLSPHUS6-01-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

G

H



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

Адаптер 3

2 мкл

D1 лунка в плашке
C1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Никитанка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C 28°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.03.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (16 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (16 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (1840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1150 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 12 – E1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 14 – H1 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в пластике (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в пластике (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в пластике (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF

ATLASplusM-MELANOMA-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-MELANOMA-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (190 мкл)
Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Матричные частицы – 1 пробирка (1840 мкл)
Регент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 13 – G1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в планшете (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в планшете (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в планшете (2 мкл)



ООО «ДНК-АТЛАС», 117041, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южная, проспект Ленинский, д. 6, стр. 1А, помещение 22/



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-A

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	59	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1


ГОДЕН ДО
01.03.2025



ООО «ДНК-АТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

ПАСПОРТ № 4

на медицинское изделие

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Atlas Plus

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-a

Адаптер 1

2 мкл

A1 лунка в пла

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (16 мкл)	Адаптер 16 – H1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 63 – G3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 78 – F5 лунка в пластике (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 41 – A2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 64 – H2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 79 – G5 лунка в пластике (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (16 мкл)	Адаптер 42 – B2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 45 – A4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 80 – H5 лунка в пластике (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 43 – C2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 46 – B4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 81 – A6 лунка в пластике (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 44 – D2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 47 – C4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 82 – B6 лунка в пластике (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 45 – E2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 48 – D4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 83 – C6 лунка в пластике (2 мкл)
ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)	Адаптер 46 – F2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 49 – E4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 84 – D6 лунка в пластике (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 47 – G2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 70 – F4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 85 – E6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 48 – H2 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 71 – G4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 86 – F6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 49 – A3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 72 – H4 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 87 – G6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 50 – B3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 73 – A5 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 88 – H6 лунка в пластике (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 51 – C3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 74 – B5 лунка в пластике (2 мкл)	
Адаптер 13 – E1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 40 – D3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 75 – C5 лунка в пластике (2 мкл)	
Адаптер 14 – F1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 41 – E3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 76 – D5 лунка в пластике (2 мкл)	
Адаптер 15 – G1 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 42 – F3 лунка в пластике (2 мкл)	Адаптер 77 – E5 лунка в пластике (2 мкл)	

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



ИВД 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»


Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-a

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



ИВД

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: общий вид комплектов

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Солид А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]

КО – 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-a


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD




Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

ПАСПОРТ № 5

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)
по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 1, стр. 1А, помещение 2/3

22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-URO-a

Адаптер 1

2 мкл

А1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 - G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 - A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 - B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 - C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 44 - D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 - E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 - F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 - G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 - H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 - A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 - B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 - C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 - D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 - E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 - F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 - G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 - H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 - A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 - B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 - C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 - D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 - E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 - F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 71 - G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 - H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 - A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 - B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 - C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 - D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 - E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 - F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 - G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 - H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 - A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 - B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 - C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 - D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 - E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 - F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 - G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 - H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №



ATLASplusM-URO-a

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения [HELICON® Атлас Плюс] по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (15 мкл)
 Раствор D – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (80 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент B – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 × 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 × 1152 мкл)
 Адаптер 1 – A1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – B1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – C1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – G1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1-лука в плашке (2 мкл)

Адаптер 16 – H1-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – A2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – B2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – C2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – G2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – H2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – A3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – B3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – C3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – G3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3-лука в плашке (2 мкл)

Адаптер 63 – G3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – A4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – B4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – G4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – H4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – A5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – B5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – G5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – H5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5-лука в плашке (2 мкл)

Адаптер 78 – F5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – A6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – B6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – G6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – H6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6-лука в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6-лука в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-a

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-a


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: комплект для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
 ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
 Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
 Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
 ТЕ Буфер – 1 пробирка [4500 мкл]
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

REF ATLASplusM-LUNG-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ 08СМ24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка [46,5 мкл]
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка [2,0 мкл]
 Буфер для расщепления – 1 пробирка [5,75 мкл]
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка [10,5 мкл]
 Стоп-буфер – 1 пробирка [30 мкл]
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка [800 мкл]
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка [400 мкл]

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 REF ATLASplusM-LUNG-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
 КО – 1 пробирка [24 мкл]


СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 REF ATLASplusM-LUNG-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)	

REF ATLASplusM-LUNG-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 5 – E1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 6 – F1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 7 – G1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 8 – H1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2




IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C -20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 5 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 6 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 7 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 8 – C4 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Г	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025
 -22°C -20°C
 ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
 ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
 Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
 Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
 ТЕ Буфер – 1 пробирка [4500 мкл]
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 16 – Н1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке [2 мкл]

REF ATLASplusM-GI-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

	1	2	3	4	5	6
А	01	41	57	65	73	81
В	02	42	58	66	74	82
С	03	43	59	67	75	83
Д	04	44	60	68	76	84
Е	13	45	61	69	77	85
Г	14	46	62	70	78	86
Ф	15	47	63	71	79	87
Н	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


- | | | |
|--|--|--|
| Активатор – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл) |
| ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл) | Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл) | Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 15 – B4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 66 – F4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 16 – C4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 67 – G4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 17 – D4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 68 – H4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 18 – E4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 69 – A5 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл) |



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

«ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Уротелиальный и билиарный рак С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]

КО – 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

REF

ATLASplusM-URO-Ca

08CM24-1

01.03.2025



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C



IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»:
комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88


СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Ca



ООО «ОНКОДАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплит буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Ca



ООО «ОНКОДАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08СМ24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Ca



ООО «ОНКОДАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Солид С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]

КО – 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

REF

ATLASplusM-Ca

08CM24-1


01.03.2025

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2


-22°C

-20°C

IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Ca

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025


«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: комплект для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК


Активатор – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)	Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)	Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)	Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)	Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)	Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 5 – E1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 6 – F1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 7 – G1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 8 – H1 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 9 – A2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 10 – B2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)	
Адаптер 11 – C2 лунка в плашке (2 мкл)	Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)	



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
 ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
 Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
 Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
 ТЕ Буфер – 1 пробирка [4500 мкл]
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 104 – Н2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 128 – Н3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 32 – Н4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 115 – Н5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 56 – Н6 лунка в плашке [2 мкл]

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025



ATLASplusM-LUNG-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК


Сплитт буфер – 1 пробирка [46,5 мкл]
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка [2,0 мкл]
 Буфер для расщепления – 1 пробирка [5,75 мкл]
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка [10,5 мкл]
 Стоп-буфер – 1 пробирка [30 мкл]
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка [800 мкл]
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка [400 мкл]

СЕРИЯ
08СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-LUNG-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Легкое С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК


Раствор праймеров 1 – 1 пробирка [240 мкл]
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка [240 мкл]
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка [192 мкл]
 КО – 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ
08СМ24-1


ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-LUNG-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»


Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплит буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка,
 проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Меланома С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)


КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ ГОДЕН ДО REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb
08CM24-1 01.03.2025


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-20 °C
-22 °C

IVD



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Наиманка, пр. Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-CB

	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Г	94	102	126	30	38	116
О	95	103	127	114	39	55
Н	96	104	128	32	115	56

Н

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Реймканка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

-20°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-CB

1 2 3 4 5 6

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

H



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – С2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – D2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-GI-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusH-GI-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка,
 проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-GI-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка,
 проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вл. тер. 1, муниципальный округ
 Ломоносова, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Gi-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вост. тер. г. муниципальный округ
 Лежневский, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-Cb

	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Ф	94	102	126	30	38	116
Г	95	103	127	114	39	55
Н	96	104	128	32	115	56


СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – Н2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – Н3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – Н4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – Н5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – Н6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-URO-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


REF ATLASplusM-URO-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вост. т. муниципальный округ
 Зеленоград, проспект Технический, д. 4, стр. 1А, помещение 372


-22°C

IVD


СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


REF ATLASplusM-URO-Cb



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»


Комплект для приготовления библиотек ДНК

- | | | |
|--|---|---|
| Активатор – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл) |
| ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл) | Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл) | Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл) | Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл) | Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл) |
| ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл) | Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл) |
| Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл) | Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл) |
| | | Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл) |
| | | Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл) |
| | | Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл) |

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

–22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
 ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
 Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
 Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
 Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
 Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
 ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка,
 проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

–22°C

IVD

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка,
 проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

–20°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для циркуляризации библиотек ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для циркуляризации библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «СИНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Восток, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-Cb



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-5»

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер - 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 - I1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 - J1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 - K1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 - L1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



Фотографические изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек, последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах В

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Юхиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-b

Адаптер 90

2 мкл

В1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
TE буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, вент. г.
муниципальный округ Нахимово, проспект Ленинский, д.
н. стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-LUNG-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (196 мкл)
 Раствор D – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (194 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент B – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – A1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 пушка в палочке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 48 – A6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 пушка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 пушка в палочке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-LUNG-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


REF ATLASplusM-LUNG-b

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
 д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® Атлас Плюс»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. т.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

СЕРИЯ
08CM24-1ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ИНКОУАТЛАС» 119049 г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Южная, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C 26°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид набора

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА В»

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Активатор - 1 пробирка (50 мл)
 Растворитель - 1 пробирка (192 мл)
 ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мл)
 Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мл)
 Магнитные частицы - 1 пробирка (2640 мл)
 Реагент В - 1 пробирка (4500 мл)
 Те буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мл)
 ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мл)

Аддитивы:

- ADP-89 - А1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-90 - B1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-91 - А1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-92 - B1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-93 - E1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-94 - F1: сушка в плашке (2 мл)
- ADP-95 - A1: сушка в плашке (2 мл)

Адаптер 96 – H1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 97 – H2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 98 – H2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 99 – C2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 100 – D2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 101 – E2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 102 – F2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 103 – G2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 104 – H2 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 121 – A1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 122 – B1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 123 – C1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 124 – D1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 125 – E1 пушка в плашке [2 мкс]
Адаптер 126 – F1 пушка в плашке [2 мкс]

Адаптер 127 - 03 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 128 - А4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 25 - А5 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 28 - Б4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 117 - С4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 28 - Д4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 29 - Е4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 30 - F4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 114 - G4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 32 - H4 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 23 - А5 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 34 - B5 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 35 - C5 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 38 - D5 рука в плашке (2 мөл.)
Адаптер 37 - E5 рука в плашке (2 мөл.)

Адаптер 38 – F5 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 49 – A5 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 114 – F6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 пунки в плагини (2 мкл)
Адаптер 54 – H6 пунки в плагини (2 мкл)



Издательство «АСТ» - 119547 г. Москва, вк. тер. 1,
персидский переулок, д. 10/11/12 (Панкратовский д.
д. 10/11/12, стр. 1А, «Издательство»)



IVD

08CM24-1

01 03 2025

234 NP

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС» ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Меланома Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
 Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
 ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
 КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ	ГОДЕН ДО
08СМ24-1	01.03.2025

REF ATLASplusM-MELANOMA-b




ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, PRYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (15 мл)
Раствор Р1 - 1 пробирка (150 мл)
ДНК-лигаза - 1 пробирка (15 мл)
Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (150 мл)
Магнитные частицы - 1 пробирка (150 мл)
Реагент В - 1 пробирка (150 мл)
TE-буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мл)
PCR-смесь 2 - 1 пробирка (2 x 1152 мл)
Адаптер 89 - А1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 90 - В1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 91 - С1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мл)

Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 97 - A2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 98 - B2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 99 - C2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 100 - D2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 101 - E2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 102 - F2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 103 - G2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 104 - H2 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 121 - A3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 122 - B3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 123 - C3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 124 - D3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 125 - E3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 126 - F3 лунка в плашке (2 мл)

Адаптер 127 - G3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 128 - H3 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 25 - A4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 26 - B4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 27 - C4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 28 - D4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 29 - E4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 30 - F4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 114 - G4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 32 - H4 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 33 - A5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 34 - B5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 35 - C5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 36 - D5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 37 - E5 лунка в плашке (2 мл)

Адаптер 38 - F5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 39 - G5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 115 - H5 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 49 - A6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 50 - B6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 51 - C6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 52 - D6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 53 - E6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 116 - F6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 55 - G6 лунка в плашке (2 мл)
Адаптер 56 - H6 лунка в плашке (2 мл)

ООО «ОНКОАТЛАС», ТРОИСК, Московская область,
индустриальный сектор «Биофарма», проезд Рязанский, д.
4, стр. 3А, помещение 222



ИВД

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ 08CM24-1

ГОДЕН ДО 01.03.2025

-22°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, PDYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. По "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (190 мкл)
 Растворитель – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (190 мкл)
 Растворитель праймеров 2 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитный чипчик – 1 пробирка (1800 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 TE-буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-список 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 98 – А1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 99 – В1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 100 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 101 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 102 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 103 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 104 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 105 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 106 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 107 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 108 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 109 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 110 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 111 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 112 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 113 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 114 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 115 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 116 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 118 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 119 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 120 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 121 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 122 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 124 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 125 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 126 – С1 пробирка в палочке (2 мкл)

Адаптер 96 – В1 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 100 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 101 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 102 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 103 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 104 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 105 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 106 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 107 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 108 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 109 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 110 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 111 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 112 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 113 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 114 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 115 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 116 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 118 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 119 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 120 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 121 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 122 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 124 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 125 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 126 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)

Адаптер 127 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 128 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 129 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 130 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 131 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 132 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 133 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 134 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 135 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 136 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 137 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 138 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 139 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 140 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 141 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 142 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 143 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 144 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 145 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 146 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 147 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 148 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 149 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 150 – С2 пробирка в палочке (2 мкл)

Адаптер 98 – В3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 100 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 101 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 102 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 103 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 104 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 105 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 106 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 107 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 108 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 109 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 110 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 111 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 112 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 113 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 114 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 115 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 116 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 118 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 119 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 120 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 121 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 122 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 124 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 125 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)
 Адаптер 126 – С3 пробирка в палочке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС» (ТООО) – Москва, Ин. пер. С.
 «Олимпийский округ» Восточная, проезд Леоновский, д.
 4, стр. 5А, корпус 10/2

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД

ИД


	1	2	3	4	5	6
А	89	97	121	25	33	49
В	90	98	122	26	34	50
С	91	99	123	117	35	51
Д	92	100	124	28	36	52
Е	93	101	125	29	37	53
Ф	94	102	126	30	38	116
Г	95	103	127	114	39	55
И	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025

Н



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

ПАСПОРТ № 18

на медицинское изделие

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л - 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза - 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 - 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы - 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В - 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер - 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 - 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 - A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 - B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 - C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 - D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 - E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 - F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 - G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 - H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 - A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 - B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 - C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 - D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 - E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 - F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 - G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 - H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 - A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 - B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 - C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 - D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 - E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 - F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 - G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 - H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 - A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 - B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 - C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 - D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 - E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 - F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 - G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 - H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 - A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 - B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 - C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 - D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 - E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 - F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 - G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 - H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 - A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 - B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 - C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 - D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 - E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 - F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 - G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 - H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ 08CM24-1
 ГОДЕН ДО 01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-GI-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор Л – 1 пробирка [192 мкл]
 ДНК-лигаза – 1 пробирка [96 мкл]
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка [192 мкл]
 Магнитные частицы – 1 пробирка [3840 мкл]
 Реагент В – 1 пробирка [4500 мкл]
 ТЕ Буфер – 2 пробирки [2 x 4500 мкл]
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки [2 x 1152 мкл]
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке [2 мкл]

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке [2 мкл]
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке [2 мкл]



ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, в/п.тер.г.
 муниципальный округ Южнотекстильный, проспект Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №



ATLASplusM-GI-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид набора

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (16 мкл)
Раствор Д – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (16 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (1540 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
TE буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

22 °C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF

ATLASplusM-GI-b

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-GI-b

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2


22 °C

IVD

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект для целевого обогащения ДНК




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
 муниципальный округ Якиманка, протест Ленинский, д.
 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLASplusM-URO-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2

22°C 20°C

IVD


СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


РЭН №

REF ATLASplusM-URO-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид набора



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид комплектов



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: общий вид комплектов

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС Уротелиальный и билиарный рак Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)

КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
08CM24-1


ГОДЕН ДО
01.03.2025

REF ATLASplusM-UR0-b


ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский,
д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»:
комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографические изображения медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и Билиарный рак Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HELICON® Атлас Плюс

реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим
соединением выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1,

ПАСПОРТ № 20

на медицинское изделие

«Набор реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реактивов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlus.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
TE Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

REF ATLAsplusM-B

Адаптер 92

2 мкл

D1 лунка в плашке

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект поставки

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)



ООО «ОНКОАТЛАС» 119049, г. Москва, в. тер. г.
муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д.
4, стр. 1А, помещение 2/2




СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025


РЗН №

REF ATLASplusM-b

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид набора




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: общий вид комплектов




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: компоненты комплекта для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»: компоненты комплекта для приготовления библиотек ДНК

Пронумеровано и
пронумеровано 204 лист.

Общество с ограниченной ответственностью
Онкодиагностика
Адрес
Москва

107465/64760529401

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ОНКОАТЛАС»
В.А. Милейко
«18» 04 2024 г.
Онкодиагностика
Атлас
Москва
76059401

Макеты маркировки медицинского изделия

«Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-LUNG-Cb

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

**Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)
по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-GI-Cb

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-URO-Cb

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-Cb

СЕРИЯ	ГОДЕН ДО	РЗН №
08CM24-1	01.03.2025	



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«MELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «MELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л1 – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-01-Cb



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C

IVD

СЕРИЯ
09СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-Cb



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вч. тер. г, муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -28°C



СЕРИЯ
06CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«MELISOM® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «MELISOM® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-5»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-C5



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
 08CM24-1

ГОДЕН ДО
 01.03.2025

«МЕЛСОН» АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «МЕЛСОН» АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Cb



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
09СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – Н1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – Н2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – Н3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – Н4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – Н5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – Н6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLAsplusM-URO-Cb



ООО «DNKDATA», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
 Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
06CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

**Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)
по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-LUNG-Ca

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023


Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-GI-Ca

СЕРИЯ	ГОДЕН ДО	РЗН №
08CM24-1	01.03.2025	



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-URO-Ca

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

**Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс)
по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023



REF ATLASplusM-Ca

СЕРИЯ

08CM24-1

ГОДЕН ДО

01.03.2025

РЗН №



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-61-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
06CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICOM® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICOM® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-Ca



ООО «ДНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICOM® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICOM® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplus M-MELANOMA-Ca



ООО «ДНК»АТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICONE АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICONE АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор I1 – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вк. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
06СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«НЭЛСОН® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «НЭЛСОН® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛМАЛЬНЫЙ И БИЛМАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 1 пробирка (4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Ca



ООО «ДНКОВАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
06СМ24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК
3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-a



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
00CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Sole AYES" <https://aves.oncostlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-A



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, в.м. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖХТ А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLAsplusM-01-a



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°С



СЕРИЯ
00CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICOM® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICOM® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРИЙНЫЙ РАК А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICOM® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК
3. ПО "Solo AVE5" <https://aves.oncostlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-a



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C



СЕРИЯ
06CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

«HELICONE АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICONE АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, PRYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICONE Atlas Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК
3. ПО "Solo AVES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 1 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 2 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 3 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 4 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 13 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 14 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 15 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 16 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 41 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 42 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 43 – С2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 44 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 45 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 46 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 47 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 48 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 57 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 58 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 59 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 60 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 61 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 62 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 63 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 64 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 65 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 66 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 67 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 68 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 69 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 70 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 71 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 72 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 73 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 74 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 75 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 76 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 77 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 78 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 79 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 80 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 81 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 82 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 83 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 84 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 85 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 86 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 87 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 88 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-a



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вм. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
00CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – Е1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – А2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – В2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – С2 лунка в плашке (2 мкл)


Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – Е2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – А3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – В3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – С3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – Е3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – А4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – В4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – С4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – Е4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – А5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – В5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – С5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – Е5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – А6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – В6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – С6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – Е6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2



СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, PRYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C



СЕРИЯ
09CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. ПО "Solo AVEs" <https://aves.oncotlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор J1 – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-GI-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
00CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И ЕПИДЕРМАЛЬНЫЙ РАК Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК

3. ПО "Solo AYES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023

2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
 ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
 Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
 Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
 Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
 ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
 ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
 Адаптер 89 – A1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 90 – B1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 91 – C1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
 Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-URO-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C -20°C



СЕРИЯ
00CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЭН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД Б»

Набор реагентов для целевого обогащения и приготовления библиотек ДНК с последующим одновременным выявлением генетических вариантов в генах BRAF, EGFR, DPYD, UGT1A1, ERBB2, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, NRAS, HRAS, MET, ALK, TP53, PDGFRA, PIK3CA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, и определением статуса микросателлитной нестабильности у пациентов с различными видами злокачественных опухолевых заболеваний солидного строения (HELICON® Атлас Плюс) по ТУ 21.20.23-007-91709359-2023

1. Комплект для целевого обогащения ДНК 3. ПО "Solo AYES" <https://aves.oncoatlas.ru/>, версия 1.03.04 от 04.02.2023
2. Комплект для приготовления библиотек ДНК

Активатор – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор Л – 1 пробирка (192 мкл)
ДНК-лигаза – 1 пробирка (96 мкл)
Раствор праймеров 3 – 1 пробирка (192 мкл)
Магнитные частицы – 1 пробирка (3840 мкл)
Реагент В – 1 пробирка (4500 мкл)
ТЕ Буфер – 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
ПЦР-смесь 2 – 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
Адаптер 89 – А1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 90 – В1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 91 – С1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 92 – D1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 93 – E1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 94 – F1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 95 – G1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 96 – H1 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 97 – A2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 98 – B2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 99 – C2 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 100 – D2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 101 – E2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 102 – F2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 103 – G2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 104 – H2 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 121 – A3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 122 – B3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 123 – C3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 124 – D3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 125 – E3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 126 – F3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 127 – G3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 128 – H3 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 25 – A4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 26 – B4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 117 – C4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 28 – D4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 29 – E4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 30 – F4 лунка в плашке (2 мкл)

Адаптер 114 – G4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 32 – H4 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 33 – A5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 34 – B5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 35 – C5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 36 – D5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 37 – E5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 38 – F5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 39 – G5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 115 – H5 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 49 – A6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 50 – B6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 51 – C6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 52 – D6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 53 – E6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 116 – F6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 55 – G6 лунка в плашке (2 мкл)
Адаптер 56 – H6 лунка в плашке (2 мкл)

REF ATLASplusM-b



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

-22°C

-20°C

IVD

СЕРИЯ
08CM24-1

ГОДЕН ДО
01.03.2025

РЗН №

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-a

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -18°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-a

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -18°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-GI-a

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -18°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-s

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -18°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРЕТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИМАРИННЫЙ РАК А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-URO-a

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -38°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-b

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -38°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-b

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -38°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖИТ Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-GI-b

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -38°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛНД Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-b

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -28°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛНАЛЬНЫЙ И БИЛМАРНЫЙ РАК Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-URO-b

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -28°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-Cb

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -28°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-MELANOMA-Cb

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -28°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖЖТ С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-el-Cb

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-Cb

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕМАЛЬНЫЙ И БИДНАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Cb

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

REF ATLASplusM-LUNG-Ca

СЕРИЯ 08CM24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C



REF ATLASplusM-MELANOMA-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C



REF ATLASplusM-GI-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C



REF ATLASplusM-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Раствор праймеров 1 – 1 пробирка (240 мкл)
Раствор праймеров 2 – 1 пробирка (240 мкл)
ПЦР-смесь 1 – 1 пробирка (192 мкл)
КО – 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ 08СМ24-1 ГОДЕН ДО 01.03.2025 -22°C -30°C



REF ATLASplusM-URO-Ca



ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-MELANOMA-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -27°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ HELICON® «АТЛАС ПЛЮС ЛЕГКОЕ С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-LUNG-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -27°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ HELICON® «АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-GI-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -27°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛЯЛЬНЫЙ И БИЛИАРНЫЙ РАК С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-URO-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -27°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-Б»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-Cb

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -25°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС МЕЛАНОМА С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-MELANOMA-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -25°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЯВГКОЕ С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-LUNG-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -25°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС ЖКТ С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплитт-буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
ТЕ буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF: ATLASplusM-GI-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -25°C -20°C IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
«HELICON® АТЛАС ПЛЮС УРОТЕЛМАЛЬНЫЙ И БИМАРНЫЙ РАК С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
TE буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF ATLASplusM-URO-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -22°C -20°C

IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
ен. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «HELICON® АТЛАС ПЛЮС СОЛИД С-А»

Комплект для циркуляризации библиотек ДНК

Сплинт буфер – 1 пробирка (46,5 мкл)
ДНК-лигаза Ц – 1 пробирка (2,0 мкл)
Буфер для расщепления – 1 пробирка (5,75 мкл)
Расщепляющий фермент – 1 пробирка (10,5 мкл)
Стоп-буфер – 1 пробирка (30 мкл)
Частицы для очистки ДНК – 1 пробирка (800 мкл)
TE буфер Ц – 1 пробирка (400 мкл)

REF ATLASplusM-Ca

СЕРИЯ ГОДЕН ДО
08CM24-1 01.03.2025 -22°C -20°C

IVD

ООО «ОНКОАТЛАС», 119049, г. Москва,
ен. тер. г. муниципальный округ Якиманка,
проспект Ленинский, д. 4, стр. 1А, помещение 2/2

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	01	41	57	65	73	81
B	02	42	58	66	74	82
C	03	43	59	67	75	83
D	04	44	60	68	76	84
E	13	45	61	69	77	85
F	14	46	62	70	78	86
G	15	47	63	71	79	87
H	16	48	64	72	80	88

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

-22°C  -26°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

	1	2	3	4	5	6
A	89	97	121	25	33	49
B	90	98	122	26	34	50
C	91	99	123	117	35	51
D	92	100	124	28	36	52
E	93	101	125	29	37	53
F	94	102	126	30	38	116
G	95	103	127	114	39	55
H	96	104	128	32	115	56

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

-22°C  -26°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Раствор праймеров 1

СЕРИЯ

240 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Раствор праймеров 2

СЕРИЯ

240 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ПЦР-смесь 1

СЕРИЯ

192 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

КО

СЕРИЯ

24 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Активатор

СЕРИЯ

96 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Раствор Л

СЕРИЯ

192 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ДНК-лигаза

СЕРИЯ

96 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Раствор праймеров 3

СЕРИЯ

192 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Магнитные частицы

СЕРИЯ

3 840 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ:
ДО ВСКРЫТИЯ
-22...-20°С

ООО «ОНКОАТЛАС»

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
+2...+8°С

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Реагент В

СЕРИЯ

4 500 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ТЕ Буфер

СЕРИЯ

4 500 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ПЦР-смесь 2

СЕРИЯ

1 152 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Сплинт буфер

СЕРИЯ

46,5 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ДНК-лигаза Ц

СЕРИЯ

2 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Буфер для расщепления

СЕРИЯ

5,75 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Расщепляющий фермент

СЕРИЯ

10,5 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Стоп-буфер

СЕРИЯ

30 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

Частицы для очистки ДНК

СЕРИЯ

800 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

«HELICON® АТЛАС ПЛЮС»

ТЕ буфер Ц

СЕРИЯ

400 мкл

ГОДЕН ДО

ХРАНИТЬ

-22...-20°C

ООО «ОНКОАТЛАС»

Прошнуровано и
пронумеровано 53 листов.

