



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года № РЗН 2024/22886

На медицинское изделие

**Материал шовный хирургический рассасывающийся с иглами
атравматическими и без игл**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"

(ООО "АМС-Мед"), Россия,

**109147, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский вал,
д. 10, помещ. 182**

Производитель

"ДЕМОФОРИУС ЛИМИТЕД", Кипр,

DEMOPHORIUS LIMITED, Arch. Makariou III 196, 3030, Limassol, Cyprus

Место производства медицинского изделия

DEMOPHORIUS LIMITED, Arch. Makariou III 196, 3030, Limassol, Cyprus

Номер регистрационного досье № РД-60627/107397 от 05.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 15 листах

приказом Росздравнадзора от 10 июня 2024 года № 343
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0076082

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 1

На медицинское изделие

**Материал шовный хирургический рассасывающийся с иглами
атравматическими и без игл, в составе:**

I. Варианты исполнения:

1. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.
2. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
3. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
4. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
5. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
6. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
7. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
8. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140449

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 2

см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

9. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

10. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

11. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полигликолевая кислота (ПГА) (POLYGLYCOLIC ACID [PGA]) плетеный, окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

12. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

13. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

14. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

15. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

16. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

17. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО)

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0140450

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 3

(POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

18. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

19. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

20. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

21. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

22. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полидиоксанон (ПДО) (POLYDIOXANONE [PDO]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

23. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

24. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

25. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм,

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 4

изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

26. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

27. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

28. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

29. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

30. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

31. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

32. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

33. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0140452

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 5

34. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см
35. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
36. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
37. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
38. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
39. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
40. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
41. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
42. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3, 5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0140453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 6

режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

43. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

44. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглекапрон 25 (POLIGLECAPRONE25 [PLC]) моно окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

45. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

46. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

47. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

48. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

49. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

50. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

51. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 7

(POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6 с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратнo-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

52. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

53. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

54. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

55. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

56. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

57. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

58. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

59. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 8

изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

60. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

61. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

62. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6 с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

63. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

64. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

65. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

66. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 (POLYGLACTINE 910 [PGLA]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,4, 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

67. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5, 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

68. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140456

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 9

размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

69. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

70. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

71. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

72. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

73. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

74. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

75. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

76. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см,

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140457

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 10

с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

77. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

78. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

79. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

80. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

81. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

82. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

83. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

84. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

85. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0140443

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 11

(POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

86. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

87. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

88. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин 910 плюс (POLYGLACTINE 910 PLUS [PGLA-PLUS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

89. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Рapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

90. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Рapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

91. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Рapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

92. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Рapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

93. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Рapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140444

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 12

13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

94. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

95. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

96. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

97. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

98. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

99. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный неокрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

100. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

101. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетёный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0140445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 13

13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

102. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

103. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

104. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

105. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

106. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

107. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

108. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

109. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рapid) (Полиглактин Rapid) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140446

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 14

метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

110. Материал шовный хирургический рассасывающийся Полиглактин Свифт (Рапид) (Полиглактин Рапид) (POLYGLACTINE SWIFT [PGS]) плетеный окрашенный метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

111. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут (CATGUT PLAIN) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

112. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут (CATGUT PLAIN) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

113. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут (CATGUT PLAIN) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

114. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут (CATGUT PLAIN) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

115. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут (CATGUT PLAIN) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

116. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут хромированный (CATGUT CHROMIC) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см

117. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут хромированный (CATGUT CHROMIC) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

118. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут хромированный (CATGUT CHROMIC) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

119. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут хромированный (CATGUT CHROMIC) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0140447

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22886

Лист 15

атравматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

120. Материал шовный хирургический рассасывающийся Кетгут хромированный (CATGUT CHROMIC) метрических размеров 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атраматической в составе длиной от 6,0мм до 60,0мм с шагом 1,00мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

II. Эксплуатационная документация: инструкция по применению - 1 шт.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0140448