

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КЛЭССИС РУС»
Золотарев А.А.
« 24 » Февраль 2024 г.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**
Система хирургическая ультразвуковая Ultra-Z

Система вид спереди



Система ВЛД 3ЭДН



Аппарат ультразвуковой Ultra-Z, основной блок, вид спереди



Аппарат ультразвуковой Ultra-Z, основной блок, маркировка



ZERONE CO., LTD.

PRODUCT : Ultrasonic Surgical Unit

FUSE : T3.15AH 250V

MODEL : ULTRA-Z

INPUT POWER : AC 220V, 50HZ

POWER CONSUMPTION : 300VA

PROTECTION CLASS : Class 1, Type BF

OUTPUT POWER : 90W

OPERATING MODE : 60minute on / 10minute off

SN : B01CNAM0008

2023.02



: ZERONE CO., LTD. (WWW.01zeus.com)
(Shinil IT UTO Bldg., Dangjeong-dong)
#810, LS-Ro 13, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82-31-427-2772, FAX : +82-31-427-2332



MD

MADE IN KOREA

AC INPUT



Манипула для аппарата ультразвукового Ultra-Z



Манипула для аппарата ультразвукового Ultra-Z, маркировка
потребительской упаковки




Кабель манипулы




Кабель манипулы, маркировка потребительской упаковки





Зонды





Ключ вилочный





Ключ вилочный, маркировка потребительской упаковки



(Shinil IT UTO .
Dangjeong - dong) # 810
LS - Ro 13 , Gunpo - si ,
Gyeonggi - do , Korea



Педаль одиночная



Педадь одиночная, маркировка



Педаль одиночная, маркировка потребительской упаковки




Шнур питания переменного тока, длина 180 см



**Шнур питания переменного тока, длина 180 см, маркировка
потребительской упаковки**




Насос аспирационно-ирригационный ZP-1000, основной блок на стойке, вид спереди






Насос аспирационно-ирригационный ZP-1000, основной блок на стойке, вид сзади



Насос аспирационно-ирригационный ZP-1000, основной блок на стойке,
маркировка



Трубка аспирационная (длина - 3 м, Ø – 8 мм)



Трубка аспирационная (длина - 3 м, Ø - 8 мм), маркировка потребительской упаковки



Трубка ирригационная (длина – 4 м, Ø – 6 мм)



**Трубка ирригационная (длина – 4 м, Ø – 6 мм), маркировка
потребительской упаковки**



Емкость для аспирации



Датчик защиты от перелива



Датчик защиты от перелива, маркировка потребительской упаковки




Фильтр защиты от перелива




Фильтр защиты от перелива, маркировка



Канюли инфльтрационные




Канюли инфльтрационные, маркировка потребительской упаковки












Канюли липосакционные







www.01zeus.com LS - Ho 13, Gunpo - si, Gyeonggi - do, Korea

Liposuction cannula 4*300 mm



2023.01

STL








Манипула липосакционная



Манипула липосакционная, маркировка потребительской упаковки



Манипула инфильтрационная



Манипула инфльтрационная, маркировка потребительской упаковки



Кабель-удлинитель переменного тока



Кабель-удлинитель переменного тока, маркировка потребительской упаковки



Педаль двойная



Педаль двойная, маркировка



Педаль двойная, маркировка потребительской упаковки



ZERONE (Shinil IT UTO . Dangleong - dong) # 810.
www.01zeus.com LS - Ro 13 . Gunpo - si . Gyeonggi - do . Korea
Double foot switch
⚠ ⚡ ☔
LOT F01CLAQ0520 2023.01


Шнур питания переменного тока, длина 180 см



Шнур питания переменного тока, длина 180 см, маркировка
потребительской упаковки



Транспортная упаковка и маркировка Аппарата ультразвукового Ultra-Z



Транспортная упаковка и маркировка Насоса аспирационно-ирригационного ZP-1000



Система хирургическая ультразвуковая Ultra-Z, в составе:

1. Насос аспирационно-ирригационный ZP-1000, в составе:
 - 1.1. Основной блок на стойке – 1 шт;
 - 1.2. Трубка аспирационная (длина – 3 м, $\varnothing$ – 8 мм) – не более 5 шт;
 - 1.3. Трубка ирригационная (длина – 4 м, $\varnothing$ – 6 мм) – не более 5 шт;
 - 1.4. Емкость для аспирации – 2 шт;
 - 1.5. Датчик защиты от перелива – 1 шт;
 - 1.6. Фильтр защиты от перелива – 1 шт;
 - 1.7. Канюля инфильтрационная 2*200 мм – не более 5 шт; (при необходимости)
 - 1.8. Канюля инфильтрационная 2*300 мм – не более 5 шт; (при необходимости)
 - 1.9. Канюля инфильтрационная 0,8*75 мм – не более 5 шт; (при необходимости)
 - 1.10. Канюля инфильтрационная 0,9*75 мм – не более 5 шт;
 - 1.11. Канюля липосакционная 3*300 мм – не более 5 шт; (при необходимости)
 - 1.12. Канюля липосакционная 4*300 мм – не более 5 шт; (при необходимости)
 - 1.13. Манипула липосакционная – 1
 - 1.14. Манипула инфильтрационная – 1 шт;
 - 1.15. Кабель-удлинитель переменного тока – 1 шт;
 - 1.16. Педаль двойная – 1 шт;
 - 1.17. Шнур питания переменного тока 180 см – 1 шт.

Система предназначена для эстетической коррекции контуров тела путем хирургического удаления (фрагментация, эмульгирования и аспирация) локальных отложений излишков подкожно-жировой ткани малыми доступами.

Номер и дата регистрационного удостоверения (РУ XXXX от XX.XX.XX г.)

Транспортировать при



Хранить при



Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 59 (Пятьдесят девять)
листа(ов).

ООО «КЛЭССИС РУС»

Генеральный директор Золотарев А.А.

