



ООО «Бектон Дикинсон Восток»
127051 Российская Федерация, Москва,
ул. Садовая-Самотёчная, 24/27, 2 этаж,
помещение I, комната 18
Тел: +7 495 775 85 82
Факс: +7 495 775 85 83
bd.com

Согласовано

ООО «Бектон Дикинсон Восток»

Организация

127051, город Москва, улица Садовая-Самотёчная, дом
24/27, эт.2, пом. I, ком. 18

Адрес

Специалист по регистрации медицинских изделий

Должность

Хабибуллина М.А.

Ф.И.О.



22.12.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись

Фотографические изображения

**Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы,
объемом 1, 5, 10, 20, 30, 50 мл, в вариантах исполнения**

2023



Рис. 1. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 1 мл.




Рис. 2. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 1 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 3. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 1 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

 BD 1ml Syringe
Luer-Lok™ Tip

MD
Not for human use. For registration
purposes only
Не для использования на человеке.
Только для целей регистрации

 BD 1ml Syringe
Luer-Lok™ Tip

Jeringa • Seringa • Seringue • Spritze •
Siringa • Spuit • Spruit • Sprøjte •
Ruisku • Sõõvõys • Sprøyte •
Strzykawka • Injekcijska brizgalica •
Injekčná striekačka • Süstäl •
Fecskendő • Švirkėnas • Švirkutka •
Šprca • Siringa • Ширинга • Strcaljka •
Seringă • Спринцишка • Ширинга




DGL143702
500012260

100

REF 309628



(17)25013100050405(30)100



(01)30382903096283

LOT 0050405

2025-01-31

100

Рис. 4. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 1 мл. Групповая упаковка.




Рис. 5. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 5 мл.




Рис. 6. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 5 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 7. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 5 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

BD Syringe

CAUTION: Pharmaceutical products prepared into these syringes should be administered as soon as possible.

ADVERTENCIA: Los productos farmacéuticos preparados en estas Jeringas deben ser administrados lo antes que sea posible.

ADVERTÊNCIA: Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados logo que possível.

MISE EN GARDE: Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible.

VORSICHT: Pharmazeutische Produkte, die in diesen Spritzen hergestellt wurden, sollten so bald wie möglich verabreicht werden.

ATTENZIONE: I prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe vanno somministrati appena possibile.

VOORZICHTIG: Farmaceutische producten die in deze injectiespuit worden bereid, moeten zo snel mogelijk worden toegediend.

VIKTIGT: Läkemedelsprodukter framställda i dessa sprutor bör tillämpas så snart som möjligt.

ADVARSEL: De farmaceutiske produkter som forberedes i disse sprøjter, bør tilføres patienten så hurtigt som muligt.

VAROITUS: Näiden ruiskujen sisältämät farmaseuttiset aineet tulisi antaa potilaalle mahdollisimman pian.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται σε αυτές τις σύριγγες πρέπει να χορηγούνται το συντομότερο δυνατόν.

ADVARSEL: Farmaseytiske produkter fordelt i disse sprøytene bør administreres så snart som mulig.

UWAGA: Produkty farmaceutyczne przygotowane do podania za pomocą tych strzykawek powinny zostać podane jak najszybciej.

POZOR: Farmaceutické izdelky, pripravené v teh brizgah, je treba uporabiti v najkrajšem možnem času.

VAROVANIE: Farmaceutické výrobky, ktoré sú pripravené pre tieto injekčné striekačky, sa musia čo najskôr podať.

HUOLATUS: Nendes süstalde olevad farmaatsilootoid peab manustama niipea kui võimalik.

FIGYELEM: Az ezekben a fecskendőkhöz előkészített gyógyszerészeti termékeket a lehető leghamarább be kell adni.

BD 5ml Syringe **Luer-Lok™ Tip**

Jeringa • Seringa • Seringue • Spritze • Siringa • Spuit
 • Spruuta • Sprøjte • Ruiskua • Xişuyıcı • Sprøyte
 • Strzykawka • Injekcijska brizgalka • Injekčná striekačka
 • Süstal • Fecskendő • Švirktras • Stříkačka • Sírce • Şiringa
 • Шприц • Strcaljka • Seringa • Crpinuovaka • Умпынч
 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417 USA bd.com
 Becton Dickinson NV, Laagstruut 57, B-9140, Temse, Belgium



DGL158704
500017211

125

REF 309649



(17)250831(10)0254752(30)125



(01)30382903096498

2025-08-31



LOT 0254752

MD
 Not for human use. For registration
 purposes only
 Не для использования на человека.
 Только для целей регистрации

Рис. 8. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 5 мл. Групповая упаковка.




Рис. 9. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 10 мл.



Рис. 10. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 10 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 11. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 10 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

 **BD Syringe**

MD
Not for human use. For registration
purposes only
Не для использования на человеке.
Только для целей регистрации

 BD 10ml Syringe
Luer-Lok™ Tip

Ieringa • Seringa • Seringue • Spritze • Spritze • Spruit • Spruta • Sprøjte
• Ruoka • Röpryg • Sprøyte • Szzykawk • Injekcijska brzoška
• Injekcijska strižalica • Sústal • Fecakend • Svikstas • Sifkačka • Širce
• Šeringa • Шпринц • Strcaljka • Seringă • Crpnycoxa • Шпринц

Caution: Pharmaceutical products prepared into these syringes should be
administered as soon as possible.

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417 USA bd.com
Manufacture
BECTON Dickinson, Laagstraat 57, B-9140, Temse, Belgium



DIGR7908
320021036

100



(17)250531(10)0148708(30)100



(01)30382903009122



2025-05-31

REF 300912

STERILE R Sterilized using
irradiation



Do Not
Reuse



LOT 0148708

Рис. 12. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 10 мл. Групповая упаковка.




Рис. 13. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 20 мл.




Рис. 14. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 20 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 15. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 20 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

BD 20ml Syringe

Caution To help avoid HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) and other infectious diseases due to accidental needlesticks, used needles should not be recapped or removed, unless there is no alternative or such action is required by a specific medical procedure. OSHA (USA) standards require that recapping of needles must be performed using a one handed technique. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Caution: Re-use may lead to infection or other illness/injury. Pharmaceutical products prepared into these syringes should be administered as soon as possible.


Precaución Para ayudar a evitar el VIH (SIDA), VHB (hepatitis-B) y otras enfermedades infecciosas debidas a pinchazos accidentales, las agujas usadas no deben taparse de nuevo ni retirarse, a menos que dicha acción sea exigida por un procedimiento médico específico. Precaución: La reutilización puede ocasionar infecciones u otras enfermedades/lesiones. Los productos farmacéuticos preparados en estas jeringas deben ser administrados lo antes que sea posible.

Atenção Para evitar a infecção por VIH (SIDA), VHB (Hepatite) e outras doenças infecciosas provocadas por picadas de agulha acidentais, as agulhas utilizadas não devem ser novamente cobertas ou removidas, salvo se não existir alternativa ou se tal ação for exigida por um procedimento médico específico. Atenção: A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão. Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados logo que possível.

Attention Pour éviter la transmission du VIH (SIDA), du VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses par piqûres accidentelles, les aiguilles utilisées ne doivent être ni recapuchonnées, ni retirées, à moins qu'il ne soit impossible de faire autrement ou qu'une procédure médicale particulière l'exige. Attention: La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible.

Vorsicht Zur Vermeidung von HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) sowie anderen Infektionskrankheiten, die durch versehentliche Kanülenstiche übertragen werden können, sollten Kanülen weder erneut verschlossen noch entfernt werden, es sei denn es steht keine Alternative zur Verfügung oder ein bestimmtes medizinisches Verfahren schreibt ein solches Vorgehen vor. Vorsicht: Erneute Verwendung kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/Verletzungen führen. Pharmazeutische Produkte, die in diesen Spritzen hergestellt wurden, sollten so bald wie möglich verabreicht werden.

Attenzione Per evitare il rischio di contagio da HIV (AIDS), HBV (epatite) e altre infezioni conseguenti a punture accidentali da ago, non ricaprire o rimuovere gli aghi usati, a meno che non vi siano alternative o si tratti di una specifica procedura medica. Attenzione: Riutilizzare il meccanismo può causare infezioni o altre malattie/ferite. I prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe vanno somministrati appena possibile.



BD 20ml Syringe

Luer-Lok™ Tip

Jeringa • Seringa • Seringue • Spritze • Siringa • Spuit • Spruta • Spręż • Rulska • Zúpyya • Spręte • Strzykawka • Injekcijska brizgalica • Injekcijska striekačka • Süstal • Fecakend • Švirkštas • Stříkačka • Širce • Siringa • Шприц • Strcaljka • Seringă • Спринцовка • Шприц



48

REF 302830



(17)250228(10)0078412(30)48



(01) 3 038290 302830 7

2025-02-28

D0521908

LOT 0078412

MD
Not for human use. For registration
purposes only
Не для использования на человеке.
Только для целей регистрации

Рис. 16. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 20 мл. Групповая упаковка.



Рис. 17. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 30 мл.



Рис. 18. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 30 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 19. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 30 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

BD 30ml Syringe

Caution To help avoid HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) and other infectious diseases due to accidental needlesticks, used needles should not be recapped or removed, unless there is no alternative or such action is required by a specific medical procedure. OSHA (USA) standards require that recapping of needles must be performed using a one handed technique. **Caution:** Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. **Caution:** Re-use may lead to infection or other illness/injury. Pharmaceutical products prepared into these syringes should be administered as soon as possible.

Precaución Para ayudar a evitar el VIH (SIDA), VHB (hepatitis B) y otras enfermedades infecciosas debidas a pinchazos accidentales, las agujas usadas no deben taparse de nuevo ni retirarse, a menos que dicha acción sea exigida por un procedimiento médico específico. **Precaución:** La reutilización puede ocasionar infecciones u otras enfermedades/lesiones. Los productos farmacéuticos preparados en estas jeringas deben ser administrados lo antes que sea posible.

Atenção Para evitar a Infecção por VIH (SIDA), VHB (Hepatite) e outras doenças infecciosas provocadas por picadas de agulha acidentais, as agulhas utilizadas não devem ser novamente cobertas ou removidas, salvo se não existir alternativa ou se tal acção for exigida por um procedimento médico específico. **Atenção:** A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão. Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados logo que possível.

Attention Pour éviter la transmission du VIH (SIDA), du VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses par piqûres accidentelles, les aiguilles utilisées ne doivent être ni recapuchonnées, ni retirées, à moins qu'il ne soit impossible de faire autrement ou qu'une procédure médicale particulière l'exige. **Attention:** La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices. Les produits pharmaceutiques préparés dans ces seringues doivent être administrés le plus rapidement possible.

Vorsicht Zur Vermeidung von HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) sowie anderen Infektionskrankheiten, die durch versehentliche Kanülenstiche übertragen werden können, sollten Kanülen weder erneut verschlossen noch entfernt werden, es sei denn es steht keine Alternative zur Verfügung oder ein bestimmtes medizinisches Verfahren schreibt ein solches Vorgehen vor. **Vorsicht:** Erneute Verwendung kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/ Verletzungen führen. Pharmazeutische Produkte, die in diesen Spritzen hergestellt wurden, sollten so bald wie möglich verabreicht werden.

Attenzione Per evitare il rischio di contagio da HIV (AIDS), HBV (epatite) e altre infezioni conseguenti a punture accidentali da ago, non ricoprire o rimuovere gli aghi usati, a meno che non vi siano alternative o si tratti di una specifica procedura medica. **Attenzione:** Riutilizzare il meccanismo può causare infezioni o altre malattie/ferite. I prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe vanno somministrati appena possibile.



BD 30ml Syringe

Luer-Lok™ Tip

Jeringa • Seringa • Seringue • Spritze • Siringa • Spuit • Spruta • Sprøjte • Ruisku • Zúpiyya • Sprawka • Strzykawka • Injekcijska brizgalka • Injekčná striekačka • Sústal • Ieckendó • Svirktas • Strikačka • Sprce • Siringa • Шпринц • Sercajka • Seringă • Спринцовка • Шпринц



56

REF 302832



(17)250131(10)0044896(30)56



(01) 3 038290 302832 1

2025-01-31

LOT 0044896

MD
Not for human use. For registration
purposes only
Не для использования на человеке.
Только для целей регистрации

Рис. 20. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 30 мл. Групповая упаковка.




Рис. 21. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 50 мл.



Рис. 22. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 50 мл. Индивидуальная упаковка.




Рис. 23. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 50 мл. Маркировка на индивидуальной упаковке.

BD 50mL Syringe

Caution: not for HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) and other infectious diseases due to infectious needles, used needles should not be recycled or removed, unless there is no alternative to destruction is required by a specific product procedure. OSHA, OSHA standards require that recycling of needles must be performed using a safe transfer technique. Do not reuse. Re-use may lead to infection or other illness/injury. Pharmaceutical products prepared from these needles should be administered as soon as possible. Caution: Federal (USA) law restricts this device to use by or on the order of a physician.


Precaution: not for HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) and other infectious diseases due to infectious needles, used needles should not be recycled or removed, unless there is no alternative to destruction is required by a specific product procedure. OSHA, OSHA standards require that recycling of needles must be performed using a safe transfer technique. Do not reuse. Re-use may lead to infection or other illness/injury. Pharmaceutical products prepared from these needles should be administered as soon as possible. Caution: Federal (USA) law restricts this device to use by or on the order of a physician.

Atenção: não reutilize e não reutilize para HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) e outras doenças infecciosas provocadas por picadas de agulha. Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados logo que possível.

Attenzione: non riutilizzare e non riutilizzare per HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) e altre malattie infettive provocate da punture accidentali. Gli prodotti farmaceutici preparati in queste siringhe devono essere somministrati il più rapidamente possibile.

Warnung: zur Verwendung mit HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) sowie anderen Infektionskrankheiten, die durch versehentliche Spritzenstiche übertragen werden können, sollten Nadeln weder erneut verpackt noch entfernt werden, es sei denn es steht keine Alternative zur Verfügung. Oder bei bestimmten medizinischen Verfahren schreibt ein solches Vorgehen vor. Nicht wieder verwenden. Arzneimittel, hergestellt von diesen Nadeln oder anderen Krankheiten/Verletzungen (Chimie, Pharmazeutische Produkte, etc.) sollten so schnell wie möglich verabreicht werden.

Atenção: não reutilize e não reutilize para HIV (AIDS), HIV (Hepatitis) e outras doenças infecciosas provocadas por picadas acidentais. Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados logo que possível.



MD:
Not for human use. For registration
purpose only.
Не для использования на человека.
Только для целей регистрации

BD 50mL Syringe Luer-Lok™ Tip

10mL x 1/2 inch x 1/2 inch, 1/2 inch x 1/2 inch x 1/2 inch
10mL x 1/2 inch x 1/2 inch, 1/2 inch x 1/2 inch x 1/2 inch
10mL x 1/2 inch x 1/2 inch, 1/2 inch x 1/2 inch x 1/2 inch
10mL x 1/2 inch x 1/2 inch, 1/2 inch x 1/2 inch x 1/2 inch
10mL x 1/2 inch x 1/2 inch, 1/2 inch x 1/2 inch x 1/2 inch



40 REF 309653



(17)250228 (10)0062210 (30)40



(01) 3 038290 309653 5

2025-02-28

LOT 0062210

Рис. 24. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 50 мл. Групповая упаковка.



Рис. 25. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 1, 5, 10, 20, 30, 50 мл, в вариантах исполнения. Транспортная упаковка.

Luer-Lok™ Iip

Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 1 мл.

Производитель: Бектон Дикинсон энд Компани

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, USA (США)

Место производства: Becton, Dickinson and Company, Route 7 & Grace Way, Canaan, CT 06018, USA (США)

Номер по каталогу REF: см. на упаковке; Код партии LOT: см. на упаковке

Использовать до : см. на упаковке. Апиrogenно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: Изделие предназначено для инъекции общего назначения и аспирации жидкостей из флаконов, ампул и участков тела под поверхностью кожи. Внутриглазное применение не валидировано компанией BD.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности до 80 % без конденсации.

Дата стерилизации: XX.XX.XXXX

Срок годности 5 лет

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток», 127051, РФ, Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27,
2 этаж, пом. I, ком. 18. Тел.: +7 495 775 85 82, complaints_CIS@bd.com

РУ № ФСЗ 2011/11157 от ДД.ММ.ГГ.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 26. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 1 мл. Пример русскоязычной маркировки на групповой упаковке.

Caution:

Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 5 мл.

Производитель: Бектон, Дикинсон энд Компани

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, USA (США)

Место производства: Becton, Dickinson and Company, Route 7 & Grace Way, Canaan, CT 06018, USA, (США)

Номер по каталогу **REF** : см. на упаковке; Код партии **LOT** : см на упаковке

Использовать до  : см. на упаковке. Апиrogenно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена.

Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: Изделие предназначено для инъекции общего назначения и аспирации жидкостей из флаконов, ампул и участков тела под поверхностью кожи.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности до 80 % без конденсации.

Дата стерилизации: XX.XX.XXXX

Срок годности 5 лет

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток», 127051, РФ, Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27,

2 этаж, пом. I, ком. 18. Тел.: +7 495 775 85 82, complaints_CIS@bd.com

РУ № ФСЗ 2011/11157 от ДД.ММ.ГГ.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 27. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 5 мл. Пример русскоязычной маркировки на групповой упаковке.

Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 20 мл.

Производитель: Бектон, Дикинсон энд Компани

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, USA (США)

Место производства: BD Medical Surgical, 2153 12th Avenue, Columbus, NE 68601, USA (США)

Номер по каталогу **REF** : см. на упаковке; Код партии **LOT** : см на упаковке

Использовать до  : см. на упаковке. Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.

Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: Изделие предназначено для инъекции общего назначения и аспирации жидкостей из флаконов, ампул и участков тела под поверхностью кожи.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности до 80 % без конденсации.

Дата стерилизации: XX.XX.XXXX

Срок годности 5 лет

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток», 127051, РФ, Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27,
2 этаж, пом. I, ком. 18. Тел.: +7 495 775 85 82, complaints_CIS@bd.com

РУ № ФСЗ 2011/11157 от ДД.ММ.ГГ.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 28. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 20 мл. Пример русскоязычной маркировки на групповой упаковке.

Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 30 мл.

Производитель: Бектон, Дикинсон энд Компани

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, USA (США)

Место производства: BD Medical Surgical, 2153 12th Avenue, Columbus, NE 68601, USA (США)

Номер по каталогу **REF** : см. на упаковке; Код партии **LOT** : см на упаковке

Использовать до  : см. на упаковке. Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена.

Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: Изделие предназначено для инъекции общего назначения и аспирации жидкостей из флаконов, ампул и участков тела под поверхностью кожи.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности до 80 % без конденсации.

Дата стерилизации: XX.XX.XXXX

Срок годности 5 лет

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток», 127051, РФ, Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27,

2 этаж, пом. I, ком. 18. Тел.: +7 495 775 85 82, complaints_CIS@bd.com

РУ № ФСЗ 2011/11157 от ДД.ММ.ГГ.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

Рис. 29. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok без иглы, объемом 30 мл. Пример русскоязычной маркировки на групповой упаковке.




Рис. 30. Шприц инъекционный одноразовый стерильный BD с разъемом Luer-Lok, без иглы, объемом 1, 5, 10, 20, 30, 50 мл, в вариантах исполнения. Пример русскоязычной маркировки на транспортной упаковке.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 (Регистрация) ист.
Должность: специалист по регистрации
медицинских изделий

Подпись М.А. Хабибуллина / Хабибуллина М.А.

«25» декабря 2023 года М.П.

