

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
технологического отдела
ООО «Здоровье +»
Р.С. Аиткулов
20 23 г.

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
на медицинское изделие

**Система имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости
по ТУ 32.50.22-005-05911137-2017**

1. Варианты исполнения медицинского изделия:

Согласно приложению к регистрационному удостоверению от 27.05.2022 года № РЗН 2018/7513.

2. Макет этикетки

Образец этикетки на: Система имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости по ТУ 32.50.22-005-05911137-2017: Стержень проксимальный бедренный.

 Плюс. Доверие сквозь время	REF 300.10-240 LOT 22BZ0075	   
Стержень проксимальный бедренный		
Размер: 10x240 мм Материал: Т Количество: 1 шт.		
Система имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости по ТУ 32.50.22-005-05911137-2017		
РУ от _____ г. № РЗН 2018/7513		
Гарантийный срок службы: 12 мес. со дня поставки Сделано в России		
		
22BZ0075 220405 300.10-240		
 ООО «Здоровье +» 142290, Московская область, г.о. Пушкино, г. Пушкино, ул. Строителей, д.8/1, помещ. 20 тел/факс: +7(495)128-91-38 e-mail: info@zdr.plus		

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

технологического отдела

ООО «Здоровье +»

Аиткулов Р.С.

2023г.



ОБРАЗЕЦ ТРАНСПОРТНОЙ ЭТИКЕТКИ

на медицинское изделие

Система имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости по

ТУ 32.50.22-005-05911137-2017

1. Варианты исполнения медицинского изделия:

Согласно приложению к регистрационному удостоверению от 27 мая 2022 года № РЗН 2018/7513.

2. Макет транспортной этикетки

Кол-во мест: $\frac{1}{1}$		
Наименование грузополучателя и места назначения		
41x31x16,5 см	Брутто: ____ кг Нетто: ____ кг	Московская обл, г.о. Пущино, г. Пущино, ул. Строителей, д.8/1 ООО «Здоровье +»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

технологического отдела

ООО «Здоровье +»

Р.С. Аиткулов



2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Система имплантатов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости
по ТУ 32.50.22-005-05911137-2017**




Стержень проксимальный бедренный 300.10-240. Внешний вид актуален для всех исполнений: 300.10-220; 300.11-220; 300.11-240



Стержень проксимальный бедренный, канюлированный 301.10-340. Внешний вид актуален для всех исполнений: 301.10-320; 301.10-360; 301.10-380; 301.10-400; 301.10-420; 302.10-320; 302.10-340; 302.10-360; 302.10-380; 302.10-400; 302.10-420; 303.11-320; 303.11-340; 303.11-360; 303.11-380; 303.11-400; 303.11-420; 304.11-320; 304.11-340; 304.11-360; 304.11-380; 304.11-400; 304.11-420.



Стержень антеградно-ретроградный бедренный 200.10-380. Внешний вид актуален для всех исполнений: 200.09-300; 200.09-320; 200.09-340; 200.09-360; 200.09-380; 200.09-400; 200.09-420; 200.09-440; 200.10-300; 200.10-320; 200.10-340; 200.10-360; 200.10-400; 200.10-420; 200.10-440; 200.11-300; 200.11-320; 200.11-340; 200.11-360; 200.11-380; 200.11-400; 200.11-420; 200.11-440; 200.12-300; 200.12-320; 200.12-340; 200.12-360; 200.12-380; 200.12-400; 200.12-420; 200.12-440



Стержень антеградно-ретроградный бедренный канюлированный 201.11–360. Внешний вид актуален для всех исполнений: 201.09-300; 201.09-320; 201.09-340; 201.09-360; 201.09-380; 201.09-400; 201.09-420; 201.09-440; 201.10-300; 201.10-320; 201.10-340; 201.10-360; 201.10-380; 201.10-400; 201.10-420; 201.10-440; 201.11-300; 201.11-320; 201.11-340; 201.11-380; 201.11-400; 201.11-420; 201.11-440; 201.12-300; 201.12-320; 201.12-340; 201.12-360; 201.12-380; 201.12-400; 201.12-420; 201.12-440.



Винт блокирующий деротационный диаметр 6,5, 26.22.080. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.22.070; 26.22.085; 26.22.090; 26.22.095; 26.22.100; 26.22.105; 26.22.110; 26.22.115; 26.22.120.




Винт блокирующий деротационный диаметр 6,5, 26.24.095. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.24.070; 26.24.075; 26.24.085; 26.24.090; 26.24.100; 26.24.105; 26.24.110; 26.24.115; 26.24.120



Винт блокирующий проксимальный диаметр 11,0, 26.23.085 Внешний вид актуален для всех исполнений : 26.23.070; 26.23.075; 26.23.080; 26.23.090; 26.23.095; 26.23.100; 26.23.105; 26.23.110; 26.23.115; 26.23.120.



Винт блокирующий проксимальный диаметр 11,0, 26.25.100. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.25.070; 26.25.075; 26.25.085; 26.25.090; 26.25.095; 26.25.105; 26.25.110; 26.25.115; 26.25.120.




Винт блокирующий дистальный диаметр 4,5, 26.32.026. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.32.028; 26.32.030; 26.32.032; 26.32.034; 26.32.036; 26.32.038; 26.32.040; 26.32.045; 26.32.050; 26.32.055; 26.32.060; 26.32.065; 26.32.070.




Винт блокирующий проксимальный диаметр 4,5, 26.21.065. Внешний вид актуален для всех исполнений 26.21.030; 26.21.035; 26.21.040; 26.21.045; 26.21.050; 26.21.055; 26.21.060; 26.42.050; 26.42.055; 26.42.060; 26.42.065; 26.42.070; 26.42.075; 26.42.080; 26.42.085; 26.42.090; 26.42.095; 26.42.100; 26.42.105; 26.42.110; 26.42.115; 26.42.120.



Винт блокирующий стяжка № 26.51.085. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.51.065; 26.51.075; 26.51.085; 26.51.095; 26.51.105



Винт-заглушка Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.10.000; 26.10.005; 26.10.010; 26.10.015; 26.10.020; 26.10.101




Винт-заглушка М10, 26.10.201.




Винт-заглушка М12, № 26.12.005. Внешний вид актуален для всех исполнений: 26.12.000; 26.12.005




Винт-заглушка М8, № 26.12.201




Спица-направитель, 50.20.4360. Внешний вид актуален для всех исполнений: 50.30.4370



Спица-направитель, 50.20.4070



Образец потребительской упаковки: Стержень 300.10-240, актуален для всех типов стержней




Образец потребительской упаковки: Винт-заглушка 26.12.201, актуален для всех типов винтов-заглушек



Образец потребительской упаковки: Спица 50.20.4360, актуален для всех типов спиц



Образец потребительской упаковки: Винт блокирующий деротационный 26.24.095, актуален для всех типов блокирующих винтов



Транспортная упаковка



Всего прошито и пронумеровано 24

двадцать четыре листа/ов

Офис-менеджер Завидова Е.А.

М.П.