



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

На медицинское изделие

Материалы хирургические шовные рассасывающиеся, стерильные, с иглами атравматическими и без игл по ТУ 21.20.24-055-00480750-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Татхимфармпрепараты"

(АО "Татхимфармпрепараты"), Россия,

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Производитель

Акционерное общество "Татхимфармпрепараты"

(АО "Татхимфармпрепараты"), Россия,

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Место производства медицинского изделия

АО "Татхимфармпрепараты", Россия, 420091, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Номер регистрационного досье № РД-60384/108183 от 26.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 46 листах

приказом Росздравнадзора от 08 августа 2024 года № 4310
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0077820

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 1

На медицинское изделие

Материалы хирургические шовные рассасывающиеся, стерильные, с иглами атравматическими и без игл по ТУ 21.20.24-055-00480750-2020, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. КЕТГУТ:

1.1. Нить хирургическая натуральная рассасывающаяся из коллагеновых волокон животного происхождения, простая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 6-0); MP 1,5 (USP 5-0); MP 2 (USP 4-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 3-0); MP 3,5 (USP 2-0); MP 4 (USP 0); MP 5 (USP 1); MP 6 (USP 2); MP 7 (USP 3); MP 8 (USP 4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 1,50 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), X - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), А - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145391

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 2

наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.2. Нить хирургическая натуральная рассасывающаяся из коллагеновых волокон животного происхождения, простая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 6-0); MP 1,5 (USP 5-0); MP 2 (USP 4-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 3-0); MP 3,5 (USP 2-0); MP 4 (USP 0); MP 5 (USP 1); MP 6 (USP 2); MP 7 (USP 3); MP 8 (USP 4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 1,50 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145392

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 3

наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.3. Нить хирургическая натуральная рассасывающаяся из коллагеновых волокон животного происхождения, простая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 6-0); MP 1,5 (USP 5-0); MP 2 (USP 4-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 3-0); MP 3,5 (USP 2-0); MP 4 (USP 0); MP 5 (USP 1); MP 6 (USP 2); MP 7 (USP 3); MP 8 (USP 4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 1,50 м с шагом 0,01 м, без игл.

2. ПГА:

2.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145393

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 4

заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутри), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145394

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 5

прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.3. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

2.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145395

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 6

(четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

2.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145396



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 7

(четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

2.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

3. ПГА II:

3.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145397

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 8

уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - ложечкообразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145398

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 9

насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.3. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

3.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145399

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 10

окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145400

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 11

окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырехгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4. ПГА-КВИК:

4.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145404



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 12

метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145405

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 13

метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.3. Нить хирургическая синтетическая, рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145406

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 14

метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145407

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 15

коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145408

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 16

режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся полигликолидная плетеная, с покрытием из поликапролактона и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5. ПГА-ЛАК:

5.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательовидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательовидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 17

форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (треугольная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (треугольная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145410

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 18

форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутри), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.3. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145411

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 19

ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательовидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательовидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательовидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

5.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145412

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 20

форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками: цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

6. ПГА-ЛАК КВИК:

6.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - ложечкообразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145413

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 21

одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145414

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 22

окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.3. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

6.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145415

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 23

размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145416

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 24

размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145417

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 25

L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

7. ПГА-ЛАК ПЛЮС:

7.1. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145418

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 26

уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.2. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145419

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 27

шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.3. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

7.4. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атрауматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145420

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 28

направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.5. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145421

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 29

трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.6. Нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) плетеная, с покрытием из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция, с антимикробным агентом триклозаном, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

8. ПГКЛ:

8.1. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ε-капролактона (в соотношении 75:25), окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - льежеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145422

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 30

форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.2. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ε-капролактона (в соотношении 75:25), окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145423

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 31

уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.3. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ε-капролактона (в соотношении 75:25), окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

8.4. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ε-капролактона (в соотношении 75:25), неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 3/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145424

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 32

лыжеобразная (кривизна $1/2$), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.5. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ϵ -капролактона (в соотношении 75:25), неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - $1/2$ окружности, В - $1/4$ окружности, К - $5/8$ окружности, С - $5/16$ окружности, D - $3/8$ окружности, F - $7/16$ окружности, J - крючкообразная (кривизна $4/5$), L - лыжеобразная (кривизна $1/2$), М - Би-кривая, и

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145425

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 33

один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.6. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из сополимера гликолида и ε-капролактона (в соотношении 75:25), неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

9. ПДО:

9.1. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145426

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 34

одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

9.2. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145427

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 35

(В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

9.3. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

10. ПДО П:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145428

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 36

10.1. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными спиральными насечками и петлей на конце, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.2. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145429

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 37

одна направленными спиральными насечками и петель на конце, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

10.3. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с одна направленными неспиральными насечками и петель на конце, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145430

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 38

поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.4. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными неспиральными насечками и петлей на конце, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

11. ПДО Н:

11.1. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145431

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 39

(цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.2. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145432

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 40

шпательная (шпателевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.3. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

11.4. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпателевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпателевидная с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145433

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 41

прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.5. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145434

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 42

цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательовидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.6. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с однонаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

11.7. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двунаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145435

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 43

направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.8. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двенаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145436

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 44

форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпателевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпателевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпателевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

11.9. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двунаправленными спиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

11.10. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двунаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145437

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 45

ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательовидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательовидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательовидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

11.11. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двенаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145438

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23332

Лист 46

ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

11.12. Мононить хирургическая синтетическая рассасывающаяся из полидиоксанона, с двунаправленными неспиральными насечками, окрашенная (фиолетовая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

II. Инструкция по применению.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145439