



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

На медицинское изделие

**Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся, стерильные, с иглами
атравматическими и без игл по ТУ 21.20.24-054-00480750-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Татхимфармпрепараты"

(АО "Татхимфармпрепараты"), Россия,

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Производитель

Акционерное общество "Татхимфармпрепараты"

(АО "Татхимфармпрепараты"), Россия,

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Место производства медицинского изделия

АО "Татхимфармпрепараты", Россия, 420091, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Номер регистрационного досье № РД-60375/108161 от 26.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **21.20.24.120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 62 листах

приказом Росздравнадзора от 08 августа 2024 года № 4496
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077819

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 1

На медицинское изделие

Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся, стерильные, с иглами атравматическими и без игл по ТУ 21.20.24-054-00480750-2020, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. ШЕЛК:

1.1. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, с покрытием из воска, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145329

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 2

наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.2. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, с покрытием из воска, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145330

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 3

наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.3. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, с покрытием из воска, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

1.4. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145331

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 4

уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.5. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145332

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 5

граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.6. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, окрашенная (черная), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

1.7. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145333

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 6

шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.8. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145334

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 7

шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутри), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.9. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

1.10. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145335

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 8

трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.11. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырехгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145336

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 9

(трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

1.12. Нить хирургическая нерассасывающаяся из натурального шелка крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

2. ЛАВКАН:

2.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), I - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145337

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 10

- троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, Б - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145338

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 11

трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

2.4. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145339

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 12

тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.5. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145340

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 13

иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.6. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

2.7. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атрауматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145341

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 14

150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.8. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами atraumaticкими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145342

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 15

развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.9. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

2.10. Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, неокрашенная,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145343

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 16

метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.11. Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145344

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 17

(USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

2.12. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145345

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 18

(USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

3. ПОЛИЭФИР-ХЦ:

3.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145346

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 19

заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145347

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 20

заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

3.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4. ФТОРЭСТ:

4.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 21

и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145349

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 22

и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутри), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4.4. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145350

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 23

заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.5. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - льежеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145351

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 24

заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.6. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4.7. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145352

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 25

троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.8. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G -

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145353

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 26

троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.9. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4.10. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145354

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 27

цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.11. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145355

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 28

концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.12. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная, с силиконовым покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

4.13. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145356

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 29

степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.14. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145357

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 30

исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - ложечкообразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

4.15. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (зеленая), метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5. КАПРОН:

5.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145358

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 31

фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0145359

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 32

фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145360

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 33

фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.4. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - ложечкообразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145361

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 34

заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.5. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - льеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145362

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 35

заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.6. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.7. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145363

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 36

форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.8. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145364

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 37

уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутри), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.9. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.10. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145365

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 38

наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.11. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145366

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 39

сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.12. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная плетеная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.13. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145367

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 40

форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.14. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145368

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 41

(цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.15. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.16. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - ложкообразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145369

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 42

заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.17. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145370

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 43

заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.18. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.19. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145371

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 44

окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.20. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145372

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 45

окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.21. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, с фторполимерным покрытием, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

5.22. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145373

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 46

1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.23. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145374

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 47

от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

5.24. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6), в отрезке одной длины

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145375

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 48

от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

6. КАПРОН-ХЦ:

6.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), F - колюще-

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145376

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 49

режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145377

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 50

режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

6.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая, импрегнированная хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

7. ПОЛИКАПРОАМИД:

7.1. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), М -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145378

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 51

шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.2. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145379

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 52

уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.3. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

7.4. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145380

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 53

форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.5. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145381

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 54

режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

7.6. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поликапроамидная, неокрашенная, метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

8. ПОЛИПРОПИЛЕН:

8.1. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полипропиленовая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145382

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 55

(шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.2. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полипропиленовая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145383

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 56

прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

8.3. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся полипропиленовая, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

9. ПВФ:

9.1. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поливинилиденфторидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145384

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 57

уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

9.2. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поливинилиденфторидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (B) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145385

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 58

(четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трёхгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трёхгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырёхгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трёхгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трёхгранной заточкой острия).

9.3. Мононить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся поливинилиденфторидная, окрашенная (синяя), метрических размеров (условных номеров): MP 1 (USP 5-0); MP 1,5 (USP 4-0); MP 2 (USP 3-0); MP 2,5 (USP -); MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

10. ПОЛИЭТИЛЕН СВМ:

10.1. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с зеленым, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (B) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: P - прямая, H - 1/2 окружности, B - 1/4 окружности, K - 5/8 окружности, C - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145386

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 59

уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.2. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с зеленым, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145387

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 60

насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), Х - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.3. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с зеленым, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

10.4. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с синим, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с одной иглой атравматической натурального или черного (В) цвета, с развернутой длиной от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм, диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, одного из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8 окружности, F - 7/16

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145388

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 61

окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), М - Би-кривая, и одного из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: О - тупоконечная (ОР - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Т - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), В - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), К - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), М - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), А - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), Е - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.5. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с синим, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 2,00 м с шагом 0,01 м, с двумя иглами атравматическими, каждая из которых имеет натуральный или черный (В) цвет, развернутую длину от 6 мм до 150 мм с шагом 1 мм; диаметр от 0,3 мм до 1,6 мм с шагом 0,1 мм, один из вариантов исполнения степени изгиба: Р - прямая, Н - 1/2 окружности, В - 1/4 окружности, К - 5/8 окружности, С - 5/16 окружности, D - 3/8

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0145389

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 августа 2024 года № РЗН 2024/23330

Лист 62

окружности, F - 7/16 окружности, J - крючкообразная (кривизна 4/5), L - лыжеобразная (кривизна 1/2), M - Би-кривая, и один из вариантов исполнения формы поперечного сечения и острия иглы: O - тупоконечная (OR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела с тупым концом), R - колющая (RR - с насечками; цилиндрическая форма тела и коническая заточка конца иглы), F - колющая (FR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), T - колющая с режущим концом (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой острия), G - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), B - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней внутрь), K - ромбовидная (цилиндрическая с уплощением форма тела с ромбовидной (четырёхгранной) заточкой), SP - режущая (цилиндрическая форма тела с трехгранной заточкой острия), Z - обратно-режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней наружу), S - режущая (трехгранная форма поперечного сечения тела с направлением одной из граней внутрь), WZ - шпательная (шпательевидная с обратной заточкой), WX - шпательная (шпательевидная с прямой заточкой), Q - колющая (QR - с насечками; цилиндрическая с уплощением форма тела и коническая заточка конца иглы), Y - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с направлением одной из граней наружу), V - колюще-режущая (цилиндрическая с уплощением форма тела с четырехгранной заточкой), M - шпательная (шпательевидная с заточкой внутрь), X - троакарная (цилиндрическая с уплощением форма тела с трехгранной заточкой с направлением одной из граней наружу), U - колющая (прямоугольная форма поперечного сечения тела и коническая заточка конца иглы), A - колющая с утонченным кончиком (прямоугольная форма поперечного сечения тела и удлиненная коническая заточка конца иглы), E - колюще-режущая (прямоугольная форма поперечного сечения тела с трехгранной заточкой острия).

10.6. Нить хирургическая синтетическая нерассасывающаяся из сверхпрочного высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) плетеная, с вплетением из полиэстера, белая с синим, метрических размеров (условных номеров): MP 3 (USP 2-0); MP 3,5 (USP 0); MP 4 (USP 1); MP 5 (USP 2); MP 6 (USP 3-4); MP 7 (USP 5); MP 8 (USP 6); MP 9 (USP 7), в отрезке одной длины от 0,30 м до 30,00 м с шагом 0,01 м, без игл.

II. Инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0145390