


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»


А.А. Иващенко

«22» марта 2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


«Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard
по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями»

Общий вид фотографического изображения медицинского изделия


1. Рулон плоский DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;



2. Рулон со складкой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;



3. Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;



4. Рулон со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;




5. Сумка мультипакет в рулоне DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;




6. Сумка мультипакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;




7. Пакет плоский DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




8. Пакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




9. Пакет со складкой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




10. Пакет со складкой самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




11. Пакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) – 1 упаковка;




12. Пакет плоский самозапечатающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




13. Пакет со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




14. Пакет со складкой самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




15. Мультипакет плоский DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




16. Мультипакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




17. Мультипакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;



18. Мультипакет плоский самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




19. Пакет в рулоне DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;



20. Пакет со складкой в рулоне DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




21. Пакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.) - 1 упаковка;



22. Пакет со складкой в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;




23. Пакет для дублированных наборов DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм) - 1 упаковка;




Принадлежности:


1. Лоток для стерилизации DGM Steriguard (ширина от 40 мм до 500 мм, с шагом 1 мм; длина от 100 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; высота - от 5 мм до 50 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;



2. Протектор для защиты изделий медицинского назначения DGM Steriguard от 20 мм x 20 мм до 50 мм x 200 мм (ширина от 20 мм до 50 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 200 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;



3. Пакет для хранения инструментов перед очисткой DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1
упаковка



4. Пакет самозапечатывающийся для хранения инструментов перед очисткой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;



5. Пакет пылевлагозащитный DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка;

ОТКРЫТЬ С ЛЮБОГО КРАЯ
TEAR AT EITHER NOTCH TO OPEN

200 x 300 mm


DGM Steriguard®

ПАКЕТ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ УПАКОВКИ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ
For pack protection after sterilization

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
FOR SINGLE USE

6. Пакет пылевлагозащитный самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.) - 1 упаковка.





Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 30 лист(ов)

Генеральный директор ООО "ДГМ ФАРМА-
АППАРАТЕ РУС"

Ивашенко А.А.

"22" 03 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»

А.А. Иващенко

«22» марта 2024 г.



Макет маркировки на медицинское изделие


Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по
ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями


Пример макета потребительской упаковки для вариантов исполнения:


1. Рулон плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
2. Рулон со складкой DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
3. Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
4. Рулон со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
5. Сумка мультипакет в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
6. Сумка мультипакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
7. Пакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
8. Пакет плоский самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм;);
9. Пакет со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
10. Пакет со складкой самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
11. Мультипакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
12. Мультипакет плоский самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
13. Пакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
14. Пакет со складкой в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
15. Пакет для дублированных наборов DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм).

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (медицинская бумага), 20 мм x 0,5 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (крепированная бумага стандартная), 200 мм x 5 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (крепированная бумага мягкая), 319 мм x 15 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (крепированная бумага усиленная), 191 мм х 1955 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT **** **** ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал СМС), 901 мм х 955 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****
       	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал СММС), 1111 мм x 1005 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал СМММС), 21 мм х 1915 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал ССМС), 241 мм х 5 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал ССММС), 293 мм х 715 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****
       	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал впитывающий), 23 мм х 55 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****
	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (материал нетканый), 831 мм x 75 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (крафт-бумага), 113 мм х 80 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (пленка PET), 937 мм x 1 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
	


Место нанесения штрих кода/ QR- код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (пленка PE), 43 мм x 1995 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (пленка CPP), 423 мм x 125 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (пленка SRCPP), 1693 мм x 1705 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****


Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (пленка LDPE), 1343 мм x 1795 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (алюминиевая фольга, покрытая пленкой (PET / AL / PE), 1347 мм x 0,5 м ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (материал Тайвек/Tyvek), 940 мм x 2000 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
	

- из двух типов материала (медицинской бумаги, крафт-бумаги, пленки, нетканого материала, в том числе СМС, СММС, СМММС, ССМС, ССММС, Тайвек/Tyvek)

Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (пленка LDPE + материал Тайвек/Tyvek), 1343 мм x 1795 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

-из трёх типов материала (медицинской бумаги, крафт-бумаги, пленки, нетканого материала, в том числе СМС, СММС, СМММС, ССМС, ССММС, Тайвек/Tyvek)

Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (крепированная бумага усиленная + пленка LDPE + крафт-бумага), 1343 мм x 1795 м  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Для вариантов исполнения:

1. Рулон плоский DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
2. Рулон со складкой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
3. Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
4. Рулон со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.)

Рулоны могут иметь отверстия для формирования выреза (панчер) для пальцев в момент отрезания рулона на отдельные пакеты. На рулоне может быть нанесена перфорация и/или насечки.


Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон плоский DGM Steriguard (нетканый материал), 1343 мм x 1795 м, с вырезом  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****
       	

Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
 *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями
 *****	Вариант исполнения: Рулон со складкой DGM Steriguard (крепированная бумага мягкая), 1343 мм х 895 мм х 505 м, с перфорацией
 *****	 ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
	Место производства: *****
	Метод стерилизации: ***
	Количество изделий: *** шт.
	Срок годности 8 лет
	Штамп ОТК: *****
       	

Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон со складкой DGM Steriguard (крепированная бумага мягкая), 157 мм х 573 мм х 510 м, с насечками и перфорацией  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Пример:

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Рулон со складкой DGM Steriguard (крепированная бумага мягкая), 27 мм х 53 мм х 8 м, с насечками  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Данные примеры применимы так же для вариантов исполнения:

1. Рулон плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
2. Рулон со складкой DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
3. Рулон плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
4. Рулон со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии складки) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
5. Сумка мультипакет в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
6. Сумка мультипакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 750 мм, с шагом 1 мм; длина пакета - от 100 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм);

мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);

7. Пакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);

8. Пакет плоский самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм);

9. Пакет со складкой Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм;
высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);

10. Пакет со складкой самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм;
высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);

11. Мультипакет плоский Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);

12. Мультипакет плоский самозапечатывающийся Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);


13. Пакет в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);

14. Пакет со складкой в рулоне Tyvek/Тайвек DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см;
высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);

15. Пакет для дублированных наборов DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм).

Пример макета потребительской упаковки для вариантов исполнения:


1. Пакет плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
2. Пакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
3. Пакет со складкой DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
4. Пакет со складкой самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
5. Мультипакет плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
6. Мультипакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
7. Пакет в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
8. Пакет со складкой в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.).

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
 *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Пакет плоский DGM Steriguard (медицинская бумага), 25 мм x 1231 мм  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
       	

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Пакет плоский DGM Steriguard (крепированная бумага стандартная), 205 мм x 831 мм ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Пакет плоский DGM Steriguard (крепированная бумага мягкая), 275 мм x 931 мм  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: **** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: ****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Пакет плоский DGM Steriguard (крепированная бумага усиленная), 1005 мм х 211 мм ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****

Место нанесения штрих кода/ QR-код	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
LOT *****  *****  *****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: Пакет плоский DGM Steriguard (крафт-бумага), 1453 мм x 1335 мм ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Место производства: ***** Метод стерилизации: *** Количество изделий: *** шт. Срок годности 8 лет Штамп ОТК: *****
	

Данные примеры применимы так же для вариантов исполнения:

1. Пакет плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
2. Пакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
3. Пакет со складкой DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
4. Пакет со складкой самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.);
5. Мультипакет плоский DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
6. Мультипакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
7. Пакет в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1200 мм, с шагом 1 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см.);
8. Пакет со складкой в рулоне DGM Steriguard
(ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 5 мм; длина рулона от 0,5 м до 2000 м, с шагом 5 см; высота (при раскрытии) - от 5 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм.).

Пример маркировки для принадлежностей:

1. Лоток для стерилизации DGM Steriguard (ширина от 40 мм до 500 мм, с шагом 1 мм; длина от 100 мм до 1000 мм, с шагом 1 мм; высота - от 5 мм до 50 мм, с шагом 1 мм.);
2. Протектор для защиты изделий медицинского назначения DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 50 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 200 мм, с шагом 1 мм.);
3. Пакет для хранения инструментов перед очисткой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; - длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
4. Пакет самозапечатывающийся для хранения инструментов перед очисткой DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
5. Пакет пылевлагозащитный DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.);
6. Пакет пылевлагозащитный самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм; длина от 20 мм до 1500 мм, с шагом 1 мм.).

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 РУ № РЗН от г.
LOT ****  ****  ****	Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями
	Принадлежности: ****
	 ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
	Место производства: ****
	Метод стерилизации: ***
	Количество изделий: *** шт.
	Срок годности 8 лет
	Штамп ОТК: ****
       	

Данный пример применим для всех принадлежностей.

Макет транспортной маркировки

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями Вариант исполнения: ****
РУ № РЗН от г.	
Место производства:	****
	ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
	XXXXXX
	XX.XX.XX
	XX.XX.XX
Срок годности 8 лет	
Количество изделий	*** шт.
Штамп ОТК:	****
Условия хранения	Хранение упаковочных материалов должно производиться при температуре от +5 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 % без образования конденсации, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
	

Данный пример применим для всех вариантов исполнения.

Место нанесения штрих кода/ QR-код	 Упаковочные материалы для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-005-76420288-2023 с принадлежностями
	Принадлежности: ****
РУ № РЗН от г.	
Место производства:	****
	ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
	XXXXXX
	XX.XX.XX
	XX.XX.XX
Срок годности 8 лет	
Количество изделий	*** шт.
Штамп ОТК:	****
Условия хранения	Хранение упаковочных материалов должно производиться при температуре от +5 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 % без образования конденсации, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
    	

Данный пример применим для всех принадлежностей.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 26 лист(ов)

Генеральный директор ООО "ДГМ ФАРМА-
АППАРАТЕ РУС"

Ивашенко А.А.

"14" 10 20 14 г.

