




Нейтральный спектр оптического, 110 см², весовой (серия K15-110)




Нейтральный спектр оптического, 40 см², весовой (серия K15-040)
Нейтральный спектр оптического с повышенной жесткостью




Нейтральный спектр оптического, 140 см², весовой (серия K15-140)
Нейтральный спектр оптического с повышенной жесткостью




Нейтральный спектр оптического, 70 см², весовой (серия K15-070)
Нейтральный спектр оптического с повышенной жесткостью






Исследуемые электроды анодные, 10 см², соединен. EASY (применяется S16-012)




Исследуемые электроды анодные, 70 см², соединен. EASY (применяется S16-072)

5




Исследуемые электроды анодные, 70 см², соединен. EASY (применяется S16-071)

6




Исследуемые электроды анодные, 90 см², соединен. EASY (применяется S16-092)

8




Нейропакетный электродный оппоратор с импульсным током: Нейропакетный электродный оппоратор, 110 см, с кабелем (арт. 816-112)



Нейропакетный электродный оппоратор с импульсным током: Нейропакетный электродный оппоратор, 100 см, с кабелем (арт. 816-101)


9

11




Нейропакетный электродный оппоратор с импульсным током: Нейропакетный электродный оппоратор, 140 см, с кабелем (арт. 816-141)

10




Нейропакетный электродный оппоратор с импульсным током: Нейропакетный электродный оппоратор, 160 см, с кабелем (арт. 816-161)

12




Нервная ткань, электроды, 40 см, нежная, кабель, 5 м (кабель, 817-110)

13




Нервная ткань, электроды, 110 см, нежная, кабель, 5 м (кабель, 817-110)

15




Нервная ткань, электроды, 70 см, нежная, кабель, 5 м (кабель, 817-109)

14




Нервная ткань, электроды, 140 см, нежная, кабель, 5 м (кабель, 817-140)

16




Нагревательный элемент отоплительной системы с номинальной мощностью: 70 Вт, составной, кабель 3 м, ЕАНВ (припуск 818-072)

17




Нагревательный элемент отоплительной системы с номинальной мощностью: 40 Вт, составной, кабель 3 м, ЕАНВ (припуск 818-071)

19




Нагревательный элемент отоплительной системы с номинальной мощностью: 70 Вт, составной, кабель 3 м, ЕАНВ (припуск 818-071)

20




Нагревательный элемент отоплительной системы с номинальной мощностью: 70 Вт, составной, кабель 3 м (припуск 818-072)

18




Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 110 см², составной, кабель 3 м, EASY (артикул 818-112)

21




Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 140 см², составной, кабель 3 м (артикул 818-141)

22



Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 160 см², составной, кабель 3 м (артикул 818-161)


23




Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 160 см², составной, кабель 3 м, EASY (артикул 818-162)

24

Итерпачае аскрпача негрпачае аскрпача, нежынарача, 4,5 м (апрнч, 130-050)
Kabel z antypoziomym nieprzemyslowym akustycznym, wzmacniaczem, 4,5 m (długość: 130-050)




Итерпачае аскрпача негрпачае аскрпача, нежынарача, 4,5 м (апрнч, 101-150)
Kabel z antypoziomym nieprzemyslowym akustycznym, wzmacniaczem, 4,5 m (długość: 101-150)




27

Итерпачае аскрпача негрпачае аскрпача, нежынарача, 4,5 м (апрнч, 130-050)
Kabel z antypoziomym nieprzemyslowym akustycznym, wzmacniaczem, 4,5 m (długość: 130-050)



Итерпачае аскрпача негрпачае аскрпача, нежынарача, 4,5 м (апрнч, 294-050)
Kabel z antypoziomym nieprzemyslowym akustycznym, wzmacniaczem, 4,5 m (długość: 294-050)



28



 Ի տեսքում օգտագործելու
 ՀՀԾԾ ԿԵՐԱՐԱՆ 31/19




The image shows the front cover of a book. The cover is dark and has a textured, possibly leather or cloth, appearance. On the left side, the word "BOWEN" is printed vertically in a light-colored, serif font. On the right side, there is a small, light-colored logo or emblem. The overall lighting is dim, and the cover shows signs of wear and age.

[illegible][illegible]


Испытание электродов с опознавательными: 70 см, составной (маркировка, артикул: 816-071)




Испытание электродов с опознавательными: 180 см, составной (маркировка, артикул: 815-180)




Испытание электродов с опознавательными: 70 см, составной, EASY (маркировка, артикул: 816-072)




Испытание электродов с опознавательными: 40 см, составной, EASY (маркировка, артикул: 816-072)







Натирание засыпка оштукатуривание, 85 мм, составом, EAS (использована, агента M16-092)



Натирание засыпка оштукатуривание, 10 см, составом (использована, агента M16-11)




Натирание засыпка оштукатуривание, 110 мм, составом, EAS (использована, агента M16-112)




Натирание засыпка оштукатуривание, 160 мм, составом (использована, агента M16-161)

Гидравлический шестеренчатый насос с приводом, 70 см³, рабочий, корпус 3 и (направление, стрелка 81°-0°)




14

Гидравлический шестеренчатый насос с приводом, 100 см³, рабочий, EASY (направление, стрелка 81°-10°)




12

Гидравлический шестеренчатый насос с приводом, 110 см³, рабочий, корпус 3 и (направление, стрелка 81°-10°)




15

Гидравлический шестеренчатый насос с приводом, 40 см³, рабочий, корпус 3 и (направление, стрелка 81°-10°)




13




Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 140 см², цельный, кабель 3 м (маркировка, артикул: 817-140)

16




Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 40 см², составной, кабель 3 м, EASY (маркировка, артикул: 818-042)

17



Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 70 см², составной, кабель 3 м (маркировка, артикул: 818-071)


18



Нейтральные электроды одноразовые с принадлежностями:
Нейтральный электрод одноразовый, 70 см², составной, кабель 3 м, EASY (маркировка, артикул: 818-072)


19

Нагревательный элемент с оптимизированной мощностью, 110 см², цветной, кабель 3 м (нагреватель, спринг), 818-111




22

Нагревательный элемент с оптимизированной мощностью, 90 см², цветной, кабель 3 м, EASY (нагреватель, спринг), 818-002




20

Нагревательный элемент с оптимизированной мощностью, 160 см², цветной, кабель 3 м (нагреватель, спринг), 818-161




23

Нагревательный элемент с оптимизированной мощностью, 110 см², цветной, кабель 3 м, EASY (нагреватель, спринг), 818-112



21



Нейтральные электроны с приваложностями:
Кабель для электронов нейтральных, международный (NON-REM), 4,5 м (маркировка, артикул 386-050)

28

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов



Генеральный директор
ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ»