

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭНДОМЕДКОМ»

С.В. Каримова



27 февраля 2024 г.


Дополнение к
фотографическим изображения медицинского изделия
«Система обработки эндоскопических изображений Aohua, в вариантах
исполнения»


2024 г.


Подписи к фотографиям/макетам русскоязычной маркировки:

Фото/макет	Страница
Ключ колесный	3
Шестигранник 5 мм	4
Шестигранник 4 мм	5
Шестигранник 2.5 мм	6









Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 лист *of*

Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С. В. Каримова



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭНДОМЕДКОМ»

 С.В. Каримова



14.12.2023

Фотографические изображения медицинского изделия


«Система обработки эндоскопических изображений Aohua, в вариантах
исполнения»

2023г.

Подписи к фотографиям/макетам русскоязычной маркировки:

Фото/макет	Страница
Фото общего вида составляющих Системы:	
Видеопроцессор эндоскопический AC-1	4
Видеопроцессор эндоскопический AQ-90	5
Видеопроцессор эндоскопический AQ-110	6
Видеопроцессор эндоскопический AQ-200	7
Источник света AQL-90	8
Источник света AQL-110	9
Источник света AQL-110L	10
Источник света AQL-200	11
Источник света AQL-200L	12
Монитор 27"(S270P)	13
Монитор 24"(S240P)	14
Монитор 19"(MD-Q19)	15
Тележка (AET-3)	16
Клавиатура медицинская (СК103А)	17
Компоненты видеопроцессора эндоскопического, источника света (по применимости):	
Держатель кабеля видеоэндоскопа	18
Кабель BNC	19
Кабель S-video	20
Кабель видеоэндоскопа	21
Кабель для передачи данных AQ-LINK	22
Кабель для передачи данных COM	23
Кабель оптоволоконный	24
Кабель питания	25
Карта RFID	26
Колпачок баланса белого	27
Крепления установочные	28
Переключатель ножной FS-01	29
Предохранитель	30
Компоненты монитора:	
Адаптер к монитору	31

Кабель BNC	32
Кабель DVI	33
Стяжка для кабеля	34
Винт	35
Кабель питания	36
Кабель выравнивания потенциалов	37
Кабель HDMI	38
Кабель S-video	39
Кабель заземления	40
Этикетка видеопроцессора эндоскопического	41
Этикетка источника света	42
Этикетка монитора	43
Этикетка клавиатуры	44
Этикетка тележки	45
Упаковка, маркировка:	
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки видеопроцессора эндоскопического	46-47
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки источника света	48
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки монитора	49-50
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки клавиатуры медицинской	51-52
Общий вид, маркировка транспортной/потребительской упаковки тележки	53-54
Этикетка компонента составляющих Системы (на примере колпачка баланса белого), при поставке компонентов отдельно от изделия	55
Макеты русскоязычной маркировки составляющих Системы, наносимой на транспортную/потребительскую упаковку	56-57
Макеты русскоязычной маркировки компонентов составляющих системы, наносимой на транспортную упаковку, при поставке компонентов отдельно от изделия	58
















































































AOHUA

Name: Endoscope Imaging Processors
Model: AC-1

 SN MD270202

 2023-05-08

Power rating: 80VA Voltage: 100-240V AC
Frequency: 50Hz/60Hz Fuse rating:  T 2.5A L 250V
Type of protection: Class I Type BF

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

 Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road,
Minhang District, 201108, Shanghai, P.R.China
Tel: +86-21-67681019

CE 0197



WARNING

For continued protection against fire
hazard, replace only with same type
and rating of fuse.

Y/C



AOHUA

Name: Light Sources

Model: AQL-200L

 SN MD290272



2023-03-27

Power rating: 300VA

Voltage: 100-240V AC

Frequency: 50Hz/60Hz

Fuse rating:  T 8 A L 250V

Type of protection: Class I Type BF



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Address: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108, Shanghai, P.R.China

Tel: +86-21-67681019



WARNING

For continued protection against fire hazard, replace only with same type and rating of fuse.



0344



LCD Monitor 液晶显示器

Model 型号: S270P

Power Supply 电源: 24V $\equiv$ 5.0A

S/N 序列号:


S270PA22420268



RoHS

制 造 商: 上海澳华内镜股份有限公司
Manufacturer: Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

地 址: 上海市闵行区光中路113弄66号
Address: No.66, Lane113, Guangzhong Road, Minhang
District, Shanghai, China
中国制造 MADE IN CHINA


CL2701*YAADZQ01

DVI-OUT $\equiv$ 5V OUT




AET-3

AOHUA Endoscopic Trolley

TEL:4009-210-114


Product ID: 0167132305082999

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope CO.,LTD.





AOHUA





Professional High-resolution
LCD Monitor



料号: AGS00626

Material number: AGS00626

名称: 显示器

Name: LCD Monitor

型号: S270P

Model: S270P

序列号:



Serial number: S270PA22420268



CL2701*YAADZ001




REF: CK103A-RU-N-S-1057



S/N: Y2207880420158









АОНУА



Система обработки эндоскопических изображений Aohua

Видеопроцессор эндоскопический XX-XXX

SN См. на упаковке (SN)



См. на упаковке (MFG)

Номинальная мощность: 80 ВА;

Напряжение: 100-240В AC;

Частота: 50/60 Гц;

Предохранитель: $\Rightarrow$ T 2,5A L 250V

Защита от поражения электрическим током: Класс I тип BF

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.



(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер.

Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности : 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения защиты от опасности возгорания замените предохранитель только на предохранитель того же типа и номинала

АОНУА



Система обработки эндоскопических изображений Aohua

Монитор 27" (S270P)

SN См. на упаковке



Параметры электропитания:



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности : 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри коробки.

AOHUA

Система обработки эндоскопических изображений Aohua
Клавиатура медицинская (СК103А)

SN См. на упаковке



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности : 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

AOHUA

Система обработки эндоскопических изображений Aohua
Тележка (АЕТ3)

SN См. на упаковке



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1, пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.20XX

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности : 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в помещении.

AOHUA

Колпачок баланса белого

LOT 20210407  2021.04.07 К-во: 1 шт.

 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.
No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District,
201108 Shanghai, KHP. T: +86-21-6768-1018

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 202Х/XXXXXX от ХХ.ХХ.20ХХ

AOHUA

Компоненты видеопроцессора эндоскопического XXXX-XXXX

 XXXX.XX.XX



Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

(«Шанхай Аохуа Фотоэлектрицити Эндоскоп Ко., Лтд».)

No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, 201108
Shanghai, KHP.

Тел. +86-21-6768-1018

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЭНДОМЕДКОМ», РФ, 129626, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Алексеевский, пер. Графский, д. 14Б, этаж 1,
пом./ком. IV/1Б, тел. +7-925-287-2549, e-mail: info@endomedcom.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 202Х/XXXXXX от
ХХ.ХХ.20ХХ

Условия хранения и транспортирования:

Диапазон температур окружающей среды: -40°C - +55°C

Диапазон относительной влажности : 10% - 95%

Диапазон атмосферного давления: 500 гПа - 1060 гПа

Хранить в местах без доступа жидкостей, без химикатов, без
взрывоопасных газов, без газов разложения и с хорошей вентиляцией в
помещении.

Сведения о вложении приведены в упаковочном листе внутри
коробки.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 58 лист 86
Генеральный директор
ООО «ЭНДОМЕДКОМ»
С. В. Каримова

